

Электромонтажные колонны, для приборов формата 45x45 мм и 60 мм



Колонна зажимного типа.

Передвижная колонна типа Flexi.



Колонна типа Пак Пост

Офисные помещения регулярно подвергаются перепланировке. Система электроснабжения тоже должна мгновенно адаптироваться любой перепланировке. Для таких случаев наиболее практичным и надежным решением будет применение электромонтажных колонн. Концерн Hager, при разработке любого своего нового продукта всегда учитывает все возможные требования, которые могут быть предъявлены к условиям работы и эксплуатации последнего. Так и в рассматриваемом случае необходимость обеспечения минимального времени установки оборудования, простоты применения оборудования и эстетического внешнего вида последнего, привела нашу компанию к необходимости создания новой распределительной колонны

Преимущества для вас:

- Полный ассортимент: колонны зажимного типа, колонны передвижного типа Flexi и мини колонны Pак Post.
- Быстрый и надежный монтаж, выполняемый одним человеком, благодаря наличию системы одного зажима и поставляемого в комплекте уровня.
- Дизайн : анодированный или лакированный алюминий белого цвета Paloma, RAL9010
Непосредственное встраивание розеток формата 45x45 в колонны типа tehaliit.DA 200-45 (без дополнительных аксессуаров).

Технические характеристики:

Профилированные элементы:

Конструкционный:

материал:

Алюминий

Размеры:

66 x 66 мм и 130 x 66 мм в случае профиля DA 200-45

68 x 98 мм и 136 x 98 мм в случае профиля DA 200-80

Поставка:

Профиль, крышка (крышки), набор для заземления, фланец, уровень, съемная wa перегородка (исключительно для профиля tehaliit.DA 200-80) и гибкий шланг для передвижной колонны Flexi (ножку заказывать отдельно).

Цвет:

Белый типа Paloma, RAL 9010, анодированный природный алюминий.

Аксессуары

Перегородка:

Заказывать отдельно для профиля типа tehaliit.DA 200-45

Монтаж приборов:

- приборы формата 45 мм
- приборы формата 60 мм,

Рекомендации специалистов

1



Два стандартных цвета: Все колонны могут быть поставлены с поверхностью, окрашенной в белый цвет марки Paloma RAL 9010 или с алюминиевой анодированной поверхностью.

4



Фланец цвета антрацит RAL 7021 гарантирует безупречное качество отделки.

2




Все колонны типов tehalit.DA 200-45 и tehalit.DA 200-80 могут быть поставлены в одинарном и двойном исполнении.

5



Колонны марок tehalit.DA 200-45 и tehalit.DA 200-80 оборудованы основанием в противоскользящем исполнении. Колонны стандартного исполнения не подлежат привинчиванию и не оставляют никаких следов после их демонтажа.

3




Непосредственное встраивание приборов формата 45 мм в профиль колонны tehalit.DA 200-45. В стойках приборов необходимости больше нет.

6



ECOLINE, модульная система розеток быстрого подключения и розеток передачи данных RJ45. Лицевые панели могут поставляться белого цвета RAL 9010, светло-серого цвета RAL 7035 и с алюминиевой лакированной поверхностью.

Быстрый монтаж может быть выполнен одним человеком:




1 Слегка приподнять ручку.



2 Одновременно прижать монтажную ножку к потолку.



3 Одновременно наблюдать за показаниями предварительно установленного уровня и выровнять колонну




4 Когда колонна займет строго вертикальное положение, откинуть ручку назад.





5 Полностью закрыть ручку.

Подключение приборов может быть выполнено до монтажа колонн:



Протянуть провода в паз и сдвинуть их вбок.
Зажим удерживает провода в нужном положении.
При необходимости перемещения колонны, нет необходимости отключать приборы.
Достаточно лишь извлечь провода.

Розетки ZOnith и Ecoline для сильных и слабых токов выполнены в одной цветовой гамме с колоннами:



Приборы марки Zenith формата 45 мм для непосредственного встраивания в профиль колонны, окрашенные в серый цвет RAL 7037 или в белый цвет RAL 9010.



ECOLINE, модульная система розеток быстрого подключения и информационных розеток RJ45. Лицевые панели могут поставляться белого цвета RAL 9010, светло-серого цвета RAL 7035 и с алюминиевой лакированной поверхностью.

Электромонтажные колонны tehalit.DA 200 с пружинным фиксатором



2 варианта :

- Колонны с пружинным фиксатором для :
 - приборов формата 45x45 мм
 - приборов формата 60 мм

Быстрый и удобный монтаж, выполняемый одним человеком

Профили : одинарные и двойные.

Цветовая гамма :
Анодированная алюминиевая поверхность, ELN
белый цвет, RAL 9010

Конструкционный материал:

- Цоколь и крышка из алюминия,
- Узел крепления из полиамида,
- Механизм затяжки из листовой стали,
- Фланец из полиамида.

По отдельному заказу:
лакирование цветом RAL .

Одинарная колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм

Слегка выпуклый профиль (66 x 66 мм), включая пружинный фиксатор, предварительно установленный уровень, набор для заземления и фланец

Наименование	К-во	Высота	Арктикул
Одинарная колонна DA 200-45, L=2,7-3м, алюминий	1	2,7 – 3 м	DAS452700ELN
Одинарная колонна DA 200-45, L=2,7-3м, белая RAL 9010	1	2,7 – 3 м	DAS4527009010
Одинарная колонна DA 200-45, L=3-3,3м, алюминий	1	3 – 3,3 м	DAS453000ELN
Одинарная колонна DA 200-45, L=3-3,3м, белая RAL 9010	1	3 – 3,3 м	DAS4530009010
Одинарная колонна DA 200-45, L=3,3-3,6м, алюминий	1	3,3 – 3,6 м	DAS453300ELN
Одинарная колонна DA 200-45, L=3,3-3,6 м, белая RAL 9010	1	3,3 – 3,6 м	DAS4533009010

Двойная колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм

Слегка выпуклый профиль (130 x 66 мм), пружинный фиксатор, предварительно установленный уровень, набор для заземления и фланец

Наименование	К-во	Высота	Арктикул
Двойная колонна DA 200-45, L=2,7-3м, алюминий	1	2,7 – 3 м	DAS2452700ELN
Двойная колонна DA 200-45, L=2,7-3м, белая RAL 9010	1	2,7 – 3 м	DAS24527009010
Двойная колонна DA 200-45, L=3-3,3м, алюминий	1	3 – 3,3 м	DAS2453000ELN
Двойная колонна DA 200-45, L=3-3,3м, белая RAL 9010	1	3 – 3,3 м	DAS24530009010
Двойная колонна DA 200-45, L=3,3-3,6м, алюминий	1	3,3 – 3,6 м	DAS2453300ELN
Двойная колонна DA 200-45, L=3,3-3,6 м, белая RAL 9010	1	3,3 – 3,6 м	DAS24533009010

Перегородка для DA 200-45 (для приборов формата 45 мм)

Наименование	Высота	Арктикул
Перегородка 2 м (по отдельному заказу)	50 м	M2024



DAS452700ELN

Гибкий офис

Электромонтажные колонны tehalit.DA 200 с пружинным фиксатором



2 варианта :

- Колонны с пружинным фиксатором для :
 - приборов формата 45x45 мм
 - приборов формата 60 мм

Быстрый и удобный монтаж, выполняемый одним человеком

Профили : одинарные и двойные.

Цветовая гамма :

Анодированная алюминиевая поверхность, ELN
белый цвет, RAL 9010

Конструкционный материал:

- Цоколь и крышка из алюминия,
- Узел крепления из полиамида,
- Механизм затяжки из листовой стали,
- Фланец из полиамида.

По отдельному заказу:
лакирование цветом RAL .




DAS802500ELN

Одинарная колонна DA 200-80 для приборов формата 60 м

Слегка выпуклый профиль (68 x 98 мм), включая систему затяжки, предварительно установленный уровень, набор для заземления, перегородку и фланец

Наименование	К-во	ln	Арктикул
Одинарная колонна DA 200-80, L=2,5-2,8 м, алюминий	1	2,5 – 2,8 м	DAS802500ELN
Одинарная колонна DA 200-80, L=2,5-2,8 м, белая RAL 9010	1	2,5 – 2,8 м	DAS8025009010
Одинарная колонна DA 200-80, L=2,8-3,1 м, алюминий	1	2,8 – 3,1 м	DAS802800ELN
Одинарная колонна DA 200-80, L=2,8-3,1 м, белая RAL 9010	1	2,8 – 3,1 м	DAS8028009010
Одинарная колонна DA 200-80, L=3,1-3,4 м, алюминий	1	3,1 – 3,4 м	DAS803100ELN
Одинарная колонна DA 200-80, L=3,1-3,4 м, белая RAL 9010	1	3,1 – 3,4 м	DAS8031009010
Одинарная колонна DA 200-80, L=3,4-3,7 м, алюминий	1	3,4 – 3,7 м	DAS803400ELN
Одинарная колонна DA 200-80, L=3,4-3,7 м, белая RAL 9010	1	3,4 – 3,7 м	DAS8034009010



L4770

Переходник для одинарного прибора форматом 45 мм

Наименование	К-во	Арктикул
Допускается вертикальный монтаж всех типов простых по конструкции приборов, таких, как выключатели, RJ45, ...	10	L4770

Электромонтажные колонны tehalit.DA 200 с пружинным фиксатором



2 варианта :

- Колонны с пружинным фиксатором для :
 - приборов формата 45x45 мм
 - приборов формата 60 мм

Быстрый и удобный монтаж, выполняемый одним человеком

Профили : одинарные и двойные.

Цветовая гамма :
Анодированная алюминиевая поверхность, ELN
белый цвет, RAL 9010

Конструкционный материал:

- Цоколь и крышка из алюминия,
- Узел крепления из полиамида,
- Механизм затяжки из листовой стали,
- Фланец из полиамида.

По отдельному заказу:
лакирование цветом RAL .



DAS2802500ELN

Двойная колонна DA 200-80 для приборов формата 60 мм

Слегка выпуклый профиль(136 x 98 мм), включая систему затяжки, предварительно установленный уровень, набор для заземления, перегородку и фланец

Наименование	К-во	ln	Арктикул
Двойная колонна DA 200-80, L=2,5-2,8 м, алюминий	1	2,5 – 2,8 м	DAS2802500ELN
Двойная колонна DA 200-80, L=2,5-2,8 м, белая RAL 9010	1	2,5 – 2,8 м	DAS28025009010
Двойная колонна DA 200-80, L=2,8-3,1 м, алюминий	1	2,8 – 3,1 м	DAS2802800ELN
Двойная колонна DA 200-80, L=2,8-3,1 м, белая RAL 9010	1	2,8 – 3,1 м	DAS28028009010
Двойная колонна DA 200-80, L=3,1-3,4 м, алюминий	1	3,1 – 3,4 м	DAS2803100ELN
Двойная колонна DA 200-80, L=3,1-3,4 м, белая RAL 9010	1	3,1 – 3,4 м	DAS28031009010
Двойная колонна DA 200-80, L=3,4-3,7 м, алюминий	1	3,4 – 3,7 м	DAS2803400ELN
Двойная колонна DA 200-80, L=3,4-3,7 м, белая RAL 9010	1	3,4 – 3,7 м	DAS28034009010

2 варианта :

- Колонны гибким шлангом для :
 - приборов формата 45х45 мм
 - приборов формата 60 мм

Быстрый и удобный монтаж, выполняемый одним человеком
Профили : одинарные и двойные.

Цветовая гамма :

Анодированный алюминий **ELN**,
Белый цвет RAL **9010**.
Светло серый RAL **7035**.


- Узел крепления из полиамида,
- Фланец из полиамида.
- По отдельному заказу: лакирование цветом RAL .

Конструкционный материал:

- Цоколь и крышка из алюминия,



DAF802000ELN



L4770

Одинарная колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм , с гибким шлангом

Слегка выпуклый профиль (66 x 66 мм), включая гибкий шланг (длиной 2м), крышку, фланец, набор для заземления
без основания

Наименование	К-во	ln	Арктикул
Одинарная колонна DA 200-45, с гибким шлангом(2м), алюминий	1	2 м	DAF452000ELN
Одинарная колонна DA 200-45, с гибким шлангом(2м), белая RAL 9010	1		DAF4520009010

Двойная колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм с гибким шлангом

Слегка выпуклый профиль(130 x 66 мм), включая гибкий шланг (длиной 2м), крышки, фланец, набор для заземления
без основания

Наименование	К-во	ln	Арктикул
Двойная колонна DA 200-45, с гибким шлангом(2м), алюминий	1	2 м	DAF2452000ELN
Двойная колонна DA 200-45, с гибким шлангом(2м), белая RAL 9010	1		DAF24520009010

Перегородка для DA 200-45

Наименование	ln	Арктикул
перегородка 2 м для DA 200-45	50 м	M2024

Переходник для одинарного прибора форматом 45 мм

Наименование	ln	Арктикул
Допускается вертикальный монтаж всех типов простых по конструкции приборов, таких, как выключатели, RJ45, ...	10	L4770

Электромонтажные колонны tehalit.DA 200 с гибким шлангом



2 варианта :

- Колонны гибким шлангом для :
 - приборов формата 45x45 мм
 - приборов формата 60 мм

Быстрый и удобный монтаж, выполняемый одним человеком
Профили : одинарные и двойные.

Цветовая гамма :

Анодированный алюминий **ELN**,
Белый цвет **RAL 9010**.
Светло серый **RAL 7035**.

- Узел крепления из полиамида,
- Фланец из полиамида.
- По отдельному заказу: лакирование цветом RAL .

Конструкционный материал:

- Цоколь и крышка из алюминия,



DAF802000ELN

Одинарная колонна DA 200-80 для приборов формата 60 мм

Слегка выпуклый профиль (68 x 98 мм), включая гибкий шланг (длиной 2м), крышку, фланец, набор для заземления, **без основания**

Наименование	К-во	ln	Арктикул
Одинарная колонна DA 200-80 с гибким шлангом(2м), алюминий	1	2 м	DAF802000ELN
Одинарная колонна DA 200-80 с гибким шлангом(2м), белая RAL 9010	1		DAF8020009010




DAF2802000ELN

Двойная колонна DA 200-80 для приборов формата 60 мм с гибким шлангом

Слегка выпуклый профиль(136 x 98 мм), включая гибкий шланг (длиной 2м), крышки, фланец, набор для заземления **без основания**

Наименование	К-во	ln	Арктикул
Двойная колонна DA 200-80, с гибким шлангом(2м), алюминий	1	2 м	DAF2802000ELN
Двойная колонна DA 200-80, с гибким шлангом(2м), белая RAL 9010	1		DAF28020009010



DAFF20007021

Основание для одинарной колонны DA 200-45 / DA 200-80

Чугунное основание
Вес 15 кг , размеры : 300 x 300 x 26 мм

Наименование	К-во	Арктикул
Основание для одинарной колонны, темно-серое	1	DAFF20007021
Основание для одинарной колонны DA-200, светло-серое	1	DAFF20007035



DAFF220007021

Основание для двойной колонны DA 200-45 / DA 200-80

Чугунное основание
Вес 15 кг , размеры : 300 x 300 x 26 мм

Наименование	К-во	Арктикул
Основание для двойной колонны DA-200, темно-серое	1	DAFF220007021
Основание для двойной колонны DA-200, светло-серое	1	DAFF220007035

Колонна tehalit.DA200 для крепления к фальш потолку



- Установочная колонна с креплением к фальш потолку для приборов 60 мм.

анодированный,
RAL 9010, ярко-белый,
RAL 7035 светло-серый

- Профили: одинарные и двойные

Конструкционный материал:

- Основная деталь Алюминий
- Заглушки Полиамид/Алюминиевое литье
- Крепление к потолку Полиамид

Цветовая гамма:
ELN, алюминий естественный

- Клеммное крепление, оцинкованный металлический лист
- Другие цвета по заказу**



DA 200, одинарная, с зажимным креплением

слегка выпуклый профиль, (68 x 98 мм), включая зажимное крепление перегородки, предварительно установленный уровень, крепление к потолку и комплект для заземления.


Наименование	ln	Арртикул
Одинарная колонна DA 200-80, L=2,8 м, алюминий	2,8 м	DAK802800 ELN
Одинарная колонна DA 200-80, L=2,8 м, белая RAL 9010	2,8 м	DAK802800 9010
Одинарная колонна DA 200-80, L=3,4 м, алюминий	3,4 м	DAK803400 ELN
Одинарная колонна DA 200-80, L=3,4 м, белая RAL 9010	3,4 м	DAK803400 9010

DA 200, двойная, с зажимным креплением

слегка выпуклый профиль, (136 x 98 мм), включая зажимное крепление перегородки, предварительно установленный уровень, крепление к потолку и комплект для заземления.

Наименование	ln	Арртикул
Двойная колонна DA 200-80, L=2,8 м, алюминий	2,8 м	DAK2802800 ELN
Двойная колонна DA 200-80, L=2,8 м, белая RAL 9010	2,8 м	DAK2802800 9010
Двойная колонна DA 200-80, L=3,4 м, алюминий	3,4 м	DAK2803400 ELN
Двойная колонна DA 200-80, L=3,4 м, белая RAL 9010	3,4 м	DAK2803400 9010


DAK802800ELN



L5310

Зажимное крепление для одинарной колонны DA 200

Наименование	К-во	Арртикул
Зажимное крепление, одинарное	1	L5310



L5320

Зажимное крепление для двойной колонны DA 200

Наименование	К-во	Арртикул
Зажимное крепление, двойное	1	L5320

2 варианта :

- Колонны Pac Post (P) для :
Приборов форматом 45 мм
Приборов форматом 60 мм

Цветовая гамма :

Анодированный алюминий **ELN**
Белый цвет RAL **9010**

Конструкционный материал:

- Цоколь и крышка из алюминия,
- Узел крепления из полиамида,
- Пластина дна из листовой стали

Профили : одинарные и двойные.

По отдельному заказу:
лакирование цветом RAL.



DAP45700ELN

Одинарная мини-колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм

Колонна алюминиевая
размером 66 x 66 мм

Наименование	К-во	ln	Арктикул
Одинарная мини-колонна DA 200-45, L=700 мм, алюминий	1	700 мм	DAP45700ELN
Одинарная мини-колонна DA 200-45, L=700 мм, белая RAL 9010	1		DAP457009010

Двойная мини-колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм

Колонна одинарная
размером 130 x 66 мм

Наименование	К-во	ln	Арктикул
Двойная мини-колонна DA 200-45, L=700 мм, алюминий	1	700 мм	DAP245700ELN
Двойная мини-колонна DA 200-45, L=700 мм, белая RAL 901	1		DAP2457009010



DAP80650ELN

Одинарная мини-колонна DA 200-80 для приборов формата 60 мм

Колонна одинарная
размером 130 x 66 мм

Наименование	К-во	ln	Арктикул
Одинарная мини-колонна DA 200-80, L=700 мм, алюминий	1	650 мм	DAP80650ELN
Одинарная мини-колонна DA 200-80, L=700 мм, белая RAL 9010	1		DAP806509010



DAP280650ELN

Двойная мини-колонна DA 200-80 для приборов формата 60 мм

Колонна алюминиевая размером.136 x 98 мм

Наименование	К-во	ln	Арктикул
Двойная мини-колонна DA 200-80, L=700 мм, алюминий	1	650 мм	DAP280650ELN
Двойная мини-колонна DA 200-80, L=700 мм, белая RAL 9010	1		DAP2806509010

Декоративная часть к потолку для DA 200, одинарная


Наименование	К-во	Арртикул
Декоративная часть, одинарная	1	DAC807021



DAC807021

Декоративная часть к потолку для DA 200, двойная


Наименование	К-во	Арртикул
Декоративная часть, двойная	1	DAC2807021



L5805

Комплект для заземления для DA 200

Наименование	К-во	Арртикул
для электрического соединения основного профиля/потолка	1	L5805



G2850

Адаптер для установки приборов в DA200-80 для установки стандартных электроинсталляционных изделий в колонны DA200-80

Наименование	К-во	Арртикул
Однократный	1	G2850
Двухкратный	1	G2860
Адаптер DATA	1	G2870