

Решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы и гибкие каналы

	Настольные боксы DB	- С 3 розетками - С 3 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6 - С 2 двойными розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6 - С соединенными розетками 1 + 4 - С соединенными розетками 1 + 4, с 2 разъемами RJ45 KAT 6 - С 3 розетками, с разъемами VGA, USB и мини, с 2 разъемами RJ45 KAT 6 - Аксессуары для крепления	160
	Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DB	- Экспортные розетки - Защитные элементы - Телекоммуникационные устройства - Мультимедийные устройства - Выключатели и аксессуары	165
	Вертикальный настольный бокс DBV	- С 2 розетками - С 3 розетками - С 2 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6 - С 3 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6 - С 2 розетками, разъемами VGA и мини, 2 разъемами RJ45 KAT 6 - Ножовка	170
	Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBV	- Экспортные розетки - Защитные элементы - Телекоммуникационные устройства - Мультимедийные устройства - Выключатели и аксессуары	173
	Настольный бокс DBK, с крышкой	- С 3 розетками - С 4 розетками - С 2 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6 - С 3 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6 - С 3 розетками, разъемами VGA и мини, 2 разъемами RJ45 KAT 6	178
	Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBK	- Экспортные розетки - Защитные элементы - Телекоммуникационные устройства - Мультимедийные устройства - Выключатели и аксессуары	173
	Гибкий канал и аксессуары	- Гибкий канал - Крепление гибкого канала - Напольная шина - Т-образная секция	185
	Крепежный угол для гибкого канала	- Для лючков GES - Для лючков GESRM2	186



Настольные боксы DB

Настольный бокс DB для мобильной установки, с 3 розетками




Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-5A3 D3S	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	66.000	6116 93 0

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с левой стороны, для мобильной установки на нескользких опорах.

Комплектация:

- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.



Настольный бокс DB с крепежным зажимом, с 3 розетками




Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-1B3 D3S	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	102.000	6116 93 6

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, с крепежным зажимом для фиксации на столешнице толщиной от 8 до 40 мм.

Комплектация:

- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.



Настольный бокс DB без крепления, с 3 розетками



Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-0B3 D3S	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	66.000	6116 93 9

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, без крепления, комбинируется с любым крепежным материалом серии.

Комплектация:

- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.



Настольный бокс DB для мобильной установки, с 3 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6



Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-5A3 D3S2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	86.000	6116 93 3

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод в левой и правой сторон, для мобильной установки на нескользких опорах.

Комплектация:

- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7, кабельный вывод с левой стороны.

- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированный, кабельный вывод с правой стороны.



Настольный бокс DB с крепежным зажимом, с 3 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6



Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-1B3 D3S2K	Корпус анодированный, серебристого цвета	1	122.000	6116 94 2


AI алюминий EL анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, с 2 крепежными зажимами для фиксации на столешнице толщиной от 8 до 40 мм.

Комплектация:

- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.





Настольный бокс DB без крепления, с 3 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6

Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-0B3 D3S2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	85,7	6116 94 5

AI алюминий **EL** анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, без крепления, комбинируется с любым крепежным материалом серии.

Комплектация:

- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.



Настольный бокс DB для мобильной установки, с 2 двойными розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6


Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-0A3 D22SR2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	100.000	6116 91 8

AI алюминий **EL** анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод в левой и правой сторон, для мобильной установки на несомых опорах.

Комплектация:

- с 2 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м угловым штекером CEE 7/7, кабельный вывод с левой стороны.
- с 2 розетками 0° с защитным контактом, красного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7, кабельный вывод в правой стороны.
- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные, кабельный вывод с правой стороны.



Настольный бокс DB, с крепежным зажимом, с 2 двойными розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6

Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-1B3 D22SR2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	100.000	6116 92 6

AI алюминий **EL** анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, с 2 крепежными зажимами для фиксации на столешнице толщиной от 8 до 40 мм.

Комплектация:

- с 2 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 2 розетками 0° с защитным контактом, красного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.



Настольный бокс DB, без крепления, с 2 двойными розетками, с 2 разъемами RJ45 KAT 6

Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-0B3 D22SR2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	100.000	6116 92 2

AI алюминий **EL** анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, без крепления, комбинируется с любым крепежным материалом серии.

Комплектация:

- с 2 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 2 розетками 0° с защитным контактом, красного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.



Настольные боксы DB

Настольный бокс DB с крепежным зажимом, с соединенными розетками 1+4




Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-1B3 D1.4S	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	157.000	6116 94 8

AI алюминий **EL** анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, с 2 крепежными зажимами для фиксации на столешнице толщиной от 8 до 40 мм.

Комплектация:

- с 5 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, из них 1 розетка для тока длительной нагрузки и четыре розетки переключаются с помощью выключателя (с синей подсветкой), с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.



Настольный бокс DB без крепления, с соединенными розетками 1+4



Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-0B3 D1.4S	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	120.000	6116 95 1

AI алюминий **EL** анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, без крепления, комбинируется с любым крепежным материалом серии.

Комплектация:

- с 5 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, из них 1 розетка для тока длительной нагрузки и 4 розетки переключаются с помощью выключателя (с синей подсветкой), с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.



Настольный бокс DB с крепежным зажимом, с соединенными розетками 1+4, с 2 разъемами RJ45 KAT 6



Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-1B3 D1.4S2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	177.000	6116 95 4


AI алюминий **EL** анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, с 2 крепежными зажимами для фиксации на столешнице толщиной от 8 до 40 мм.

Комплектация:

- с 5 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, из них 1 розетка для тока длительной нагрузки и 4 розетки переключаются с помощью выключателя (с синей подсветкой), с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.



Настольный бокс DB без крепления, с соединенными розетками 1+4, с 2 разъемами RJ45 KAT 6



Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-0B3 D1.4S2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	140.000	6116 95 7

AI алюминий **EL** анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, без крепления, комбинируется с любым крепежным материалом серии.

Комплектация:

- с 5 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, из них 1 розетка для тока длительной нагрузки и 4 розетки переключаются с помощью выключателя (с синей подсветкой), с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.



Настольный бокс DB с крепежным зажимом, с 3 розетками, с разъемами VGA, мини и USB, с 2 разъемами RJ45 KAT 6



Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-M1B3 D3S2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	186.000	6116 96 0

AI алюминий **EL** анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, с 2 крепежными зажимами для фиксации на столешнице толщиной от 8 до 40 мм.


Комплектация:

- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

- с разъемом VGA 15-полюсным, HDD, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.

- с аудиоразъемом 3,5 мм, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.

- с разъемом USB 2.0 A, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером A, с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.






Настольный бокс DB без крепления, с 3 розетками, разъемами VGA, мини и USB, с 2 разъемами RJ45 KAT 6

Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-M0B3 D3S2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	150.000	6116 96 3
AI алюминий	EL анодированный			€/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, без крепления, комбинируется с любым крепежным материалом серии.

Комплектация:

- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с разъемом VGA 15-полюсным HDD, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.
- с аудиоразъемом 3,5 мм, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.
- с разъемом USB 2.0 A, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером A, с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.




Крепежный зажим для настольного бокса DB

Тип	Цвет	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
DBZ-BZ40	черный	Диапазон зажима 8 – 40 мм	1	18.000	6116 97 6
DBZ-BZ75	черный	Диапазон зажима 40 – 75 мм	1	20.000	6116 97 9
					€/шт.

Крепежный зажим для монтажа настольного бокса DB на столешнице.


Для боксов шириной от 200 мм необходимо использовать 2 крепежных зажима.



Крепежная опора из нержавеющей стали для настольного бокса DB

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
DBZ-BFE	1	34.000	6116 98 2
			€/шт.


Крепежная опора из нержавеющей стали для фиксированного монтажа настольного бокса DB на поверхности стола. Монтаж выполняется через отверстие (Ø 16 мм) в столешнице. Применяется для фиксации на столешнице толщиной не более 50 мм.



Комплект для крепления настольного бокса DB

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
DBZ-BST	1	2,3	6116 98 5
			€/шт.


Комплект для фиксированного крепления настольного бокса DB на поверхности стола. Монтаж выполняется через отверстие (Ø 10 мм) в столешнице. Крепежные болты M4 x 40 мм применяются для столешниц толщиной не более 32 мм.



Комплект для крепления настольного бокса DB под столешницей

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
DBZ-BSUT	1	100.000	6116 98 6
			€/шт.

Комплект для фиксированного монтажа настольного бокса DB под столешницей. Для фиксации применяются 2 шурупа.



Держатель гибкого канала для настольного бокса DB

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBZ-FLKB	черный	1	1,1	6116 99 1
				€/шт.

Держатель гибкого канала для безопасного подключения гибкого канала к настольному боксу DB. Применяется только для монтажа на краю стола с помощью крепежных зажимов.





Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DB



Индивидуальная комплектация настольных боксов DB

Настольный бокс DB можно укомплектовать согласно Вашим индивидуальным пожеланиям. В следующем разделе Вы найдете все необходимое для индивидуальной комплектации боксов.

Электроустановочные изделия для комплектации настольных боксов DB

- Экспортные розетки
- Защитные элементы
- Телекоммуникационные устройства
- Мультимедийные устройства
- Выключатели и аксессуары

Подробную инструкцию по комплектации Вы найдете в справочном разделе каталога.

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DB

Экспортные розетки



Розетка 0° с защитным контактом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-D0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50
EBG-D0 RO	красный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 60° с защитным контактом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-D6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-D6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 0°, с заземляющим стержнем

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-F0 SW	черный	одинарная, 0°	50 x 50
EBG-F0 RO	красный	одинарная, 0°	50 x 50



Розетка 60°, с заземляющим стержнем

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-F6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-F6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 0°, швейцарский стандарт, 10 A

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
			A	мм
EBG-CH0 10SW	черный	одинарная 0°	10	50 x 50
EBG-CH0 10RO	красный	одинарная 0°	10	50 x 50



Розетка 0°, швейцарский стандарт, 16 A

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
			A	мм
EBG-CH0 16SW	черный	одинарная 0°	16	50 x 50
EBG-CH0 16RO	красный	одинарная 0°	16	50 x 50



Розетка 60°, швейцарский стандарт, 10 A

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
			A	мм
EBG-CH6 10SW	черный	одинарная 60°	10	50 x 50
EBG-CH6 10RO	красный	одинарная 60°	10	50 x 50



Розетка 60°, швейцарский стандарт, 16 A

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
			A	мм
EBG-CH6 16SW	черный	одинарная 60°	16	50 x 50
EBG-CH6 16RO	красный	одинарная 60°	16	50 x 50



Розетка 0°, датский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-DK0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 0°, датский стандарт, с кодировкой EDV

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-DKE0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50
EBG-DKE0 RO	красный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 30°, британский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-BS3 SW	черный	одинарная 30°	60 x 50
EBG-BS3 RO	красный	одинарная 30°	60 x 50



Розетка 30°, британский стандарт, с предохранителем 3,15 A

Тип	Цвет	Исполнение	Предохранитель	Размер
			A	мм
EBG-BSS3 3.15SW	черный	одинарная 30°	3,15	60 x 50
EBG-BSS3 3.15RO	красный	одинарная 30°	3,15	60 x 50



Розетка 30°, британский стандарт, с предохранителем 5 A

Тип	Цвет	Исполнение	Предохранитель	Размер
			A	мм
EBG-BSS3 5SW	черный	одинарная 30°	5	60 x 50
EBG-BSS3 5RO	красный	одинарная 30°	5	60 x 50



Розетка 0°, итальянский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-IT0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50



Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DB

Экспортные розетки



Розетка 0°, австралийский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-AU0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50
EBG-AU0 RO	красный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 0°, китайский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-CN0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50
EBG-CN0 RO	красный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 0°, стандарт США

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-US0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50
EBG-US0 RO	красный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 0°, мультистандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-MS0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 0°, индийский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Количество контактов	Размер
				мм
EBG-IN0 SW	черный	одинарная 0°	3	50 x 50



Зарядное устройство USB A, 2-полюсное

Тип	Цвет	Исполнение	Система штекерных разъемов	Размер
				мм
EBG-2USB-C SW	черный	с 2 разъемами	USB A	75 x 50



Розетка 60°, австралийский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-AU6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-AU6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 60°, китайский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-CN6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-CN6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 60°, стандарт США

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-US6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-US6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 0°, индийский стандарт, 2/3-полюсная

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-IN0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50



Штекерный соединитель GST18

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-GST18 SW	черный	гнездовой разъем GST18	25 x 50

Защитные элементы



Защитный выключатель аварийного тока

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
			А	мм
EBG-FIS25	черный	чувствительность 30 мА	25	100 x 50




Линейный защитный автомат

Тип	Цвет	Номинальный ток	Размер
		А	мм
EBG-LSS10	черный	10	100 x 50
EBG-LSS13	черный	13	100 x 50
EBG-LSS16	черный	16	100 x 50

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DB

Защитные элементы



Выключатель максимальной перегрузки для розеток стандарта США

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Размер
			A	V	мм
EBG-ÜLS US0	черный	1-полюсный	15	125	25 x 50



Выключатель максимальной перегрузки для розеток австралийского стандарта

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Размер
			A	V	мм
EBG-ÜLS AU0	черный	1-полюсный	10	125	25 x 50

Телекоммуникационные устройства



Телекоммуникационный разъем RJ45, Nexans, R&M

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-RM C5G ST3	черный	Кат. 5е, экранированный	3	RJ45	25 x 50
EBG-RM C6 ST3	черный	Кат. 6, не экранированный	3	RJ45	25 x 50
EBG-RM C6G ST3	черный	Кат. 6 экранированный	3	RJ45	25 x 50
EBG-RM C6AG ST3	черный	Кат. 6А экранированный	3	RJ45	25 x 50



Телекоммуникационный модуль RJ45, Nexans

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-N C6 ST3	черный	КАТ 6, неэкранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-N C6G ST3	черный	КАТ 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-N C6AG ST3	черный	КАТ 6А, экранированный	3	RJ45	50 x 50



2 телекоммуникационных разъема RJ45, Nexans

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-N2 C6 ST3	черный	Кат. 6, не экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-N2 C6G ST3	черный	Кат. 6 экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-N2 C6AG ST3	черный	Кат. 6А экранированный	3	RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль GG45, Nexans

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-N C7 ST3	черный	КАТ 7 экранированный	3	GG45	50 x 50
EBG-N C7A ST3	черный	КАТ 7А экранированный	3	GG45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль GG45 двойной, Nexans

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-N2 C7 ST3	черный	КАТ 7, экранированный	3	GG45	50 x 50
EBG-N2 C7A ST3	черный	КАТ 7А, экранированный	3	GG45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль RJ45, соединение 1:1

Тип	Цвет	Исполнение	Размер мм
EBG-K C6G	черный	КАТ 6, экранированный, RJ45 на RJ45	25 x 50



Телефонная розетка RJ11

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-RJ11 ST3	черный	Гнездовой разъем RJ11 со штекером RJ45	3	25 x 50

Мультимедийные устройства



Мультимедийный модуль VGA

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-VGA ST3	черный	со штекерным разъемом VGA	3	25 x 50
EBG-VGA 5BNC3	черный	с 5 штекерными разъемами BNC	3	25 x 50
EBG-VGA LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50



Мультимедийный модуль DVI-A

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-DVI-A ST3	черный	со штекером DVI	3	25 x 50
EBG-DVI-A LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50



Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DB

Мультимедийные устройства



Мультимедийный модуль DVI-D

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-DVI-D ST3	черный	со штекером DVI	3	25 x 50
EBG-DVI-D LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50



Мультимедийный модуль HDMI

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-HDMI ST3	черный	со штекером HDMI	3	25 x 50
EBG-HDMI BT0.2	черный	с гнездовым разъемом HDMI	0,2	25 x 50



Мультимедийный модуль с 2 разъемами Audio-Cinch

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-LR RCA ST3	черный	со штекером Cinch	3	25 x 50
EBG-LR RCA LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50



Мультимедийный модуль с 2 миниразъемами Audio

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-12KL ST3	черный	со штекерными миниразъемами	3	25 x 50
EBG-12KL LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50



Мультимедийный модуль с 1 миниразъемом Audio

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-1KL ST3	черный	со штекерными миниразъемами	3	25 x 50
EBG-1KL LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video-Cinch, с 1 разъемом MiniDIN

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-VHS SVHS ST3	черный	со штекером	3	25 x 50
EBG-VHS SVHS LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video-Cinch

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-VHS ST3	черный	со штекером Cinch	3	25 x 50
EBG-VHS LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video, с 1 разъемом MiniDIN

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-SVHS ST3	черный	со штекером Mini-DIN	3	25 x 50
EBG-SVHS LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом VGA, с 1 миниразъемом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-VGA 1KL ST3	черный	с кабелем со штекером	3	25 x 50
EBG-VGA 1KL LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Cinch, с 1 миниразъемом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-VHS 1KL ST3	черный	с кабелем со штекером	3	25 x 50
EBG-VHS 1KL LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50



Мультимедийный модуль с 3 разъемами Video-Cinch

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-CV 3RCA ST3	черный	со штекером Cinch	3	25 x 50
EBG-CV 3RCA LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50



Мультимедийный модуль для подключения последовательного канала

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-SER9 BU3	черный	с гнездовым разъемом D-Sub9	—	25 x 50
EBG-SER9 LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50



Мультимедийный модуль с разъемом USB A

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-USB2A ST3	черный	USB 2.0 со штекером A	3	25 x 50
EBG-USB3A ST3	черный	USB 3.0 со штекером A	3	25 x 50



Розетка для антенны ТВ / радио

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-TV-R ST2.5	черный	со штекерным/гнездовым разъемом	2,5	50 x 50



Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DB

Выключатели и аксессуары



Выключатель

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-EAS	черный	16 A	50 x 50



Клавишный выключатель

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-TA1 OST3	черный	без штекера	25 x 50



Приемник радиосигнала EnOcean

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-FEP 2K	черный	разрывная мощность максимум 16 A, 230 В~	75 x 50



4-канальный радиопередатчик EnOcean

Тип	Цвет	Размер
		мм
EBG-FMS 4K	черный	50 x 50



2-канальный радиопередатчик EnOcean

Тип	Цвет	Размер
		мм
EBG-FMS 2K	черный	50 x 50



Поле для маркировки

Тип	Цвет	Размер
		мм
EBG-BF	черный	15 x 50



Вертикальный настольный бокс DBV



Вертикальный настольный бокс DBV, с 2 розетками


Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBV-A3A D2S	с пластиковой крышкой серебристого цвета	1	93,23	6116 85 4
DBV-A3E D2S	с крышкой из нержавеющей стали	1	99,23	6116 85 8

AI алюминий **EL** анодированный €/шт.

Вертикальный настольный бокс с соединительным кабелем, для фиксированного монтажа в столешнице, пластиковая крепежная манжета окрашена в цвет крышки. Монтаж выполняется через отверстие в столешнице Ø 102 мм. Комплектация:

- с 2 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

Бокс устанавливается только в столешницах с толщиной не более 50 мм.



Вертикальный настольный бокс DBV, с 3 розетками


Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBV-A3A D3S	с пластиковой крышкой серебристого цвета	1	98,23	6116 86 2
DBV-A3E D3S	с крышкой из нержавеющей стали	1	106,23	6116 86 6

AI алюминий **EL** анодированный €/шт.

Вертикальный настольный бокс с соединительным кабелем, для фиксированного монтажа в столешнице, пластиковая крепежная манжета окрашена в цвет крышки. Монтаж выполняется через отверстие в столешнице Ø 102 мм. Комплектация:

- с 3 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м угловым штекером CEE 7/7.

Бокс устанавливается только в столешницах толщиной не более 50 мм.



Вертикальный настольный бокс DBV, с 2 розетками, с 2 разъемами RJ45 KAT 6

Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBV-A3A D2S2K	с пластиковой крышкой серебристого цвета	1	98,23	6116 87 0
DBV-A3E D2S2K	с крышкой из нержавеющей стали	1	106,23	6116 87 4


AI алюминий **EL** анодированный €/шт.

Вертикальный настольный бокс с соединительным кабелем, для фиксированного монтажа в столешнице, пластиковая крепежная манжета окрашена в цвет крышки. Монтаж выполняется через отверстие в столешнице Ø 102 мм. Комплектация:

- с 2 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

- с 2 телекоммуникационными разъемами RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.

Бокс устанавливается в столешницах толщиной не более 50 мм.



Вертикальный настольный бокс DBV, с 3 розетками, с 2 разъемами RJ45 KAT 6

Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBV-A3A D3S2K	с пластиковой крышкой серебристого цвета	1	103,23	6116 87 8
DBV-A3E D3S2K	с крышкой из нержавеющей стали	1	111,23	6116 88 2


AI алюминий **EL** анодированный €/шт.

Вертикальный настольный бокс с соединительным кабелем, для фиксированного монтажа в столешнице, пластиковая крепежная манжета окрашена в цвет крышки. Монтаж выполняется через отверстие в столешнице Ø 102 мм. Комплектация:


- с 3 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

- с 2 телекоммуникационными разъемами RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.

Бокс устанавливается в столешницах толщиной не более 50 мм.



Вертикальный настольный бокс DBV



Вертикальный настольный бокс DBV, с 2 розетками, разъемами VGA и мини, с 2 разъемами RJ45 КАТ 6


Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBV-MA3A D3S2K	с пластиковой крышкой серебристого цвета	1	118,23	6116 88 6
DBV-MA3E D3S2K	с крышкой из нержавеющей стали	1	126,23	6116 89 0

Al алюминий **EL** анодированный €/шт.

Вертикальный настольный бокс с соединительным кабелем, для фиксированного монтажа в столешнице, пластиковая крепежная манжета окрашена в цвет крышки. Монтаж выполняется через отверстие в столешнице Ø 102 мм. Комплектация:

- с 2 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с гнездовым разъемом VGA 15-полюсным HDD, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.
- с гнездовым аудиоразъемом 3,5 мм, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.
- с 2 телекоммуникационными разъемами RJ45 на RJ45, соединение 1:1, КАТ 6 экранированные.

Бокс устанавливается в столешницах толщиной не более 50 мм.



Ножовка DBV

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
DBZ-LS	1	100.000	6116 99 4

€/шт.

Ножовка для выпиливания отверстия диаметром 102 мм в столешнице, для установки вертикального настольного бокса DBV.





Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации вертикальных настольных боксов DBV



Индивидуальная комплектация настольных боксов DBV

Настольный бокс DBV можно укомплектовать согласно Вашим индивидуальным пожеланиям. В следующем разделе Вы найдете все необходимое для индивидуальной комплектации настольных боксов.

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBV:

- Экспортные розетки
- Защитные элементы
- Телекоммуникационные устройства
- Мультимедийные устройства
- Выключатели и аксессуары

Подробную инструкцию по комплектации Вы найдете в справочном разделе каталога.

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации вертикальных настольных боксов DBV

Экспортные розетки



Розетка 60° с защитным контактом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-D6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-D6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 60°, швейцарский стандарт, 10 А

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
			А	мм
EBG-CH6 10SW	черный	одинарная 60°	10	50 x 50
EBG-CH6 10RO	красный	одинарная 60°	10	50 x 50



Розетка 0°, швейцарский стандарт, с наклонным выводом, 10 А

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
			А	мм
EBG-CH0S 10SW	черный	одинарная 0°	10	50 x 75
EBG-CH0S 10RO	красный	одинарная 0°	10	50 x 75



Розетка 60°, датский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-DK6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 90°, британский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-BS9 SW	черный	одинарная 90°	50 x 75
EBG-BS9 RO	красный	одинарная 90°	50 x 75



Розетка 90°, британский стандарт, с предохранителем 5 А

Тип	Цвет	Исполнение	Предохранитель	Размер
			А	мм
EBG-BSS9 5SW	черный	одинарная 90°	5	50 x 75
EBG-BSS9 5RO	красный	одинарная 90°	5	50 x 75




Розетка 60°, австралийский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-AU6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-AU6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 60° с заземляющим стержнем

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-F6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-F6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 60°, швейцарский стандарт, 16 А

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
			А	мм
EBG-CH6 16SW	черный	одинарная 60°	16	50 x 50
EBG-CH6 16RO	красный	одинарная 60°	16	50 x 50



Розетка 0°, швейцарский стандарт, с наклонным выводом, 16 А

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
			А	мм
EBG-CH0S 16SW	черный	одинарная 0°	16	50 x 75
EBG-CH0S 16RO	красный	одинарная 0°	16	50 x 75



Розетка 60°, датский стандарт, с кодом EDV

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-DKE6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-DKE6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 90°, британский стандарт, с предохранителем 3,15 А

Тип	Цвет	Исполнение	Предохранитель	Размер
			А	мм
EBG-BSS9 3.15SW	черный	одинарная 90°	3,5	50 x 75
EBG-BSS9 3.15RO	красный	одинарная 90°	3,5	50 x 75



Розетка 0°, итальянский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-IT0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 0°, австралийский стандарт, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-AU0S SW	черный	одинарная 0°	50 x 75
EBG-AU0S 56	черный	одинарная 0°	50 x 75



Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации вертикальных настольных боксов DBV

Экспортные розетки



Розетка 60°, китайский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-CN6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-CN6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 60°, стандарт США

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-US6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-US6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 0°, мультистандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-MS0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 0°, индийский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Количество контактов	Размер
				мм
EBG-IN0 SW	черный	одинарная 0°	3	50 x 50



Розетка 0°, китайский стандарт, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-CN0S SW	черный	одинарная 0°	50 x 75
EBG-CN0S RO	красный	одинарная 0°	50 x 75



Розетка 0°, стандарт США, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-US0S SW	черный	одинарная 0°	50 x 75
EBG-US0S RO	красный	одинарная 0°	50 x 75



Розетка 0°, индийский стандарт, 2/3-полюсная

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-INE0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50



Зарядное устройство USB A, с 2 разъемами

Тип	Цвет	Исполнение	Система штекерных разъемов	Размер
				мм
EBG-2USB-C SW	черный	с 2 разъемами	USB A	75 x 50

Защитные элементы



Защитный выключатель аварийного тока

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
			A	мм
EBG-FIS25	черный	чувствительность 30 mA	25	100 x 50



Выключатель максимальной перегрузки для розеток стандарта США

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Размер
			A	V	мм
EBG-ÜLS US0	черный	1-полюсный	15	125	25 x 50



Линейный защитный автомат

Тип	Цвет	Номинальный ток	Размер
		A	мм
EBG-LSS10	черный	10	100 x 50
EBG-LSS13	черный	13	100 x 50
EBG-LSS16	черный	16	100 x 50



Выключатель максимальной перегрузки для розеток австралийского стандарта

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Размер
			A	V	мм
EBG-ÜLS AU0	черный	1-полюсный	10	125	25 x 50



Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации вертикальных настольных боксов DBV

Телекоммуникационные устройства



Телекоммуникационный модуль RJ45, R&M, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-RMS C5G ST3	черный	KAT 5е, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RMS C6 ST3	черный	KAT 6, неэкранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RMS C6G ST3	черный	KAT 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RMS C6AG ST3	черный	KAT 6A, экранированный	3	RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами RJ45, R&M, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-RM2S C5G ST3	черный	KAT 5е, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RM2S C6 ST3	черный	KAT 6, неэкранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RM2S C6G ST3	черный	KAT 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RM2S C6AGST3	черный	KAT 6A, экранированный	3	RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 1 разъемом RJ45, Nexans, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-NS C6 ST3	черный	KAT 6, неэкранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-NS C6G ST3	черный	KAT 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-NS C6AG ST3	черный	KAT 6A, экранированный	3	RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами RJ45, Nexans, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-NM2S C6 ST3	черный	KAT 6, неэкранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-NM2S C6G ST3	черный	KAT 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-NM2S C6AG ST3	черный	KAT 6A, экранированный	3	RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с разъемом GG45, Nexans, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-NS C7 ST3	черный	KAT 7, экранированный	3	GG45	50 x 50
EBG-NS C7A ST3	черный	KAT 7A, экранированный	3	GG45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами GG45, Nexans, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-NM2S C7 ST3	черный	KAT 7, экранированный	3	GG45	50 x 50
EBG-NM2S C7A ST3	черный	KAT 7A, экранированный	3	GG45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с разъемом RJ45, соединение 1:1, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер мм
EBG-KS C6G	черный	KAT 6, экранированный, RJ45 на RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами RJ45, соединение 1:1, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер мм
EBG-K2S C6G	черный	KAT 6, экранированный, RJ45 на RJ45	50 x 50



Телефонная розетка с разъемом RJ11, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-RJ11S ST3	черный	с гнездовым разъемом RJ11, со штекером RJ45	3	50 x 50



Телефонная розетка с 2 разъемами RJ11, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-2RJ11S ST3	черный	с гнездовым разъемом RJ11, со штекером RJ45	3	50 x 50



Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации вертикальных настольных боксов DBV

Мультимедийные устройства



Мультимедийный модуль с разъемом VGA, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-VGA S ST3	черный	со штекером VGA	3	50 x 50
EBG-VGA S LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с разъемом DVI-D, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-DVI-D S ST3	черный	со штекером DVI	3	50 x 50
EBG-DVI-D S LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 2 разъемами Audio-Cinch, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-LRS 2RCA ST3	черный	со штекером Cinch	3	50 x 50
EBG-LRS 2RCA LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 миниразъемом Audio, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-1KLS ST3	черный	со штекерным миниразъемом	3	50 x 50
EBG-1KLS LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video-Cinch, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-VHS ST3	черный	кабель со штекером Cinch	3	50 x 50
EBG-VHS SLA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Cinch, 1 миниразъемом, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-VHS 1KL SST3	черный	со штекером	3	50 x 50
EBG-VHS 1KL SLA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль для подключения последовательного канала, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-SER9S BU3	черный	с гнездовым разъемом D-Sub9	3	50 x 50
EBG-SER9S LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с разъемом DVI-A, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-DVI-A S ST3	черный	со штекером DVI	3	50 x 50
EBG-DVI-A S LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с разъемом HDMI, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-HDMI S ST3	черный	со штекером HDMI	3	50 x 50
EBG-HDMI S BT0.2	черный	с гнездовым разъемом HDMI	0,2	50 x 50



Мультимедийный модуль с 2 миниразъемами Audio, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-12KLS ST3	черный	со штекерным миниразъемом	3	50 x 50
EBG-12KLS LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video-Cinch, 1 разъемом MiniDIN, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-VHSSVHS SST3	черный	кабель со штекером	3	50 x 50
EBG-VHS SVHS SLA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video MiniDIN, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-SVHS SST3	черный	со штекером Mini-DIN	3	50 x 50
EBG-SVHS SLA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 3 разъемами Video Cinch, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-CVS 3RCA ST3	черный	со штекером Cinch	3	50 x 50
EBG-CVS 3RCA LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с разъемом USB A, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-USB2AS ST3	черный	USB 2.0, со штекером A	3	50 x 50
EBG-USB3AS ST3	черный	USB 3.0, со штекером A	—	50 x 50



Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации вертикальных настольных боксов DBV

Мультимедийные устройства



Мультимедийный модуль с 2 разъемами USB A, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-2USB2AS ST3	черный	USB 2.0, со штекером A	3	50 x 50
EBG-2USB3AS ST3	черный	USB 3.0, со штекером A	3	50 x 50



Мультимедийный модуль с 3 разъемами USB A, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-3USB2AS ST3	черный	USB 2.0, со штекером A	3	50 x 50
EBG-3USB3AS ST3	черный	USB 3.0, со штекером A	3	50 x 50



Антенная розетка с разъемом для подключения ТВ / радио, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-TV R SST2.5	черный	со штекерным/гнездовым разъемом	2,5	50 x 50

Выключатели и аксессуары



Выключатель

Тип	Цвет	Исполнение	Размер мм
EBG-EAS	черный	16 A	50 x 50



Клавишный выключатель, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер мм
EBG-TA1S OST3	черный	с кабелем 3,0 м без штекера	50 x 50



4-канальный радиопередатчик EnOcean

Тип	Цвет	Размер мм
EBG-FMS 4K	черный	50 x 50



Поле для маркировки

Тип	Цвет	Размер мм
EBG-BF	черный	15 x 50



Клавишный выключатель

Тип	Цвет	Исполнение	Размер мм
EBG-TA1 OST3	черный	без штекера	25 x 50



Приемник радиосигнала EnOcean

Тип	Цвет	Исполнение	Размер мм
EBG-FEP 2K	черный	разрывная мощность максимум 16 A, 230 В~	75 x 50



2-канальный радиопередатчик EnOcean

Тип	Цвет	Размер мм
EBG-FMS 2K	черный	50 x 50



Настольные боксы DBK с крышкой

Настольный бокс DBK с крышкой, с 3 розетками



Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBK-3A3 D3S	из сатированной нержавеющей стали	1	133,86	6116 82 0

V2A нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Настольный бокс DBK с крышкой, с соединительным кабелем, для фиксированной установки в столешнице, из сатированной нержавеющей стали, со щеточной планкой для вывода кабеля. Бокс устанавливается в отверстие 185 x 157 мм в столешнице. Комплектация:

- с 3 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

Бокс устанавливается в столешницах толщиной от 19 до 35 мм.



Настольный бокс DBK с крышкой, с 4 розетками



Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBK-4A3 D4S	из сатированной нержавеющей стали	1	163,86	6116 82 8


V2A нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Настольный бокс DBK крышкой, с соединительным кабелем, для фиксированной установки в столешнице, из сатированной нержавеющей стали, со щеточной планкой для вывода кабеля. Бокс устанавливается в отверстие 235 x 157 мм в столешнице. Комплектация:

- с 4 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

Бокс устанавливается в столешницах толщиной от 19 до 50 мм.



Настольный бокс DBK с крышкой, с 2 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6



Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBK-3A3 D2S2K	из сатированной нержавеющей стали	1	133,86	6116 82 4

V2A нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Настольный бокс DBK с крышкой, с соединительным кабелем, для фиксированной установки в столешнице, из сатированной нержавеющей стали, со щеточной планкой для вывода кабеля. Бокс устанавливается в отверстие 185 x 157 мм в столешнице. Комплектация:

- с 2 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.

Бокс устанавливается в столешницах толщиной от 19 до 35 мм.



Настольный бокс DBK с крышкой, с 3 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6



Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBK-4A3 D3S2K	из сатированной нержавеющей стали	1	163,86	6116 83 2

V2A нержавеющая сталь 1.4301


€/шт.

Настольный бокс DBK с крышкой, с соединительным кабелем, для фиксированной установки в столешнице, из сатированной нержавеющей стали, со щеточной планкой для вывода кабеля. Бокс устанавливается в отверстие 235 x 157 мм в столешнице. Комплектация:

- с 3 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.

Бокс устанавливается в столешницах толщиной от 19 до 50 мм.



Настольный бокс DBK с крышкой, с 2 розетками, разъемами VGA и мини, 2 разъемами RJ45 KAT 6



Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBK-M6A3 D3S2K	из сатированной нержавеющей стали	1	233,86	6116 83 6

V2A нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Настольный бокс DBK с крышкой, с соединительным кабелем, для фиксированной установки в столешнице, из сатированной нержавеющей стали, со щеточной планкой для вывода кабеля. Бокс устанавливается в отверстие 335 x 157 мм в столешнице. Комплектация:


- с 3 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

- с 1 гнездовым разъемом VGA 15-полюсным HDD, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.

- с 1 гнездовым аудиоразъемом 3,5 мм, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.

- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.

Бокс устанавливается в столешницах толщиной от 19 до 50 мм.



Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBK с крышкой



Индивидуальная комплектация настольных боксов DBK с крышкой

Настольный бокс DBK можно укомплектовать согласно Вашим индивидуальным пожеланиям. В следующем разделе Вы найдете все необходимое для индивидуальной комплектации боксов.

Электроустановочные изделия для комплектации настольных боксов DBK:

- Экспортные розетки
- Защитные элементы
- Телекоммуникационные устройства
- Мультимедийные устройств
- Переключатели и аксессуары

Подробную инструкцию по комплектации Вы найдете в справочном разделе каталога.



Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBK с крышкой

Экспортные розетки



Розетка 60° с защитным контактом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-D6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-D6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 60°, швейцарский стандарт, 10 А

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
			А	мм
EBG-CH6 10SW	черный	одинарная 60°	10	50 x 50
EBG-CH6 10RO	красный	одинарная 60°	10	50 x 50



Розетка 60°, датский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-DK6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 30°, британский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-BS3 SW	черный	одинарная 30°	60 x 50
EBG-BS3 RO	красный	одинарная 30°	60 x 50



Розетка 30°, британский стандарт, с предохранителем 5 А

Тип	Цвет	Исполнение	Предохранитель	Размер
			А	мм
EBG-BSS3 5SW	черный	одинарная 30°	5	60 x 50
EBG-BSS3 5RO	красный	одинарная 30°	5	60 x 50



Розетка 0°, австралийский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-AU0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50
EBG-AU0 RO	красный	одинарная 0°	50 x 50




Розетка 0°, китайский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-CN0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50
EBG-CN0 RO	красный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 60° с заземляющим стержнем

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-F6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-F6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 60°, швейцарский стандарт, 16 А

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
			А	мм
EBG-CH6 16SW	черный	одинарная 60°	16	50 x 50
EBG-CH6 16RO	красный	одинарная 60°	16	50 x 50



Розетка 60°, датский стандарт, с кодом EDV

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-DKE6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-DKE6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 30°, британский стандарт, с предохранителем 3,15 А

Тип	Цвет	Исполнение	Предохранитель	Размер
			А	мм
EBG-BSS3 3.15SW	черный	одинарная 30°	3,15	60 x 50
EBG-BSS3 3.15RO	красный	одинарная 30°	3,15	60 x 50



Розетка 0°, итальянский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-IT0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 60°, австралийский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-AU6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-AU6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 60°, китайский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-CN6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-CN6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBK с крышкой

Экспортные розетки



Розетка 0°, стандарт США

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-US0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50
EBG-US0 RO	красный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 0°, мультистандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-MS0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 0°, индийский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Количество контактов	Размер
				мм
EBG-IN0 SW	черный	одинарная 0°	3	50 x 50



Розетка 60°, стандарт США

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-US6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-US6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 0°, индийский стандарт, 2/3-полосная

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
			мм
EBG-INE0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50



Зарядное устройство USB A, с 2 разъемами

Тип	Цвет	Исполнение	Система штекерных разъемов	Размер
				мм
EBG-2USB-C SW	черный	с 2 разъемами	USB A	75 x 50

Защитные элементы



Защитный выключатель аварийного тока

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
			A	мм
EBG-FIS25	черный	чувствительность 30 mA	25	100 x 50



Выключатель максимальной перегрузки для розеток стандарта США

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Размер
			A	V	мм
EBG-ÜLS US0	черный	1-полюсный	15	125	25 x 50



Линейный защитный автомат

Тип	Цвет	Номинальный ток	Размер
		A	мм
EBG-LSS10	черный	10	100 x 50
EBG-LSS13	черный	13	100 x 50
EBG-LSS16	черный	16	100 x 50



Выключатель максимальной перегрузки для розеток австралийского стандарта

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Размер
			A	V	мм
EBG-ÜLS AU0	черный	1-полюсный	10	125	25 x 50

Телекоммуникационные устройства



Телекоммуникационный модуль с 1 разъемом RJ45, R&M, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер
					мм
EBG-RMS C5G ST3	черный	KAT 5e, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RMS C6 ST3	черный	KAT 6, неэкранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RMS C6G ST3	черный	KAT 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RMS C6AG ST3	черный	KAT 6A, экранированный	3	RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами RJ45, R&M, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер
					мм
EBG-RM2S C5G ST3	черный	KAT 5e, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RM2S C6 ST3	черный	KAT 6, неэкранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RM2S C6G ST3	черный	KAT 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RM2S C6AGST3	черный	KAT 6A, экранированный	3	RJ45	50 x 50



Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBK с крышкой

Телекоммуникационные устройства




Телекоммуникационный модуль с 1 разъемом RJ45, Nexans, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-NS C6 ST3	черный	KAT 6, неэкранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-NS C6G ST3	черный	KAT 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-NS C6AG ST3	черный	KAT 6A, экранированный	3	RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с разъемом GG45, Nexans, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-NS C7 ST3	черный	KAT 7, экранированный	3	GG45	50 x 50
EBG-NS C7A ST3	черный	KAT 7A, экранированный	3	GG45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 1 разъемом RJ45, соединение 1:1, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер мм
EBG-KS C6G	черный	KAT 6, экранированный, RJ45 на RJ45	50 x 50



Телефонная розетка с разъемом RJ11, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-RJ11S ST3	черный	с гнездовым разъемом RJ11, со штекером RJ45	3	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами RJ45, Nexans, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-N2S C6 ST3	черный	KAT 6, неэкранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-N2S C6G ST3	черный	KAT 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-N2S C6AG ST3	черный	KAT 6A, экранированный	3	RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами GG45, Nexans, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-N2S C7 ST3	черный	KAT 7, экранированный	3	GG45	50 x 50
EBG-N2S C7A ST3	черный	KAT 7A, экранированный	3	GG45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами RJ45, соединение 1:1, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер мм
EBG-K2S C6G	черный	KAT 6, экранированный, RJ45 на RJ45	50 x 50



Телефонная розетка с 2 разъемами RJ11, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-2RJ11S ST3	черный	с гнездовым разъемом RJ11, со штекером RJ45	3	50 x 50



Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBK с крышкой

Мультимедийные устройства



Мультимедийный модуль с 1 разъемом VGA, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-VGA S ST3	черный	со штекером VGA	3	50 x 50
EBG-VGA S LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом DVI-D, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-DVI-D S ST3	черный	со штекером DVI	3	50 x 50
EBG-DVI-D S LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 2 разъемами Audio Cinch, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-LRS 2RCA ST3	черный	со штекером Cinch	3	50 x 50
EBG-LRS 2RCA LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 миниразъемом Audio, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-1KLS ST3	черный	со штекерным миниразъемом	3	50 x 50
EBG-1KLS LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video Cinch, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-VHS ST3	черный	кабель со штекером Cinch	3	50 x 50
EBG-VHS SLA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Cinch, 1 миниразъемом, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-VHS 1KL SST3	черный	со штекером	3	50 x 50
EBG-VHS 1KL SLA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль для подключения последовательного канала, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-SER9S BU3	черный	с гнездовым разъемом D-Sub9	3	50 x 50
EBG-SER9S LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом DVI-A, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-DVI-A S ST3	черный	со штекером DVI	3	50 x 50
EBG-DVI-A S LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом HDMI, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-HDMI S ST3	черный	со штекером HDMI	3	50 x 50
EBG-HDMI S BT0.2	черный	с гнездовым разъемом HDMI	0,2	50 x 50



Мультимедийный модуль с 2 миниразъемами Audio, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-12KLS ST3	черный	со штекерным миниразъемом	3	50 x 50
EBG-12KLS LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video Cinch, 1 разъемом MiniDIN, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-VHSSVHS SST3	черный	кабель со штекером	3	50 x 50
EBG-VHS SVHS SLA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video MiniDIN, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-SVHS SST3	черный	со штекером Mini-DIN	3	50 x 50
EBG-SVHS SLA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 3 разъемами Video Cinch, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-CVS 3RCA ST3	черный	со штекером Cinch	3	50 x 50
EBG-CVS 3RCA LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом USB A, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-USB2AS ST3	черный	USB 2.0, со штекером A	3	50 x 50
EBG-USB3AS ST3	черный	USB 3.0, со штекером A	—	50 x 50



Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBK с крышкой

Мультимедийные устройства



Мультимедийный модуль с 2 разъемами USB A, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-2USB2AS ST3	черный	USB 2.0, со штекером A	3	50 x 50
EBG-2USB3AS ST3	черный	USB 3.0, со штекером A	3	50 x 50



Мультимедийный модуль с 3 разъемами USB A, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-3USB2AS ST3	черный	USB 2.0, со штекером A	3	50 x 50
EBG-3USB3AS ST3	черный	USB 3.0, со штекером A	3	50 x 50



Антенная розетка для подключения ТВ / радио, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-TV R SST2.5	черный	со штекерным/гнездовым разъемом	2,5	50 x 50

Выключатели и аксессуары



Выключатель

Тип	Цвет	Исполнение	Размер мм
EBG-EAS	черный	16 A	50 x 50



Клавишный выключатель

Тип	Цвет	Исполнение	Размер мм
EBG-TA1 OST3	черный	без штекера	25 x 50



Приемник радиосигнала EnOcean

Тип	Цвет	Исполнение	Размер мм
EBG-FEP 2K	черный	разрывная мощность максимум 16 A, 230 В~	75 x 50



4-канальный передатчик радиосигнала EnOcean

Тип	Цвет	Размер мм
EBG-FMS 4K	черный	50 x 50



2-канальный передатчик радиосигнала EnOcean

Тип	Цвет	Размер мм
EBG-FMS 2K	черный	50 x 50



Поле для маркировки

Тип	Цвет	Размер мм
EBG-BF	черный	15 x 50



Гибкий канал и монтажные аксессуары



Гибкий канал

Тип	Длина	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм		м	кг/100 м	
FLK-2K LGR	1000	светло-серый	1	28,76	6154 92 2
FLK-2K SWGR	1000	черный	1	28,76	6154 93 0


€/м

Гибкий канал надежно и безопасно подводит кабель к рабочему столу. Он соединяет настольный бокс с плинтусным кабельным коробом или напольным боксом. Размеры гибкого канала: длина - 1000 мм, ширина - 60 мм, высота - 20 мм.

Канал состоит из 2 секций следующей вместимости:

2 провода диаметром 8,5 мм или 3 провода диаметром 7,5 мм или

4 провода диаметром 7,0 мм или 5 проводов диаметром 6,0 мм.




Держатель для разгрузки от натяжения

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
FLK-HL ZL	серый антрацит	1	1,03	6154 96 1

€/шт.

В держателе расположены 2 интегрированных фиксатора для разгрузки от натяжения, он крепится с помощью болтов. Гибкий канал может устанавливаться непосредственно на держатель.




Крепежная скоба для гибкого канала

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
FLK-BEF	1	0,15	6154 96 8
Al алюминий			

€/шт.

Гибкий канал подвешивается на крепежной скобе. Крепление держателя выполняется с помощью винтов с потайной головкой.




Клейкая лента для гибкого канала

Тип	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм	Шт.	кг/100 шт.	
FLK-KL	50	1	0,1	6154 97 1

€/шт.

Клейкая лента для крепления гибкого канала.




Напольная шина для гибкого канала

Тип	Длина	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм		Шт.	кг/100 шт.	
FLK-BS1	1000	серый антрацит	1	24,8	6154 98 0
FLK-BS2	2000	серый антрацит	1	49,5	6154 98 3

€/шт.

Гибкий канал устанавливается в напольную шину. Шина обеспечивает практичное расположение канала без препятствий для перемещений; ширина шины составляет 100 мм.



Т-образная секция для гибкого канала

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
FLK-TAZ	серый антрацит	1	8,68	6154 96 5

€/шт.

Т-образная секция для гибкого канала.



Гибкий канал и монтажные аксессуары




Крепежный угол для крепления гибкого канала в лючках GES, для напольного покрытия толщиной 5 мм

Тип	Материал	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
FKH GES5	сталь	1	1,8	7407 86 0

C сталь **FS** оцинкован конвейерным методом €/шт.

Крепежный угол для крепления гибкого канала в лючках GES, для напольного покрытия толщиной 5 мм.




Крепежный угол для крепления гибкого канала в лючках GES, для напольного покрытия толщиной 10 мм

Тип	Материал	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
FKH GES10	сталь	1	2.000	7407 86 2

C сталь **FS** оцинкован конвейерным методом €/шт.

Крепежный уголок для крепления гибкого канала в лючках GES, для напольного покрытия толщиной 10 мм.



Крепежный угол для крепления гибкого канала в лючках GESRM2

Тип	Материал	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
FKH GESRM	сталь	1	1,5	7407 86 4

C сталь **FS** оцинкован конвейерным методом €/шт.

Крепежный угол для крепления гибкого канала в лючках GESRM2.

