

Каталог VBS 2010/2011



Системы креплений и монтажа

THINK CONNECTED.


Техническая поддержка: +7 (495) 783 95 17

Тел. для запросов: +7 (495) 783 95 17

Факс для запросов: +7 (495) 783 95 16

Электронная почта: obo.office@obo.com.ru

Интернет www.obocom.ru



Квалифицированные сотрудники ОВО всегда готовы прийти Вам на помощь! Консультанты ОВО готовы ответить на любые Ваши вопросы и оказать консультационную поддержку. Сервис ОВО:

- компетентный консультант в Вашем регионе
- любая информация по гамме изделий ОВО
- профессиональная консультация по вопросам монтажа
- быстрый доступ ко всей технической информации о продукции ОВО. Также в части близости к клиенту мы хотим быть лучшими!

Содержание

	Помощь при проектировании	5
	Системы распределительных коробок	163
	Системы для скрытого монтажа и для полых стен	187
	Системы зажимов	201
	Системы кабельных вводов из пластмассы	209
	Системы кабельных вводов из латуни	241
	Системы крепления кабеля и труб, пластиковые	263
	Системы крепления кабеля и труб, металлические	281
	Специальные системы крепления кабеля и труб	299
	Системы труб	309
	Системы балочных зажимов	321
	Системы профильных реек	333
	Системы зажимных скоб BSS	359
	Винтовые и забивные системы	383
	Каталоги	401





Семинары VBS OBO: знание из первых рук

Своей широкой программой обучения и семинаров по теме "Системы креплений и монтажа" OBO поддерживает пользователей профессиональными знаниями из первых рук. Наряду с теоретическими знаниями здесь также рассматривается практический опыт. Примеры монтажа и расчетов завершают программу передачи знаний.

Опубликованные условия конкурсов, информация об изделиях и таблицы параметров

Мы существенно облегчаем жизнь богатством выбора подобранных с учетом практической пользы материалов и поддерживаем Вас уже при проектировании и калькуляции проекта. Сюда относятся:

- Опубликованные условия конкурсов
- Информация об изделиях
- Памятки
- Таблицы параметров

Эти документы нами постоянно обновляются и могут быть просмотрены через сеть Интернет по адресу www.obo.de круглосуточно и бесплатно.

Более подробную информацию по продукции OBO Bettermann Вы можете найти на нашем сайте www.obocom.ru

Доступна информация о системах KTS, BSS, TBS, LFS, EGS и UFS. Благодаря регулярным обновлениям и дополнениям у Вас всегда будет достаточно информации об изделиях OBO. На сайте Вы можете подать заявку на приобретение каталогов с продукцией OBO www.obocom.ru

Помощь при проектировании и монтаже

	Помощь при проектировании	6
	Системы распределительных коробок	23
	Системы для скрытого монтажа и для полых стен	49
	Системы зажимов	57
	Системы кабельных вводов	63
	Системы крепления кабеля и труб, пластик	73
	Системы крепления кабеля и труб, металл	91
	Специальные системы крепления кабеля и труб	103
	Системы труб	113
	Системы балочных зажимов	121
	Системы профильных реек	127
	Системы зажимных скоб BSS	135
	Винтовые и забивные системы	141
	Дальнейшая информация	152



Поверхности и области применения



Монтажные основания / области применения:

Все детали системы должны обладать достаточной устойчивостью к коррозии. При этом различают способы обработки или материалы, которые больше или меньше подходят по своим свойствам для определенных областей использования. Далее приводятся различные области применения и рекомендуемые для них материалы. В таблице представлены области использования и ожидаемый износ цинка согласно DIN EN ISO 12944.

Область применения - в помещении

Для применения в помещениях компания ОВО предлагает системы с гальванической и конвейерной оцинковкой. Они подходят для сухих помещений без вредного воздействия агрессивных материалов.

Гальваническое цинкование

- Электролитическое цинкование согласно DIN EN 12329
- Толщина покрытия в среднем около 2,5 - 10 мкм
- В соответствии с директивой RoHS

Конвейерное цинкование

- Горячее цинкование после конвейерного цинкования согласно DIN EN 10327 (DIN EN 10147 и DIN EN 10142)
- Толщина покрытия, в среднем около 20 мкм
- На места пересечения стальных листов наносится катодная антикоррозионная защита толщиной до 2,0 мм



Область применения - снаружи
Для монтажа снаружи, во влажных помещениях и в помещениях с агрессивными средами ОВО предлагает изделия из оцинкованного материала или нержавеющей стали.

Горячая оцинковка

- Горячая оцинковка согласно DIN EN ISO 1461.
- Толщина покрытия в соответствии с DIN EN ISO 1461 около 40 - 60 мкм
- Места разрезов, выполненные позднее, должны быть подвергнуты дополнительному цинкованию для защиты от коррозии.

V2A Нержавеющая сталь

- Сокращение ОВО: V2A
- Европейский номер материала: 1.4301
- Американский номер материала 304
- Сварные элементы дополнительно пассивируются.
- Несварные элементы промываются и обезжириваются.

Категории коррозионности согласно DIN EN ISO 12944

Категория коррозионности	Типичное окружение внутри	Типичное окружение снаружи	Коррозионная нагрузка	Средний износ цинка
C 1	Отапливаемые здания с нейтральной атмосферой, например, офисы, склады, школы, отели	-	не имеет значения	< 0,1 мкм/а
C 2	Неотапливаемое здание, где может иметь место конденсация, например, склады, спортзалы	Атмосфера с низким содержанием загрязнений, как правило за городом	незначительно	0,1 до 0,7 мкм/а
C 3	Производственные помещения с высокой влажностью, например, цеха по поризованию продуктов питания, прачечные, пивоварни, молокозаводы	Городская и промышленная атмосфера, значительные загрязнения диоксидом серы, прибрежные области с низкой солевой нагрузкой	умеренно	от 0,7 до 2,1 мкм/а
C 4	Химические системы, бассейны, лодочные ангары над морской водой	Промышленность и прибрежные области с низкой нагрузкой соли	сильно	от 2,1 до 4,2 мкм/а
C 5-I	Здания или области с постоянной конденсацией и сильными загрязнениями	Производственные цеха с высокой влажностью и агрессивной атмосферой	очень толстый (промышленный)	от 4,2 до 8,4 мкм/а
C 5-M	Здания или области с постоянной конденсацией и сильными загрязнениями	Прибрежные области или оффшорные зоны с солевой нагрузкой	очень толстый (морской)	> 4,2 до 8,4 мкм/а



Устойчивость к атмосферному влиянию и ультрафиолету

Защищенный и незащищенный монтаж на улице



Защищенный и незащищенный монтаж на улице

Монтаж на улице с точки зрения способа монтажа и выбора монтажных материалов должен рассматриваться всегда предельно внимательно и критично. В процесс выбора продуктов важно учитывать все факторы, уже начиная с условий окружающей среды и влияний окружающей среды.

Устойчивость к атмосферному влиянию и ультрафиолету при монтаже на улице

Помимо ультрафиолетового излучения при монтаже на улице следует учитывать также другие воздействия окружающей среды. Для этого требуется точно определить условия окружающей среды. Такие факторы, как, температура, частота резких перепадов температуры, влажность, воздуха и место монтажа (жилое помещение, промышленный объект, город, регион, континент) играют здесь важную роль. Проблема состоит в том, что отсутствует стандартизированный способ проверки для определения прочности монтажных материалов при различных влияниях окружающей среды. Поэтому следует заранее обдумать установку на улице вблизи хранилищ, складов химических или нефтепродуктов, очистных станций и т.п.


Взрывозащищенные изделия.



С 01.07.2003 в Европейском экономическом пространстве во взрывоопасных областях к использованию по назначению допускаются только приборы и системы защиты, соответствующие директиве ЕС 94/9/EG. Эту директиву обозначают как АTEX (взрывоопасная атмосфера). Взрывоопасные области подразделяются на так называемые зоны. Разделение на зоны является методом анализа и классификацией условий, в которых могут образоваться взрывоопасные газовые атмосферы или смесь пыли и воздуха. Таким образом можно облегчить выбор приборов, подходящих для безопасной эксплуатации в подобных условиях. Опасные области, которые возникают из-за горючих газов, подразделяются на зоны 0, 1 и 2. Опасные области, возникающие из-за горючей пыли, аналогично подразделяются на зоны 20, 21 и 22. Потенциал опасности в зонах 0 и 20 максимальный, а в зонах 2 и 22 минимальный.



Зональное разделение для взрывоопасных областей



Классификация зон группы приборов II (поверхность)

Газ	Пыль
Взрывоопасная газовая атмосфера, классификация зон согласно DIN EN 60079-10	Взрывоопасная пыле-воздушная смесь, классификация зон согласно DIN EN 61214-10
Зона 0	Зона 20
Область, в которой взрывоопасная атмосфера из газа присутствует постоянно или длительный период времени.	Область, в которой взрывоопасная атмосфера из пыли/воздуха присутствует постоянно или длительный период времени.
Зона 1	Зона 21
Область, в которой в процессе нормальной эксплуатации возможно случайное образование взрывоопасной атмосферы из газа.	Область, в которой в процессе нормальной эксплуатации возможно случайное образование взрывоопасной атмосферы из пыли/воздуха.
Зона 2	Зона 22
Область с возможностью случайного образования взрывоопасной атмосферы из газа Область, в которой в процессе нормальной эксплуатации возможно случайное образование взрывоопасной атмосферы из газа.	Область, в которой в процессе нормальной эксплуатации возможно редкое или кратковременное образование взрывоопасной атмосферы из пыли/воздуха.

Обозначение материалов без содержания галогенов



Монтажные материалы без галогенов


После таких происшествий, как пожар в аэропорту Дюссельдорфа, при котором люди погибли из-за чрезмерного задымления, выбор компонентов становится более осторожным и тщательным не только для повышения живучести конструкций, но и для стандартного монтажа. Этим объясняется возрастающий спрос к пластикам, не содержащим галогенов. В открытых областях (пути эвакуации, лифты и т.п.) необходимо использовать монтажные системы, не содержащие галогенов! Эти не содержащие галогенов материалы по своему химическому составу разработаны так, чтобы в случае пожара они выделяли как можно меньше вредных (токсичных/агрессивных) газов, которые, соединяясь со средствами пожаротушения, могли бы образовывать соляную кислоту. В смысле стандарта DIN VDE 0472 это означа-

ет, что материалы не содержат галогенов, если массовые доли галогенов хлора, брома и йода составляют для хлора $\leq 0,2\%$ и для фтора $\leq 0,1\%$. Монтажные системы без галогенов в настоящее время не предписываются DIN-VDE к обязательному применению, тем не менее, OBO Bettermann предлагает широкий спектр не содержащих галогенов изделий. Чтобы минимизировать вред для людей и материальных ценностей в случае пожара!





Повышение живучести конструкций электроустановок



Безопасность в случае возникновения пожара

Чем больше людей, тем выше должна быть безопасность.

Особое значение сохранение функциональных характеристик имеет в зданиях с большим количеством людей. Речь идет об общественных заведениях, таких как школы, медицинские и административные учреждения, станции метро, промышленные здания, многоквартирные дома, торговые центры, паркинги и пр.

30 минут: повышение живучести конструкций для безопасной эвакуации.

Первые 30 минут после возгорания имеют большое значение в случае, если необходимо быстро эвакуировать людей из здания. В это время важно сохранение функциональных характеристик и работоспособность следующих устройств:

- Системы аварийного освещения
- Пассажирские лифты с управлением в случае пожара
- Системы оповещения о пожаре
- Системы для предупреждения и подачи указаний посетителям и работникам
- Дымовые вытяжки

90 минут: повышение живучести конструкций для эффективного пожаротушения.

Для поддержки пожаротушения необходимо стремиться к тому, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение следующих установок в течение 90 минут после возгорания. К ним относятся:

- Системы для увеличения давления воды для тушения пожара
- Дымовые вытяжки и установки защиты от задымления
- Пожарные лифты, лифты для кроватей в больницах

Системы отдельной прокладки

С системами отдельной прокладки OBO предлагает ряд практических, гибких возможностей для электромонтажа с сохранением работоспособности. Системы пригодны для вертикальной и горизонтальной установок и имеют допуск для классов противопожарной безопасности E30 или E90. К обычным несущим конструкциям, указанным в нормах DIN 4102 Часть 12, относятся: укладка кабеля с отдельной скобой и укладка кабеля с профильной рейкой, зажимной скобой и продольным лотком.

Нагрузка при пожаре

Данные нагрузки при пожаре на электроустановки в путях эвакуации больше не требуются, поскольку требуемая нагрузка при пожаре составляет 0 кВтч!



Повышение живучести конструкций!

Для сохранения работоспособности в путях эвакуации необходимо обеспечение надежного электроснабжения для аварийного освещения, систем пожарной сигнализации, дымоотводов и других устройств защиты. Использование специального кабеля и систем его прокладки обеспечивает поддержку функциональности электроснабжения даже в случае пожара, а значит, и повышение живучести конструкций. Подробная информация по противопожарной защите находится в каталоге OBO BSS-Системы противопожарной защиты.

Стандартный способ прокладки с зажимными скобами, тип 2056

Конструкции с нормальной несущей способностью из хомутов без продольных лотков для отдельной прокладки или пучка кабелей. Краткая информация:

- Настенный или потолочный монтаж
- Вертикальный или горизонтальный монтаж
- Монтаж на профильной шине: макс. 0,3 м
- Расстояние между дюбелями в шине, макс. 0,25 м
- Прокладка отдельного кабеля: диаметр до 100 мм

- Прокладка пучка кабелей: макс. 3 кабеля с диаметром макс. 25 мм

Стандартный способ прокладки с отдельной скобой, тип 732/733

Нормальная несущая конструкция из дистанционных скоб для отдельной прокладки а также для пучка кабелей. Краткая информация:

- Настенный или потолочный монтаж
- Вертикальный или горизонтальный монтаж
- Монтажное расстояние: макс. 0,3 м
- Расположение отдельного кабеля: возможен диаметр до 50 мм
- Прокладка пучка кабелей: макс. 3 кабеля с диаметром макс. 25 мм

Специальные способы прокладки групповых креплений-захватов

Специальные способы прокладки с помощью групповых креплений-захватов для, монтажа на стене или потолке. Краткая информация:

тип 2031/М 15

- Шаг крепления: макс. 0,5 м
- Распределение кабеля: макс. 1,1 кг/м

Тип 2031/М 30

- Шаг крепления: макс. 0,5 м
- Распределение кабеля: макс. 2,3 кг/м

Тип 2031/М 70

- Шаг крепления: макс. 0,8 м
- Распределение кабеля: макс. 6,0 кг/м

Специальные типы прокладки с помощью кабельных зажимов

Специальные способы прокладки с помощью кабельных зажимов для, монтажа на потолке. Краткая информация:

тип 2033 М

- Шаг крепления: макс. 0,5 м

Тип 2034 М

- Шаг крепления: макс. 0,5 м

Невоспламеняемость / огнестойкость



Согласно стандарту DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471 часть 2-11) электромонтажный материал подлежит испытанию нитью накала, которая определяет степень пожароопасности готового изделия. Готовыми изделиями согласно стандарту является электрооборудование, а также модули и детали. При проведении испытания нитью накала в тестируемую деталь на 30 секунд вводится и затем извлекается раскаленная проволока (температуру см. в таблице 1 - огнестойкость). Речь об огнестойкости можно вести в том случае, если максимум через 30 секунд загоревшийся объект снова погаснет.

Разновидности техники установки

Виды испытываемых образцов	Наружный монтаж	Скрытый монтаж	Скрытый монтаж	Полая стена/мебель	Бетонная стена	Электроустановочный короб
	Температуры при испытаниях в °C					
Монтажные коробки	650	650	750	850	650	750
Монтажные коробки и соединительные коробки	750	650	-	850	650	750
Распределительные коробки и коробки для подключения потолочных светильников	750	650	-	850	650	750
Монтажные коробки для светильников	750	650	-	850	650	750
Коробки для встраиваемого монтажа	750	650	-	850	650	750
Соединительные муфты	750	-	-	-	-	750
Отдельные детали, воспринимающие активные нагрузки	960	-	-	-	-	-
Крышка для монтажных коробок	750	-	-	-	-	-

Что нужно знать о знаках технического контроля



VDE

VDE - это объединение специалистов в области электротехники, электроники и информационной техники, соответствующих наук, технологий и прикладной техники. Институт контроля и сертификации VDE - это национальный и международный орган в области контроля и сертификации электротехнических приборов, компонентов и систем. Тестируемое электрооборудование проверяется на предмет безопасности, электромагнитной совместимости и других характеристик изделия. Контроль и сертификация важны с точки зрения защиты потребителей, а также для сбыта нашей продукции. Институт контроля и сертификации VDE, как нейтральный и независимый орган, действует по всему миру в сфере электротехники, электроники и информационной техники. Союз VDE проводит все соответствующие испытания различных свойств продукции.

Заявления о соответствии товара

Маркировка CE:

Технические средства труда, определяемые правовым предписанием – то есть электрические производственные средства, машины или элементы безопасности – должны быть снабжены маркировкой CE, посредством которой производитель подтверждает, что требования правовых предписаний к безопасности выполнены. Кроме того, должны быть подготовлены заявление о соответствии товара и техническая документация. Знак CE является не знаком качества, а лишь заявлением производителя, что им соблюдены правовые предписания.



Что нужно знать о степенях защиты



Класс защиты IP

Класс защиты IP указывает на степень защиты элемента от касаний и инородных тел, а также проникновения воды. Классы защиты IP регулируются стандартом DIN EN 1 (VDE 1 часть 1). Структура IP-данных всегда состоит из двух индексов:

- Первый индекс обозначает степень защиты от доступа к опасным деталям и от твердых инородных тел. Он указывает на то, что корпус обеспечивает защиту лиц от доступа к опасным деталям, предотвращая или ограничивая проникновение отдельных частей тела человека или предмета, удерживаемого человеком. С другой стороны он указывает, насколько корпус защищает установленные компоненты от проникновения твердых инородных тел.
- Второй индекс обозначает степень защиты от воды. Он обозначает вид защиты с точки зрения вредных влияний на оборудование вследствие проникновения воды.

Степень защиты

первый индекс	с защитой от доступа к опасным деталям	с защитой от твердых инородных тел
0	с защитой от касания опасных деталей рукой	без защиты
1	с защитой от доступа к опасным деталям при помощи пальца	с защитой от твердых инородных тел диаметром 50 мм и более
2	с защитой от доступа к опасным деталям с помощью инструмента	с защитой от твердых инородных тел диаметром 12,5 мм и более
3	с защитой от доступа к опасным деталям при помощи проволоки	с защитой от твердых инородных тел диаметром 2,5 мм и более
4	с защитой от доступа к опасным деталям при помощи проволоки	с защитой против твердых инородных тел диаметром 1,0 мм и более
5	с защитой от доступа к опасным деталям при помощи проволоки	пылезащищенный
6	с защитой от доступа к опасным деталям при помощи проволоки	пыленепроницаемый

Что нужно знать о степенях защиты



Степень защиты от воды, отрицательно воздействующей при проникновении

второй индекс	Краткое описание	Определение
0	без защиты	-
1	с защитой от капель	падающие вертикально капли не должны вызывать отрицательных последствий
2	с защитой от капель, при наклоне корпуса до 15°.	вертикально падающие капли воды не должны вызывать отрицательных последствий, если корпус наклонен под углом до 15°
3	с защитой от брызг	Брызги воды попадающие на корпус под углом 60° с обеих сторон, не должны вызывать отрицательных последствий.
4	с защитой от брызг	Брызги воды, попадающие на корпус с любого направления, не должны приводить к отрицательным последствиям.
5	с защитой от струи воды	Вода, направленная на корпус в виде струи с любого направления, не должна приводить к отрицательным последствиям.
6	с защитой от сильной струи воды	Вода, направленная на корпус в виде сильной струи с любого направления, не должна приводить к отрицательным последствиям.
7	с защитой от воздействия в условиях временного погружения в воду	Воды не должно быть в том количестве, которое приводит к негативным последствиям, если корпус не остается погруженным в воду в течение установленного времени в условиях прилагаемого нормированного давления.
8	с защитой от воздействий в условиях длительного погружения в воду	Воды не должно быть в том количестве, которое приводит к негативным последствиям, если корпус длительное время остается погруженным в воду при условиях, которые должны быть согласованы между производителем и пользователем. Однако эти условия выполнить сложнее, чем для индекса 7.

Что нужно знать о степенях защиты



Степень защиты от механической нагрузки
IK-код

Код IK согласно DIN 50102 обозначает степень защиты корпусов от внешних механических воздействий. Он состоит из кодировочных букв кода IK и двухзначного числа от 00 до 10. Каждое число соответствует энергетической ценности нагрузки в Джоулях (Дж). Код IK относится преимущественно к корпусу, который обеспечивает защиту оборудования от отрицательного воздействия механических нагрузок. Корпуса проверяются методом ударной нагрузки с помощью различных испытательных молотков.

Классы защиты согласно VDE 0140
Классы защиты электрического оборудования

- DIN VDE 0140 объясняет классы защиты следующим образом:
- Класс защиты I: оборудование с подключением заземляющего провода (защита через подключение заземляющего провода на корпусе)
 - Класс защиты II: применение изоляции (защита с помощью изоляции)
 - Класс защиты III: защита от низкого напряжения (SELV-PELV, расчетное напряжение макс. 25/50 В (переменный ток) и макс. 60/120 В (постоянный ток))

Пустой корпус из пластика соответствует классу защиты II, корпус из металла с металлическим покрытием должен быть оснащен контактом для заземляющего провода и соответствует тогда классу защиты I.

Код IK	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Требование, величина энергии [Дж]	-	015	020	035	0,50	0,70	1	2	5	10	20



Обозначения электрических средств производства

Разъяснения из стандарта

Электрические обозначения

При использовании распределительных коробок, соединительных коробок и соединительных клемм назначаются средства производства с значениями наименований, которые указаны в VDE 0100 часть 200. При обозначении различают максимально допустимое напряжение (номинальное напряжение), максимально допустимый ток (номинальный ток) и максимальное допустимое сечение (номинальное

сечение) зажимаемых проводов и кабелей.



Номинальное поперечное сечение

Максимальное проверенное допустимое поперечное сечение присоединяемого провода.



Номинальный ток

Максимальный допустимый ток в месте соединения.



Номинальное напряжение

Максимальное допустимое номинальное напряжение в месте соединения.



Количество контактов

Количество мест соединения клеммового соединения.




Количество вводов

Количество вводов в распределительную коробку или монтажную коробку.



Важная информация о данных наружных диаметров



Диаметр кабеля и необходимое пространство; 1 = Диаметр в мм, 2 = Необходимое пространство в см²

Параметры кабеля, внешние диаметры, размеры PG и метрические величины

Термин "кабель" означает электрический провод в оболочке, предназначенный для передачи электрической энергии и данных. Кабелям и проводам присваиваются значения номинального поперечного сечения. В зависимости от номинального поперечного сечения и количества отдельных жил, которые собраны в кабеле или проводе, получают наружный диаметр и полезное сечение. Максимальный диапазон зажима крепежных скоб обозначают как "номинальный размер" в мм. Чтобы определить правильный размер крепежной скобы для крепежного элемента, необходимо найти в таблице справа комбинацию из величин Pg и метрических данных.

Расчет с помощью формулы $(2r)^2$

Диаметр дает мало информации о фактической потребности пространства для кабеля. Расчет: $(2r)^2$. Это значение отображает реальную потребность в пространстве, включая промежутки.

Важная информация о данных наружных диаметров



Диаметр кабеля и необходимое пространство

Наружный диаметр в мм	Размеры PG	Наружный диаметр в мм	Метрические размеры
12	PG 7	12,5	M 12
13	PG 7	12,5	M 12
15	PG 9	15,2	M 16
16			M 16
18	PG 11	18,6	M 16/M 20
19	PG 11	18,6	M 16/M 20
20	PG 13,5	20,4	M 20
21	PG 13,5	20,4	M 20/M 25
22	PG 16	22,5	M 20/M 25
23	PG 16	22,5	M 20/M 25
24			M 20/M 25
25			M 25
28	PG 21	28,3	M 25/M 32
32			M 32
37	PG 29	37	M 32/ M40
40			M 40
47	PG 36	47	M 40/M 50
50			M 50
54	PG 42	54	M 50/M 63
59	PG 48	59,3	M 50/M 63
63			M 63





Информация по образованию конденсата	24
Помощь при проектировании распределительных коробок	25
Помощь при монтаже распределительной коробки А-серии	26
Помощь при монтаже распределительной коробки серии ECO	28
Помощь при монтаже распределительной коробки В 9/Т	30
Помощь при монтаже распределительной коробки Variobox	32
Помощь при монтаже распределительной коробки Т-серии	34
Помощь при монтаже распределительной коробки В-серии без резьбы	40
Помощь при монтаже распределительной коробки В-серии с резьбой	38
Помощь при монтаже распределительной коробки FireBox	42
Помощь при монтаже заливной массы Aquasit	45





Конденсат в корпусах



Конденсат в закрытых корпусах

Конденсат в герметично закрытых корпусах, как, например, в распределительных коробках, особенно, при частых колебаниях температуры, представляет собой проблему. При изменении температуры (при изменении влажности воздуха) вне корпуса в очень герметично закрытой распределительной коробке содержащаяся там избыточная влажность воздуха не может выйти и поэтому конденсируется на корпусе. В результате этого создается впечатление, что корпус не был герметично закрыт. Если эта влага не отводится, то при неблагоприятном стечении обстоятельств это может привести к повреждению электрического соединения. Поэтому по возможности следует отказаться от монтажа в областях с колебаниями температуры!

Распределительные коробки ОВО снабжены заранее подготовленными отверстиями, которые могут быть открыты, чтобы минимизировать образование конденсата или полностью предотвратить его. Эти отверстия размером 4 мм находятся на нижней части корпуса. Если отверстия открыты, изменения температуры и влажности воздуха внутри и снаружи корпуса протекают относительно одновременно. Согласно DIN VDE 010-520, при прокладке силовых кабельных трасс номинальным напряжением до 1000 В "должны приниматься меры для отвода воды, если вода или конденсат могут оказаться внутри кабельно-несущих систем". При монтаже с требованиями высокой герметичности следует при необходимости проводить альтернативные мероприятия.

Монтаж распределительных коробок



Монтаж распределительных коробок на сгораемых конструкциях или материалах

Директива VdS 2023 предписывает, что на сгораемых основаниях электрические соединения и разъемы токоведущих проводов должны монтироваться только с клеммами в подходящих монтажных коробках и коробах согласно DIN VDE 0606. Корпуса должны быть закрыты со стороны монтажной поверхности и соответствовать требованиям DIN VDE 0606.

DIN VDE 0100-737: защищенный и незащищенный монтаж во влажных и сырых помещениях и установка на улице

Во влажных и сырых зонах, например, больших кухнях, посудомойках, холодильных помещениях и т.п. необходимо использовать электрические компоненты с классом защиты IP X1 (защита от капяющей воды).

В областях, в которых возможны брызги, необходимо использовать компоненты с классом защиты не ниже IP X5. Точную классификацию можно найти в DIN EN 60529!

При незащищенном монтаже на улице (DIN VDE 0100-737),


например, крановых системах, наружных стенах зданий и пр. используемый материал должен соответствовать классу защиты не менее IP X3. При защищенной инсталляции на улице (DIN VDE 0100-737), как например, на въездах ворот, на домах с соответствующим свесом крыши и пр. используемый материал должен отвечать требованиям класса защиты IP X1 (защита от капяющей воды).

Примечание: при установке на улице вредные вещества в окружающей атмосфере могут ограничивать пригодность выбранных продуктов!





Помощь при монтаже: распределительная коробка серии А



Классика при монтаже влагонепроницаемых распределительных коробок: А-серия от OBO из термопластичного материала без содержания галогенов. Как внутри так и снаружи помещений крышки без использования винтов обеспечивают быстрый и надежный монтаж.

Распределительная коробка серии А доступна с и без клеммной колодки. Помимо стандартного серого цвета (RAL 7035) для обеспечения красивого внешнего вида предлагаются на выбор варианты белого цвета (RAL 9010) и красного цвета для сигнальных проводов, для

кабеля удаленного оповещения или прочих систем оповещения и дистанционного контроля. Все коробки изготовлены из материала не содержащего галогены и огнестойчивы согласно VDE 0471/DIN IEC 695 часть 2-1, температура проверки 750 °C.

Помощь при монтаже: распределительная коробка серии А



Настенный монтаж А-серии

Готовый монтаж серии А с монтажной трубой и зажимом Quick



Крепление А-серии

Благодаря устойчивым наружным креплениям монтажная коробка может устанавливаться легко и быстро.



Кабельный ввод, А-серия

Штампованные кабельные вводы можно открыть ножом или проткнуть с помощью прилагаемого вводного острья непосредственно кабелем.





Помощь при монтаже: распределительная коробка серия ECO



Распределительная коробка серии ECO состоит из не содержащего галогенов термопласта. Распределительные коробки можно соединять друг с другом без других деталей. Это уменьшает не только затраты време-

ни при монтаже: благодаря отсутствию второго крепления вы экономите материал и деньги. Стабильность при этом гарантируется двухстенными боковым стенками. Точное прилегание обеспечивает Вам надежный

монтаж. Все крепежные размеры находятся на обратной стороне и хорошо видны. С серией ECO любой монтаж становится простым и быстрым.

Помощь при монтаже: распределительная коробка серия ECO



Настенный монтаж серии ECO

Готовый монтаж серии ECO с Quick-Pipe и зажимом Quick



Крепление серии ECO

Распределительные коробки на монтажном основании фиксируются с помощью наружного крепления.



Настенный монтаж серии ECO

Распределительные коробки ECO можно легко и быстро соединять рядами друг с другом. Без применения дополнительных деталей или инструментов. Благодаря отсутствию лишних креплений, Вы экономите время и деньги.



Подготовка к монтажу серии ECO

Надежно и удобно: самоуплотняющиеся кабельные вводы можно изнутри срезать в две ступени.



Монтаж серии ECO

При монтаже крышка просто устанавливается на грань коробки. Таким образом, она всегда доступна и коробку ECO-BOX можно очень быстро опять закрыть.





Помощь при монтаже: распределительная коробка В 9/Т



Распределительная коробка OBO В 9/Т состоит из двух не содержащих галогенов, термопластичных пластиковых компонентов: мягкого для уплотнения и жесткого для корпуса. Эта двухкомпонентная конструкция обеспечивает совершенную герметичность и стабильность. Класс защиты IP67 достигается даже тогда, когда мембрана

прокалывается непосредственно кабелями или проводами. В резьбовых входах, которые выштампованы в боковых стенках, можно еще дополнительно использовать кабельный ввод для разгрузки от натяжения. Ровные наружные стенки обеспечивают возможность соединения коробок друг с другом без промежутков также при после-

дующем монтаже. Все крепежные размеры отмечены на обратной стороне и позволяют выполнить точно крепление. В 9/Т это универсальное решение проблем с практически неограниченной областью применения, например, помещениях с большой влажностью.

Помощь при монтаже: распределительная коробка В 9/Т



Настенный монтаж серии В9/Т

Готовый монтаж В9/Т с кабельными вводами.



Крепление В 9/Т

Крепёжные отверстия в области дна снабжены мягкой мембраной, которая фиксирует крепёжный винт, что обеспечивает необходимую степень защиты.



Кабельный ввод

Мягкая мембрана В 9/Т протыкается без дополнительного инструмента непосредственно кабелем или проводами.



Герметичность ввода провода

Мембрана уплотняет кабель или провод точно по месту. Класс защиты не изменяется.



Монтаж конусного кабельного ввода

В качестве альтернативы в В 9/Т можно вкрутить конусные кабельные вводы с короткой соединительной резьбой.



Монтаж конусного кабельного ввода

Конусный кабельный ввод с короткой резьбой ввинчивается в имеющуюся резьбу в коробке. Мягкая мембрана не требует удаления.



Монтаж кабельного ввода V-TEC

Защита от прокручивания и разгрузка от натяжения: V-TEC-резьбовые соединения с короткой соединительной резьбой обеспечивают надежное крепление.



Монтаж кабельного ввода V-TEC

Кабельный ввод V-TEC с короткой резьбой просто ввинчивается в имеющуюся резьбу в коробке. Мягкая мембрана не требует удаления.



Клеммная колодка

Имеется возможность монтировать зажим в распределительной коробке.



Помощь при монтаже: распределительная коробка Variobox



Распределительные коробки Variobox из не содержащего галогенов термопласта доступны в двух размерах. Кабель и провода можно ввести через вставные уплотнения, при этом

сохраняется класс защиты IP54. В качестве альтернативы кабельный ввод можно закрепить контргайкой, чтобы защитить от натяжения кабеля и провода. Одновременно с помощью ка-

бельного ввода достигается класс защиты IP65. Серия Variobox уже более десяти лет входит в систему распределительных коробок OBO.

Помощь при монтаже: распределительная коробка Variobox



Настенный монтаж серии Variobox (VBX)
Готовый монтаж, серия VBX.



Крепление серии VBX
Распределительная коробка закрепляется на монтажном основании через расположенные внутри крепежные отверстия. Головки винтов закрываются прилагающимися колпачками.



Кабельные вводы VBX 25
С помощью прилагаемого вспомогательного инструмента можно легко открыть отверстия коробки типа VBX 25.



Вставные уплотнения
В отверстия можно ввести вставные уплотнения OBO.



Кабельные вводы с вставным уплотнением
Вставное уплотнение открывается в соответствии с диаметром провода. В заключение провод вводится в распределительную коробку.



Кабельный ввод
Вместо вставного уплотнения можно также использовать кабельные вводы. Кабельный ввод закрепляется контргайкой.



Клеммная колодка
В серии VBX можно монтировать клеммное соединение типа VBX KL.



Помощь при монтаже: распределительная коробка серии Т



Т-серия от OBO состоит из не содержащего галогенов, термопласта в различном исполнении. Т-серия имеет отверстия в боковых стенках, которые закрыты (в зависимости от размера Т-блока) с вставными уплотнениями от 4 до 24. Дополни-

тельно доступны варианты с устойчивостью к ультрафиолетовому излучению или пламени до 960 °С, а также с красными сигнальными крышками. Кабель и провода можно непосредственно ввести через вставные уплотнения в распределитель-

ные коробки. Плоские вставные уплотнения не выступают над кромкой. Таким образом, коробки могут быть расположены рядом друг с другом, не образуя промежутков.

Помощь при монтаже: распределительная коробка серии T



Применение T 25

Монтаж распределительной коробки круглой формы T 25.



Применение T 40

Монтаж малой распределительной коробки прямоугольной формы T 40.



Крышка T-серии сигнального цвета

Монтаж распределительной коробки округлой формы T 60 с красной сигнальной крышкой.



Крепление к стене / полу

Распределительные коробки можно закреплять с помощью двух или четырех выламываемых отверстий в дне. Отверстия можно снова закрыть колпачками.



Куполообразное угловое настенное крепление

Начиная с размера T 60 можно монтировать распределительные коробки через угловой колпак для крепления крышки на основании.



Крепление на монтажной пластине

В основании дна интегрированы от 2 до 4 крепежных деталей для саморезов 3,5 x 9,5 мм. для крепления коробки к монтажной пластине.



Вставные уплотнения

Кабель и провода могут быть легко установлены путем проталкивания, вспомогательных средств при этом не требуется.



Вставные уплотнения для труб

Для использования труб имеются вставные уплотнения. Чтобы можно было выполнить закрытую инсталляцию.



Входное отверстие/использование кабельного ввода

Во входные отверстия можно ввести кабельные вводы типа V-TEC VM, чтобы создать механическую прочность и разгрузку от натяжения для кабеля.



Крепление крышки

Все крышки крепятся неотъемлемо внутри коробки с помощью ленты на нижней части.



Замок крышки

Начиная с размера T 60 крышка открывается и закрывается с помощью поворотных замков на нижней части.



Помощь при монтаже: распределительная коробка серии Т



Уплотнение крышки / класс защиты IP

Распределительная коробка оснащена начиная с размера Т 60 вспененным уплотнением крышки. Благодаря чему достигнут высокий класс защиты IP66.



Крепление клеммной колодки

Внутри распределительной коробки Т25 - Т100 может быть установлена клеммная колодка.



Крепление монтажной рейки

На дне коробок Т 60 - Т 350 может быть установлена монтажная рейка как в продольном или поперечном, так и в диагональном направлении.



Использование штепсельных зажимов

Для "сквозного" соединения проводов поперечного сечения до 2,5 мм² используются вставные клеммы.



Кабельные вводы в закрытых кабельных распределительных коробках

В коробках Т-серии с закрытыми боковыми стенками с помощью ступенчатых сверел можно просверлить индивидуальные отверстия. В сочетании с вставными уплотнениями EDK или кабельными вводами V-TEC VM и контргайками можно получить высокую степень защиты.



Продавливаемые отверстия на дне

В нижней части коробки находятся продавливаемые отверстия, через которые провода или кабели, выходящие непосредственно из монтажного основания, можно ввести в распределительную коробку.



Крышка Т-серии сигнального цвета

Для обозначения отвечающих за безопасность электроцепей предлагаются распределительные коробки с крышками сигнального красного цвета.



Наружный монтаж распределительных коробок Т-серии

Распределительная коробка серии Т с защитой UV может использоваться на улице под солнцем. Благодаря вставному уплотнению кабель можно ввести, не уменьшая класс защиты.



Монтаж распределительных коробок Т-серии на улице с кабельными вводами


С кабельными вводами типа V-TEC VM можно разгрузить от натяжения кабели и дополнительно защитить от прокручивания.

Помощь при монтаже: распределительная коробка серии T



Конденсированная вода

При герметично закрытых корпусах при установке на улице важно при необходимости отводить образующийся конденсат через соответствующие отверстия. Это относится только к устройствам без повышенной защиты от проникновения инородных тел или от влажности.



T-серия с вводами разгрузки от натяжения

Благодаря вводам с разгрузкой от натяжения можно вводить провода непосредственно в T-Box. Благодаря специальным ребрам кабель удерживается от непреднамеренного вытягивания.



T-серия с разъемами Wieland

На стенках T-Box 100 WB имеются зафиксированные разъемы Wieland тип GSt 18-i3. Они подготовлены и электрически соединены. Втулки обозначены различным цветом и могут использоваться для различных электроцепей.





Помощь при монтаже: распределительная коробка серии В с резьбой




Распределительная коробка OBO серии В с резьбой уже более десяти лет является надежным компонентом программы поставки OBO Bettermann. Она состоит из аминопласта. Этот пластик прочен и отличается высо-

кой устойчивостью, так что коробки имеют очень прочные стенки и сохраняют форму. Серия В подходит особенно для окружения с предельными колебаниями температуры. Отверстия вырезаются в отмеченных

местах с помощью отвёртки. В отверстия боковых стенок можно установить кабельные вводы. Кабель и провода автоматически разгружаются при этом от натяжения.

Помощь при монтаже: распределительная коробка серии В с резьбой



Настенный монтаж В-серии с резьбой

Готовый монтаж V11 с конусными кабельными вводами и скобами




Настенный монтаж V11M

Распределительная коробка монтируется на основание с помощью расположенного снаружи крепежного элемента. С помощью отвертки или другого подходящего инструмента можно выломать отверстия.



Монтаж кабельного ввода

Кабельные вводы корпуса можно вкрутить непосредственно в резьбу.




Прокладка проводов

Провода вводятся через кабельные вводы в кабельную распределительную коробку. Таким образом сохраняется класс защиты IP.





Помощь при монтаже: распределительная коробка серии В без резьбы



Другой классический экземпляр - распределительная коробка ОВО из термореактивной пластмассы серия В, без резьбы. Она состоит из аминопласта. Этот пластик прочен и отличается высокой устойчивостью, так что коробки имеют очень прочные

стенки и сохраняют форму. Серия В подходит особенно для окружений с предельными колебаниями температуры. Необходимые входы выламываются в отмеченных местах с помощью отвёртки. Провода можно пре-

красно ввести с помощью встав-
ных уплотнений непосредствен-
но в распределительную короб-
ку. В качестве альтернативы
можно вставить кабельные вво-
ды в проходное отверстие и вну-
три соединить контргайкой.

Помощь при монтаже: распределительная коробка серии В без резьбы



Настенный монтаж В-серии

Готовый монтаж В60М с уплотнениями и скобами



Настенный монтаж В-серии

Распределительная коробка монтируется на основание с помощью расположенного снаружи крепежного элемента. С помощью отвертки или другого подходящего инструмента можно выломать отверстия.




Кабельные вводы

Для инсталляции кабелей/проводов можно использовать вставные уплотнения или кабельные вводы.





Помощь при монтаже: распределительная коробка FireBox



К противопожарной защите в современных зданиях предъявляются все более высокие требования. Чтобы можно было гарантировано удовлетворить эти требования, OBO предлагает FireBox из термореактивной пластмассы для удлинения или разветвления огнестойких кабелей. С серией FireBox OBO до-

полняет свой спектр систем повышения живучести для систем обеспечения безопасности. Проверенные и допущенные изделия типа В 100 Е, В 160 Е и В 250 Е выполняют свою задачу надежно и уверенно. Поставляется также все, что необходимо для монтажа: распределительные коробки, четыре встав-

ных уплотнителя и соединительный модуль с двумя винтовыми анкерами.

Уникальный компонент OBO FireBox - полностью смонтированная, распределительная коробка, устойчивая к высоким температурам. OBO предлагает решения из первых рук.

Помощь при монтаже: распределительная коробка FireBox



Настенный монтаж FireBox B 160 E с ответвлением

Готовый монтаж B 160 E с настенной табличкой.



Настенный монтаж серии FireBox B 100 E

Готовый монтаж B 100 E с настенной табличкой.



Настенный монтаж FireBox B 250 E с ответвлением

Готовый монтаж B 250 E с настенной табличкой.



Подготовка монтажа,

Выломать отверстия в дне.



Подготовка монтажа,

Разметка.



Подготовка монтажа,

Просверлить Ø 5 мм глубиной мин. 60 мм; расстояние между отверстиями: B 100 E - 88 мм, B 160 E - 105 мм, B 250 E - 113 мм. Тщательно очистить отверстия.



Монтаж клемной колодки

Соединить огнестойкий винтовой анкер с уплотнительными шайбами и клемную колодку.



Монтаж клемной колодки

Клемную колодку с помощью огнестойкого анкера вкрутить в основание. Привод T30, момент затяжки макс. 3 - 8 Нм.




Подготовка монтажа

Удалить входные отверстия.



Подготовка монтажа

Монтировать вставные уплотнения.



Прокладка провода

Ввести концы кабеля с удаленной изоляцией.



Прокладка провода

Заземляющий провод присоединять к желто-зеленой клемме. Избегать перекрещивания жил, расстояние от скобы до коробки макс. 100 мм.



Помощь при монтаже: распределительная коробка FireBox



Завершение монтажа

Прикрутить крышку.



Распределительная коробка для повышения живучести конструкции

Прикрепить информационную табличку с
необходимыми данными согласно DIN 4102
часть 12.

Помощь при монтаже: Заливочная масса Aquasit



Aquasit - это двухкомпонентная заливочная масса в пресс-картридже для использования в областях с предельно высокой и длительной влажностью. Она может также использоваться при механических ударах и вибрации.

Картридж подходит для использования в обычном монтажном пистолете. Закрытая алюминие-

вая упаковка может сохраняться при комнатной температуре до одного года. После открытия картриджа материал необходимо выработать в течение 24 часов.

Свойства Aquasit:

Класс защиты: IP68 при 1,8 бар/1000 ч

Номинальное напряжение: 400 В

Пробивная прочность: >20 кВ/мм согласно VDE 0291 часть 2

Рабочая температура: от -40 до +90 °C

Температура обработки: от 0 до +40 °C

Без галогенов, силикона, изоцианата

Не вредит окружающей среде и соответствует всем стандартам.





Помощь при монтаже: Заливочная масса Aquasit



Подготовка

Чтобы залить смесь Aquasit, при настенном монтаже удаляется вставное уплотнение в верхней части коробки.



Залить AQUASIT

Работать с Aquasit можно с помощью обычного монтажного пистолета. На картридж Aquasit необходимо насадить смесительную трубку. Ее можно использовать при заполнении нескольких коробок друг за другом. После открытия Aquasit необходимо использовать в течение 24 часов. Гель в смесительной трубке становится твердым после 20-30 минут.



Готовая залитая распределительная коробка

После заливки распределительной коробки можно снова вставить уплотнение. Электрическая система может сразу же вводиться в работу. Распределительная коробка защищена теперь от любого вида длительной влажности и отвечает классу защиты IP68.



Применение в насосной шахте

Электрическая установка, которая под действием сильной или длительной влажности может получить повреждения, защищается с помощью Aquasit.



Подготовка монтажа снаружи

При применении в земле, например, ответвления кабеля, Aquasit больше не сможет защищать не видимую позднее инсталляцию. Распределительная коробка должна предусматривать кабельный ввод в качестве разгрузки от натяжения.



Залить AQUASIT

Работать с Aquasit можно с помощью обычного монтажного пистолета. На картридж Aquasit необходимо насадить смесительную трубку. Ее можно использовать при заполнении нескольких коробок друг за другом. После открытия Aquasit необходимо использовать в течение 24 часов. Гель в смесительной трубке становится твердым после 20-30 минут.



Заполненная распределительная коробка

Достаточно заполнить распределительную коробку, чтобы клеммы были полностью закрыты.



Испытание

Высыхая Aquasit становится мягкоэластичным. Благодаря этому можно в любой момент проверить электрические соединения. Aquasit действует так, что отверстия самостоятельно затягиваются и не снижают первоначального класса защиты. Для последующих инсталляций массу можно легко удалить и позже снова залить.



Готовая залитая распределительная коробка

Распределительная коробка залита и отвечает теперь классу защиты IP68.

	AENOR, Producto Certificado, Испания
	STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Польша
	CEBEC, Бельгия
	DEMKO, Danmarks Elektriske Materielkontrol, Дания
	ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Чешская Республика
	Сертификат ATEX для зон взрывозащиты
	FIMKO, Финляндия
	KEMA-KEUR, Нидерланды
	Маркировка метрических продуктов
	NEMKO, Норвегия
	Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
	Австрийский Союз Электротехники, Австрия
	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHO DI QUALITÀ, Италия
	Underwriters Laboratories Inc., США
	SEMKO An Inchcape Testing Services Company, Швеция
	Система надзора за устройствами высокого напряжения, Швейцария
	Underwriters Laboratories Inc., США
	Зарег. объедин. Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия

Расшифровка пиктограмм

Поверхности

	Конвейерное цинкование
	конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
	без обработки поверхности
	горячая оцинковка
	гальваническое цинкование
	Гальванически оцинкованный/покрытый пластмассой
	Гальванически оцинкованный, желтый пассивированный
	Гальванически оцинкованный, прозрачный пассивированный
	Горячее цинкование
	омедненный
	никелированный
	оцинкованный, Deltatone 500
	горячее цинкование /SOMY
	Покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения
	покрыто слоем цинка-алюминия, гальваническое покрытие

Знак соответствия

	Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
	Соответствует RoHS

Знак качества

	без галогенов; без хлора, фтора и брома
	трудновоспламеняющийся 650°C
	трудновоспламеняющийся 750°C
	трудновоспламеняющийся 960°C
	УФ-УСТОЙЧИВЫЙ

Номинальное сечение

	Номинальное сечение 1,5 мм²
	Номинальное сечение 1,5-2,5 мм²
	Номинальное сечение 2,5 мм²
	Номинальное сечение 2,5-4 мм²
	Номинальное сечение 4 мм²
	Номинальное сечение 4-6 мм²
	Номинальное сечение 6 мм²
	Номинальное сечение 10 мм²
	Номинальное сечение 16 мм²

Номинальное напряжение

	Номинальное напряжение 400 V
	Номинальное напряжение 500 V
	Номинальное напряжение 660 V

Степень защиты

	Степень защиты IP 20
	Степень защиты IP 30
	Степень защиты IP 31
	Степень защиты IP 44
	Степень защиты IP 54
	Степень защиты IP 55
	Степень защиты IP 65
	Степень защиты IP 66
	Степень защиты IP 67
	Степень защиты IP 68

Электрические вводы

	4 кабельных ввода
	6 кабельных вводов
	7 кабельных вводов
	8 кабельных вводов
	9 кабельных вводов
	10 кабельных вводов
	12 кабельных вводов
	10 кабельных вводов ECO
	12 кабельных вводов ECO
	14 кабельных вводов ECO
	16 кабельных вводов
	18 кабельных вводов ECO
	24 кабельных вводов

Полярность

	3-контактный
	5-контактный
	7-контактный
	8-контактный
	10-контактный
	12-контактный



Расшифровка пиктограмм

Зажимные скобы, типы ножек

	Зажимная скоба для С-образной профильной рейки с шириной шлица 11-12 мм
	Зажимная скоба для С-образной профильной рейки с шириной шлица 16-17 мм
	Зажимная скоба для С-образной профильной рейки со шлицем шириной 18-22 мм.

Ширина шлица

	Ширина шлица 7,5 мм
	Ширина шлица 11 мм
	Ширина шлица 11-12 мм
	Ширина шлица 12 мм
	Ширина шлица 15 мм
	Ширина шлица 16 мм
	Ширина шлица 16,5 мм
	Ширина шлица 16-17 мм
	Ширина шлица 17 мм
	Ширина шлица 18 мм
	Ширина шлица 22 мм
	Ширина шлица 35 мм

Диаметр

	Диаметр 60 мм
	Диаметр 68 мм
	Диаметр 70 мм
	Диаметр 74 мм

Резьба соединений

	Резьба метрическая
	Резьба Pg

Головки винтов

	Винт с шлицевой головкой
	Винт с головкой под звездообразный ключ
	Винт с крестовой и шлицевой головкой
	Крестообразный шлиц Pozidrive

Размер вводов

	Ввод M20
	Ввод M25
	Ввод M32
	Ввод M40

154 OBO VBS

Материалы

	Плоский профиль.
	Угловой профиль
	U-образный профиль

Приборы наращивания секций

	Приборы установки болтов
	Гвоздильный прибор

Класс огнестойкости / класс строительных материалов

	Класс огнестойкости E 30
	Класс огнестойкости E 90

Высота боковой стенки кабельного лотка

	Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
	Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
	Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
	Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
	Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм

Системы прокладки кабельных трасс повышенной живучести

	Потолочный монтаж на маршрутах эвакуации, кабельный зажим
	Групповое крепление, настенный монтаж
	Потолочный монтаж групповых креплений-захватов
	Кабельный зажим, повышение живучести конструкции, потолочный монтаж

Системы огнестойких креплений

	Огнестойкий дюбель
	Огнестойкий винтовой анкер

Материалы/металлы

	Алюминий
	Сталь, нержавеющая 1.4301
	Сталь, нержавеющая 1.4310
	Сталь, нержавеющая 1.4401
	Сталь, нержавеющая 1.4404
	Сталь, нержавеющая 1.4571
	латунный
	Сталь

Расшифровка пиктограмм

Материалы/металлы

TG	Ковкий чугун
Zn	литьё из цинкового сплава под давлением

Материалы/пластмассы

UF	Дюропласт, аминопласт тип 131.5
MF	дюропласт, меламиновая смола тип 150
EVA	Этиленвинилацетат
FA	Волокнистый уплотнительный материал
NBR SBR	Смесь из нитрил- и стирол-бутадиен-каучука
NBR	нитрил-каучук
PA	полиамид
PA/ GF	полиамид со стекловолоконным усилением
PC	поликарбонат
PE	Полиэтилен
PBPT	полибутилэнтерефталат
PP	полипропилен
PP/GF	Полипропилен, армированный стекловолокном
PS	полистирол
PVC	поливинилхлорид
TPE	термопластичный эластомер
ZELL PE	Ячеистый полиэтилен



Материалы/металлы

Alu — Алюминий

VA (1.4301) — Сталь, нержавеющая 1.4301

VA (1.4310) — Сталь, нержавеющая 1.4310

VA (1.4401) — Сталь, нержавеющая 1.4401

VA (1.4404) — Сталь, нержавеющая 1.4404

VA (1.4571) — Сталь, нержавеющая 1.4571

CuZn — латунный

TG — Ковкий чугун

Гальванически оцинкованный

St — Сталь

Zn — литьё из цинкового сплава под давлением



UF — Дюропласт, аминопласт тип 131.5

для розеток, резьбовых креплений и хомутов

Термостойкость:

длительная до 65°C, кратковременная до 90°C,
а также примерно до -40°C.

Устойчив к

Спирт, сложный эфир, простой эфир, бензол, бензин, минеральное
масло, жиры, слабые щёлочи, вода.

Условно устойчив к

Слабые кислоты

Неустойчив к

Сильные кислоты, сильные щёлочи

**Опасность появления трещин вследствие внутренних
напряжений**

Опасность образования трещин вследствие внутренних напряжений
минимальна.

MF — дюропласт, меламиновая смола тип 150

для заклинивающих деталей

Термостойкость:

длительная до 65°C, кратковременная до 90°C,
а также примерно до -40°C.

Устойчив к

Спирт, сложный эфир, простой эфир, бензол, бензин, минеральное
масло, жиры, слабые щёлочи, вода.

Условно устойчив к

Слабые кислоты

Неустойчив к

Сильные кислоты, сильные щёлочи

**Опасность появления трещин вследствие внутренних
напряжений**

Опасность образования трещин вследствие внутренних напряжений
минимальна.

EVA — Этиленвинилацетат

FA — Волокнистый уплотнительный материал

по DIN 28091, не содержит асбест

Термостойкость: максимум 300°C.

NBR/SBR — Смесь из нитрил- и стирол- бутадиен-каучука

NBR — нитрил-каучук

Термостойкость:

длительно до 120°C, кратковременно примерно до 150°C,
а также примерно до -30°C*.

Устойчив к

воздействию масла и бензина.

PA — полиамид

Термостойкость:

длительно примерно до 90°C, кратковременно примерно до 130°C,
а также примерно до -40°C*.

Хим. устойчивость в общем как у полиэтилена.

Устойчив к

Бензин, бензол, дизельное топливо, ацетон, растворители для
красок и лаков, масла и жиры.

Неустойчив к

Белильный щёлок, большинство кислот, хлор.

**Опасность появления трещин вследствие внутренних
напряжений**

В состоянии влажности воздуха незначительно, только при
некоторых водянистых растворах солей.

При сильно высохших деталях (высокая температура и очень низкая
влажность воздуха) высокая подверженность воздействию горячего
и различных растворителей.

PA/GF — полиамид со стекловолоконным усилением

Термостойкость:

длительно примерно до 100-110°C, кратковременно до 160°C,
а также примерно до -40°C*.

Устойчив к

Бензин, бензол, дизельное топливо, ацетон, растворители для
красок и лаков, масла и жиры.

Незначительная подверженность образованию трещин вследствие
внутренних напряжений.

Неустойчив к

Белильный щёлок, большинство кислот, хлор.

**Опасность появления трещин вследствие внутренних
напряжений**

В состоянии влажности воздуха незначительно, только при
некоторых водянистых растворах солей.

При сильно высохших деталях (высокая температура и очень низкая
влажность воздуха) высокая подверженность воздействию горячего
и различных растворителей.

PC — поликарбонат

Термостойкость: длительно примерно до 110°C (в воде 60°C),
кратковременно до 125°C,

а также ниже 35°C.

Устойчив к

Бензин, терпентин, большинство слабых кислот.

Неустойчив к

Ацетон, бензол, хлор, метилхлорид, большинство
концентрированных кислот.

**Опасность появления трещин вследствие внутренних
напряжений**

Относительно небольшой,
средами, провоцирующими образование трещин из-за внутренних
напряжений, кроме прочего, являются бензин, ароматические
углеводороды, метанол, бутанол, ацетон, терпентин.

PE — Полиэтилен

Термостойкость:

твёрдые сорта длительно примерно до 90°C, кратковременно
примерно до 105°C,
мягкие сорта длительно примерно до 80°C, кратковременно
примерно до 100°C, а также примерно до -40°C*.

Устойчив к

Щёлочи и неорганические кислоты.

Условно устойчив к

Ацетон, органические кислоты, бензин, бензол, дизельное топливо,
большинство масел.

Неустойчив к

Хлор, углеводороды, окислительные кислоты

**Опасность появления трещин вследствие внутренних
напряжений**

Относительно высокая.

Трещины вследствие внутренних напряжений могут быть устранены,
помимо прочего, с помощью ацетона, различных спиртов,
муравьиной кислоты, этанола, бензина, бензола, масляной кислоты,
уксусной кислоты, формальдегида, различных масел, керосина,
пропанола, азотной кислоты, соляной кислоты, серной кислоты,
мыльных растворов, терпентина, трихлорэтилена, лимонной
кислоты.

PBPT — полибутилэнттерефталат

Термопластичный полиэстер

Термостойкость: длительно примерно до 120°C, кратковременно
примерно до 140°C, а также примерно до -40°C*.

Устойчив к

Бензин, дизельное топливо, большинство слабых кислот, масла и
жиры.

Условно устойчив к

Ацетон, аммиак, бензол.

Неустойчив к

Сильные кислоты, хлор, фтор, пары брома, белильный щёлок,
трихлорэтилен, метилхлорид.

**Опасность появления трещин вследствие внутренних
напряжений**

Незначительная.



PP — полипропилен

Термостойкость:

длительно примерно до 90°C, кратковременно примерно до 110°C, а также примерно до - 30°C*.

Хим. устойчивость в общем как у полиэтилена.

Устойчив к

Щелочи и неорганические кислоты

Условно устойчив к

Ацетон, органические кислоты, бензин, бензол, дизельное топливо, большинство масел

Неустойчив к

Хлор, углеводороды, окислительные кислоты

Опасность появления трещин вследствие внутренних напряжений

Незначительно, только у некоторых кислот, как например, хромовая кислота, плавиковая и соляная кислоты, а также угарного газа.

pp — Полипропилен, армированный стекловолокном

Термостойкость:

длительно примерно до 90°C, кратковременно примерно до 110°C, а также примерно до - 30°C*.

Хим. устойчивость в общем как у полиэтилена.

Устойчив к

Щелочи и неорганические кислоты

Условно устойчив к

Ацетон, органические кислоты, бензин, бензол, дизельное топливо, большинство масел

Неустойчив к

Хлор, углеводороды, окислительные кислоты

Опасность появления трещин вследствие внутренних напряжений

Незначительная, только у некоторых кислот, как например, хромовая кислота, плавиковая и соляная кислоты, а также угарного газа.

PS — полистирол

Термостойкость:

По причине относительно сильной подверженности химическим воздействиям не рекомендуется использовать при температурах выше обычной температуры воздуха в помещении, т.е. ок. 25°C. Морозостойкость: примерно до минус 40°C*.

Устойчив к

Щелочи, большинство кислот, спирт.

Условно устойчив к

Масла и жиры.

Неустойчив к

Масляная кислота, конц. азотная кислота, конц. уксусная кислота, ацетон, эфир, бензин и бензол, растворители для красок и лаков, хлор, дизельное топливо.

Опасность появления трещин вследствие внутренних напряжений

Относительно высокая.

Трещины вследствие внутренних напряжений могут быть вызваны помимо прочего действием ацетона, эфира, бензина, циклогексана, гептана, метанола, пропанола, а также размягчителей для некоторых кабельных ПВХ-смесей.

PVC — поливинилхлорид

Термостойкость:

длительно примерно до 65°C, кратковременно примерно до 75°C, а также примерно до - 30°C*.

Устойчив к

Слабые кислоты, щелочи, масла и жиры, бензин.

Неустойчив к

Сильные кислоты, бензол, ацетон, йод, толуол, трихлорэтилен.

Опасность появления трещин вследствие внутренних напряжений

Незначительно, только у некоторых растворителей, таких как бензол и ацетон.

TPE — термопластичный эластомер

ZPE — Ячеистый полиэтилен

*Значения со знаком минус действительны только для деталей в спокойном состоянии без сильной ударной нагрузки.

Пластмассы, устойчивой к воздействию любых химикатов, не существует. Перечисленные агенты представляют небольшой выбор. Учтите, что при одновременном действии химических факторов и высоких температур детали из пластмассы особенно подвержены разрушению. При определенных обстоятельствах могут образоваться трещины из-за внутренних напряжений. При возникновении сомнений мы просим Вас связаться с нами или запросить подробную таблицу устойчивости.

Образование трещин из-за внутренних напряжений: трещины могут образоваться, если детали из пластмассы, находящиеся под напряжением при растяжении, в то же время будут подвержены воздействию химических факторов. Особенно подвержены такому комплексному воздействию детали из полистирола и полиэтилена. Трещины из-за напряжения могут быть вызваны даже агентами, к которым соответствующая пластмасса в ненапряжённом состоянии сама по себе обладает устойчивостью. Типичные примеры деталей, находящихся под действием напряжения при растяжении: скобы для поддержки, промежуточные штуцеры кабельных винтовых соединений, ленточные хомуты.



Химическая стойкость твердого ПВХ

A = устойчив
B = в среднем устойчив
C = не устойчив

Среда	Темп. °C	Устойчи- вость
1,3-бутадиен	20	A
1.3-бензолдисульфокислота	20	A
2.4-хлорбензоилхлорид	20	A
2-аминокислота-2.2-дифенилуксусная кислота	20	A
4-хлор-2-нитроанилин	20	C
4-хлористый бензальдегид-2-сульфокислота	20	A
5-аминокислота-2-оксибензойная кислота	20	A
N, N-диэтиламин	20	C
Абиетиновая кислота	20	A
Адипиновая кислота	20	A
Адипиновая кислота	60	B
Азотная кислота 25%	20	A
Азотная кислота 25%	60	B
Азотная кислота 50%	20	A
Азотная кислота 50%	50	B
Азотная кислота 95%	20	C
Азотная кислота до 50%	50	A
Азотная кислота до 98%	20	C
Ализарин 100%	20	A
Алканосульфо-кислоты	50	A
Алкольные напитки	< 40	A
Аллиловый спирт 100%	20	B
Аллиловый спирт 100%	60	C
Аллилхлорид	20	C
Амилловый спирт	60	A
Аминобензол (p-)	20	A
Аминобензолсульфо-кислота (m-, o-, p-)	20	A
Аминосалициловая кислота	20	A
(парааминосалициловая кислота)		
Аммиак (пар любой концентрации)	40	A
Аммиак (пар любой концентрации)	60	B
Аммиак без содержания воды, жидкий	< 60	B
Анилин 100%	20	A
Аскорбиновая кислота	20	A
Аспарагиновая кислота	20	A
Ацетальдегид 100%	20	C
Ацетальдегид 40%	20	A
Ацетальдегид 40%	40	B
Ацетальдегид, с уксусной кислотой 90:10	20	B
Ацетанилид 100%	20	A
Ацетаты (ацетат аммония, натрия и др.)	50	A
Ацетилацетон (2,4-пентадиеновая кислота)	20	C
Ацетилен 100%	20	B
Ацетилсалициловая кислота	20	A
Ацетон	20	C
Ацетофенон (метилфенилкетон)	20	C
Белильный щёлок, 12% активный хлор	40	A
Белильный щёлок, 12% активный хлор	60	B
Бензилхлорид	20	C
Бензин, без запаха	60	A
Бензин, бензолсодержащий	20	C
Бензоилбензойная кислота	20	A
Бензойная кислота	40	A
Бензойный ангидрид	30	A
Бензол	20	C
Бензолсульфо-кислота	60	A
Бензотрифторид	20	C
Бензотрихлорид	20	C
Бензофенон 100%	20	C
Бораты (NA-)	20	A
Борная кислота	20	A
Бром, газообразный, сухой	20	A
Бром, жидкий	20	C
Броматы (K-, Na-)	40	A
Бромбензол	20	C
Бромиды (K, Na и др.)	60	A
Бромистоводородная кислота до 40%	60	A
Бромистый водород 100%	20	A
Бромистый водород 100%	60	B
Бромистый хлорацетон	20	C
Бромная вода	20	A
Бромноватая кислота	20	A
Бромформ 100%	20	C
Бромхлорметан	20	C
Бура	40	A
Бутан, газообразный, 30%	20	A
Бутанол	60	A
Бутены	20	A
Бутилацетат	20	C
Бутилбутират	20	C
Бутилглицолят	20	C
Бутиленгликоли более 60%	40	B
Бутиленгликоли более 60%	20	C
Бутиленгликоли до 10%	20	A
Бутилфенолы	20	C
Бутилхлорид	20	C

A = устойчив
B = в среднем устойчив
C = не устойчив

Среда	Темп. °C	Устойчи- вость
Винилацетат	20	C
Винная кислота	60	A
Винный уксус	50	A
Вино	40	A
Вода	40	A
Вода	60	B
Гексаметилентетрамин 40% водный раствор	60	A
Гексафторокремневая кислота 32%	60	A
Гексафторосиликаты (аммония, K и др.)	60	A
Гексахлорэтан	20	C
Гексоцианоферраты-II (Na)	40	A
Гексоцианоферраты-III (K)	40	A
Гептан	20	A
Гидроокисиды (K, Na)	60	A
Гидроокисиды (щёлочноеземельных металлов)	60	A
Гидроокись аммония	60	A
Гидрохлорид анилина, насыщенный раствор	20	C
Гипохлориты (K, Na и др.)	60	A
Глицоль	60	A
Глицерин	60	A
Глицин	40	A
Глутаминовая кислота	20	A
Глюкоза	60	A
Глюкоза	50	A
Глюконовая кислота	20	A
Гуминовых кислоты	20	A
Двуокись серы, газообразная, сухая и влажная 100%	60	A
Двуокись углерода	60	A
Ди-n-бутилэфир	20	C
Диамид разбавленный раствор 100%	20	C
Диамид разбавленный раствор 30%	20	A
Дибромметилен	20	C
Дибутилоксалат	20	C
Дибутилфталат	20	C
Диметиловый эфир	20	C
Диоксан	20	C
Дифенил	20	C
Дифениламин	20	C
Дихлорпропилен	20	C
Дихлорэтилен	20	C
Дихроматы (K, Na)	50	C
Диэтиламин 100%	20	C
Диэтиленгликоль	60	C
Диэтилфталат	20	C
Диэтилэфир	20	C
Древесная смола	20	C
Дубильное кора	20	A
Желатин	60	A
Жир	60	A
Закрепитель	60	A
Изобутилфосфат	20	C
Изопропилбензол	20	C
Иод	20	C
Иодаты (K, Na и др.)	60	A
Иодиды (K, Na)	60	A
Карбонид	60	C
Касторовое масло	60	A
Керосин	60	A
Кислород	60	A
Крахмал	60	A
Крезол	20	C
Кровь	40	A
Ксилолы	20	C
Лак	60	C
Лимонная кислота	20	A
Лимонная кислота	60	B
Линолевая кислота	60	A
Льняное масло	60	A
Масляная кислота 100%	20	C
Масляная кислота 20%	20	A
Масляная кислота 20%	60	C
Метанол 100%	40	A
Метанол 100%	60	B
Метиламин	20	B
Метилбромид	20	C
Метилметакрилат	20	C
Метилхлорид	20	C
Минеральные масла	60	C
Молоко	20	A
Молочная кислота 10%	20	A
Молочная кислота 10%	60	C
Молочная кислота 100%	20	C
Муравьиная кислота 100%	20	B



Химическая стойкость твердого ПВХ

A = устойчив
B = в среднем устойчив
C = не устойчив

Среда	Темп. °C	Устойчи- вость
Муравьиная кислота 100%	60	C
Муравьиная кислота 50%	40	A
Мыльный раствор	40	A
Нафталин	20	C
Нитраты (аммония, K-, и др.)	60	A
Нитриты (K-, Na- и др.)	60	A
Нитробензол	20	C
Нитроглицерин	20	B
Озон 10%	30	A
Озон 10%	60	B
Окиси азота	20	C
Оксалаты (аммония, Na- и др.)	60	A
Олеиновая кислота	60	A
Пальмитиновая кислота	20	A
Парафин	40	A
Пахта	20	A
Пентилацетат	20	C
Пентиллаурат	20	C
Пентилхлорид	20	C
Перборат (K-)	60	A
Перекись водорода до 30%	60	A
Перекись водорода до 90%	20	A
Пермангат (K) до 6%	60	A
Пероксосерная кислота (кислота Каро)	20	A
Персульфат (аммония, K- и др.)	40	A
Пивное сусло	20	A
Пиво	60	A
Пиридин	20	A
Плавиковая кислота до 40%	40	A
Плавиковая кислота до 40%	60	B
Пропан	20	A
Пропанол	60	A
Проявитель	40	A
Рассол из поваренной соли	60	A
Растворы вискозы	60	A
Растительные масла	40	A
Роданиды (аммония и др.)	60	A
Рыбий жир	20	A
Салициловая кислота	20	A
Светильный газ	20	A
Свиной жир	20	A
Свойства материала		
Серная кислота до 40%	20	C
Серная кислота до 50%	50	A
Серная кислота до 50%	60	A
Серная кислота до 80%	40	C
Серная кислота до 80%	60	B
Серная кислота до 96%	20	A
Серная кислота до 96%	60	B
Серная кислота, дымящаяся (10% олеум)	20	C
сернистая кислота	60	A
Сероводород	60	A
Сероуглерод 100%	20	B
Силикаты (K-)	20	A
Скипидар	20	A
Смола без запаха	20	A
Соль марганцевой кислоты (K-) до 6 - 15%	40	A
Соль марганцевой кислоты (K-) до 6 - 15%	60	B
соль хлорной кислоты	40	A
Соляная кислота до 30%	20	A
Соляная кислота до 30%	60	B
Соляная кислота до 37%	20	A
Соляная кислота до 37%	40	B
Стеариновая кислота	60	A
Сульфаты (аммония, Na- и др.)	60	A
Сульфиты (аммония, натрия и др.)	60	A
Тетрагидрофуран	20	C
Тетраэтилсвинец	60	A
Толуол	20	A
Трансформаторное масло	60	A
Трихлорэтилен	20	C
Угарный газ	60	A
Уксусная кислота 10%	60	A
Уксусная кислота 100%	20	A
Уксусная кислота 100%	60	B
Уксусная кислота 25%	40	A
Уксусная кислота 25-70%	40	A
Уксусный ангидрид	20	C
Фенилгидразин	20	C
Фенилгидразинхлорид	20	B
Фенилгидразинхлорид	60	C
Фенол 1%	20	A
Фенол 90%	45	B
Формальдегид	60	A
Формамид 100%	20	C

A = устойчив
B = в среднем устойчив
C = не устойчив

Среда	Темп. °C	Устойчи- вость
Формиаты (аммония и др.)	20	A
Фосген, газообразный	20	A
Фосген, газообразный	60	B
Фосген, жидкий	20	C
Фосфаты (аммония, Na- и др.)	60	A
Фосфористый ангидрид	20	A
Фосфорная кислота	40	A
Фосфорная кислота	60	B
Фтор	20	B
Фтор	60	C
Фториды (аммония, K, Na и др.)	60	A
Фтороборная кислота	20	A
Фурфуроловый спирт	20	C
Фурфурол	20	C
Хлор, газообразный, влажный 5%	20	B
Хлор, газообразный, сухой 0,5%	20	A
Хлор, газообразный, сухой 100%	20	B
Хлор, жидкий	20	C
Хлоранилин	20	C
Хлораты (K, Na и др.)	20	A
Хлораты (K, Na и др.)	60	B
Хлораты (K, Na и др.)	60	A
Хлорацетальдегид	20	C
Хлорацетилхлорид	20	C
Хлорацетон	20	C
Хлорбензоилхлорид	20	C
Хлорбензол	20	C
Хлориды (аммония, натрия и др.)	20	A
Хлористый бензальдегид	20	C
Хлористый бензотрихлорид	20	C
Хлористый водород (газообразный, сухой и влажный)	40	A
Хлористый метилен	20	C
Хлоркрезолы	20	C
Хлорнафталин	20	C
Хлорная вода (насыщенный раствор)	20	B
Хлорная кислота 70%	20	A
Хлорнитробензойная кислота	20	A
Хлорноватая кислота до 20%	40	A
Хлорноватая кислота до 20%	60	B
Хлорноватистая кислота	60	A
Хлороформ	20	C
Хлоруксусная кислота	20	A
Хлорциан	20	A
Хлорэтилбензол	20	C
Хроматы (K, Na до 50%)	50	A
Хроматы (аммония, Na)	20	A
Хромовая кислота до 50%	40	A
Хромовая смесь	30	A
Хромокалиевые квасцы	60	A
Цианамид	20	A
Цианиды (K, Na до 50%)	60	A
Цианистоводородная кислота	40	A
Цианоуксусная кислота	20	C
Циклогексанол	20	C
Циклогексанон	20	C
Щавелевая кислота	40	A
Этан	20	A
Этанол	40	A
Этаноламин	20	B
Этилакрилат	20	C
Этилацетат	20	C
Этилбензол	20	C
Этиленгликоль	20	A
Этилхлорид	20	C
Яблочная кислота	20	A
Яблочный сок	60	A

Свойства используемого твердого ПВХ
Название материала по DIN 7748 PVC-U-E-D-080-04-28
Предел прочности при растяжении по DIN 53 455 мин. 40 Н/мм 2
Удлинение при разрыве по DIN 53 455 мин. 65%
Пробивная прочность по DIN 53 481 мин. 20 кВ/мм
Поверхностное сопротивление по DIN 53 482 мин. 10 10
Теплостойкость по DIN 53 460/B мин. 75 °C
Температурустойчивость в применении макс. 65 °C
Воспламеняемость по UL 94 ступень V-0
Проверка нитью накала по DIN IEC 695 960 °C
Классификация строительного материала по DIN EN 4102, проверены класс B1 и B2






Системы распределительных коробок

	Термопласт	А-серия	164
		Ниппели	164
		Клеммная колодка	165
		Серия ECO	166
		Клеммная колодка	166
		В 9/Т	167
		Серия VBX	167
		Вставное уплотнение	168
		Монтажная пластина	167
		Клеммная колодка	168
		Т-серия, вставное уплотнение	169
		Т-серия, закрытая	172
		Вставное уплотнение, Т-серия	174
		Монтажная пластина Т-серия	174
		Клеммная колодка, Т-серия	175
		Т-серия, разгрузка от натяжения	176
		Т 100 WB, разъем Wieland	177
		Т 100 NL S, розетки Modul 45 в крышке	179
	Дюропласт	В-серия, без резьбы	180
		Вставное уплотнение	181
		Клеммная колодка	181
		В-серия, с резьбой	182
		Клеммная колодка	183
	FireBox	FireBox, с клемной колодкой	184
		Вставное уплотнение	184
	Холодная заливочная масса Aquasit	Картридж	185
		Монтажный пистолет	185
		Кабельные соединительные муфты	183



Распределительная коробка, термопласт, А-серия



A 6

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
A 6	без клеммной колодки	светло-серый	50	10	3,500	2001 05 5
PP полипропилен						€/100 шт.



Степень защиты IP54, номинальное напряжение 400 В, номинальное сечение 1,5 мм², 6 вводов для кабеля диаметром 7-17 мм и 4 ввода для кабеля диаметром 7-9 мм. Все кабельные вводы необходимо обрезать ножом изнутри. Ввод для электромонтажных труб размером до 20 мм на нижней стороне коробки. Плотно прилегающая крышка. Внутренние размеры на просвет: 80 x 33 x 38 мм. Размер: 90 x 43 x 42



A 8

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
A 8 5	1 клеммная колодка	светло-серый	150	10	6,500	2000 02 4
A 8	без клеммной колодки	светло-серый	150	10	5,140	2000 01 6
A8 HF RW	без клеммной колодки	белоснежный	150	10	5,140	2000 07 5
A8 HF RO	без клеммной колодки	красный	150	10	5,140	2000 05 9



PE Полиэтилен €/100 шт.
Степень защиты IP54, номинальное напряжение 660 В, номинальное сечение 2,5 мм², 7 вводов для кабеля диаметром 8-14 мм. Защелкивающаяся крышка. Размеры: 75 x 75 x 36.2 мм. Внутренние размеры на просвет: 65 x 65 x 32 мм.



A 9

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
A 9	без клеммной колодки	светло-серый	120	10	5,940	2000 09 1
PE Полиэтилен						€/100 шт.


Степень защиты IP54, номинальное напряжение 660 В, номинальное сечение 2,5 кв.мм, 1 винт для крышки и резьбовой дюбель на дне, 7 предварительно установленных вводных ниппелей для кабеля диаметром 7-13 мм. Размеры: 74,3 x 74,3 x 42,7 мм. Внутренние размеры на просвет: 65 x 65 x 38 мм.



A 11

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
A 11 5	1 клеммная колодка	светло-серый	80	10	7,640	2000 32 6
A 11	без клеммной колодки	светло-серый	80	10	6,200	2000 34 2
A11 HF RW	без клеммной колодки	белоснежный	80	10	6,200	2000 18 0
A11 HF RO	без клеммной колодки	красный	80	10	6,200	2000 16 4


PE Полиэтилен €/100 шт.
Степень защиты IP54, Номинальное напряжение 660 ВНоминальное сечение , 12 вводов для кабеля диаметром 8-14 мм. Крышка. Размеры: 85 x 85 x 40 мм. Внутренние размеры на просвет: 75 x 75 x 35 мм.



Ниппель для кабеля диаметром 7 - 13 мм, А-серия

Тип	Размер для Ø мм	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
89 PG 11	-13	светло-серый	3000	100	0,100	2012 03 0
PE Полиэтилен						€/100 шт.


Закрытый ниппель с продавливаемой мембраной для кабеля диаметром 7-13 мм, необходимый диаметр отверстия 18,5-19 мм, толщина стенок макс. 1,8 мм.




Ниппельная трубка Ø 12 - 16 мм, А-серия

Тип	Размер для Ø мм	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
89 ROE 12-16	PG 13.5 -16	светло-серый	3000	100	0,100	2012 04 9
PE Полиэтилен						€/100 шт.

Закрытый ниппель с продавливаемой мембраной для труб диаметром 12-16 мм, необходимый диаметр отверстия 18,5-19 мм, толщина стенок макс. 3 мм.



Распределительная коробка, термопласт, А-серия



Клеммная колодка, А-серия


Тип	Цвет	Количество клемм	Номинальное сечение мм²	Номинальное напряжение V	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
689	светло-серый	5	2,5	660	500	50	1,420	2017 34 2

РА полиамид € /100 шт.

Латунный никелированный корпус зажима, винты изготовлены из стали гальванически оцинкованной, номинальное сечение мм², номинальное напряжение 660 В, 5-полюсный, с зажимом с гнездами, макс. подсоединяемые поперечные сечения для каждой клеммы: 4 x 2,5 мм², 5 x 1,5 мм² или 6 x 1 мм² не используемые полюса можно отсоединить и использовать в качестве отдельных клемм.



Распределительная коробка термопласт, ECO-серия





ECO 10

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. кор-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ECO10	—	светло-серый	40	10	2,420	2001 00 0
ECO10 RW	—	белоснежный	40	10	2,420	2001 03 0

PP полипропилен

€/100 шт.

Степень защиты IP54, номинальное напряжение 400 В, номинальное сечение 1,5 мм², 18 вводов для кабеля диаметром 8-12 мм.
Внутренние размеры 89 x 30 x 28 (35) мм
Защелкиваемая крышка; изнутри отрезаемые вводы.





ECO 12

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. кор-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ECO12	—	светло-серый	120	10	3,540	2001 00 6
ECO12 RW	—	белоснежный	120	10	3,540	2001 03 3
ECO 12 5	1 клеммная колодка	светло-серый	120	10	5,040	2001 00 7

PP полипропилен

€/100 шт.

Степень защиты IP54, номинальное напряжение 400 В, номинальное сечение 1,5 - 2,5 мм², 12 вводов для кабеля диаметром 8-12 мм.
Внутренние размеры 89 x 64 x 28 (35) мм
Защелкиваемая крышка; отрезаемые изнутри вводы.





ECO 14

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. кор-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ECO14	—	светло-серый	160	10	4,540	2001 01 2
ECO14 RW	—	белоснежный	160	10	4,540	2001 03 6
ECO 14 5	1 клеммная колодка	светло-серый	160	10	6,040	2001 01 3

PP полипропилен

€/100 шт.

Степень защиты IP54, номинальное напряжение 400 В, номинальное сечение 1,5 - 2,5 мм², 14 вводов для кабеля диаметром 8—12 мм.
Внутренние размеры 89 x 92 x 28 (35) мм
Защелкиваемая крышка; отрезаемые изнутри вводы.




ECO 18

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. кор-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ECO18	—	светло-серый	30	5	5,080	2001 01 8
ECO18 RW	—	белоснежный	30	5	5,080	2001 03 9
ECO 18 5	1 клеммная колодка	светло-серый	30	5	6,580	2001 01 9

PP полипропилен

€/100 шт.

Степень защиты IP54, номинальное напряжение 400 В, номинальное сечение 1,5 - 2,5 мм², 18 кабельных вводов для кабелей диаметром 8—12 мм.
Внутренние размеры 89 x 124 x 28 (35) мм
Защелкиваемая крышка; изнутри отрезаемые вводы.




Клеммная колодка, ECO-серия

Тип	Цвет	Количество клемм	Номинальное сечение мм²	Номинальное напряжение V	Трансп. кор-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
689	светло-серый	5	2,5	660	500	50	1,420	2017 34 2


PA полиамид

€/100 шт.

Латунный никелированный корпус зажима, винты изготовлены из стали гальванически оцинкованной, номинальное сечение мм², номинальное напряжение 660 В, 5-полюсный, с зажимом с гнездами, макс. подключаемые поперечные сечения для каждой клеммы: 4 x 2,5 мм², 5 x 1,5 мм² или 6 x 1 мм² не используемые полюса можно отсоединить и использовать в качестве отдельных клемм.



Распределительная коробка термопласт, В 9/Т и VBХ-серия



В 9/Т-распределительная коробка

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. кор-бка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
B 9 T M 5	1 клеммная колодка	светло-серый	40	5	17,500	2001 84 5
B 9 T M	—	светло-серый	40	5	13,100	2001 85 3
B 9 T M NL	3 кабельных ввода	светло-серый	40	5	17,100	2001 86 1
B 9 T M	—	красно-серый	40	5	13,100	2001 88 8

PP полипропилен



€/100 шт.

Влагозащитная распределительная коробка состоит из двух пластиковых компонентов без содержания галогенов, 8 резьбовых вводов (M20 x 1,5), 1 дополнительный ввод в землю имеет продавливаемую мембрану (для кабеля диаметром до 15 мм) в области дна. При использовании кабельных вводов (дополнительная разгрузка от натяжения) демонтаж мембраны не требуется (выигрыш по времени). при использовании кабельных вводов и продавливаемой мембраны класс защиты IP67.

Номинальное напряжение 400 В; номинальное сечение 4 - 6 мм².

Крышка закрепляется с помощью 4 вмонтированных фиксатора быстрого монтажа (180°), возможна пломбировка. Крепежные отверстия покрыты мягким пластиком, предназначены для винтов диаметром 5 мм (расстояние между винтами 75 мм).

2 колпачка для крепежных винтов и 1 крепежный винт. Размеры: 98 x 98 x 40 mm



Монтажная пластина В 9/Т

Тип	Высота мм	Ширина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MP WI KL. FS	210	120	20	20,200	7084 76 5
MP WI KL. DD	210	120	20	20,200	7085 11 1


C Сталь

FS конвейерное цинкование

DD покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения

€/шт.

Угловая монтажная пластина для крепления деталей к кабельному лотку.



VBХ 25 M, вставное уплотнение IP54

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. кор-бка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VBХ 25 M 5	3 кабельных ввода, 1 клеммная колодка	светло-серый	80	5	10,200	2008 44 0
VBХ 25 M	3 кабельных ввода	светло-серый	80	5	6,100	2008 07 6

PP полипропилен

€/100 шт.

Степень защиты IP54,

Номинальное напряжение 400 В, с 4 невыпадающими винтами для крышки, 4 крепежных отверстия для винтов диаметром 5 мм внутри коробки (зазор 45 мм).



Номинальное сечение 2,5 - 4 мм²

7 вводов M20

Размеры: 85 x 85 x 46 мм

Внутренние размеры на просвет: 78 x 78 x 30.5 мм

Возможна пломбировка



VBХ 60 M, вставное уплотнение IP54

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. кор-бка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VBХ 60 M 5	3 кабельных ввода, 1 клеммная колодка	светло-серый	45	5	18,300	2008 56 4
VBХ 60 M	3 кабельных ввода	светло-серый	45	5	10,600	2008 11 4

PP полипропилен

€/100 шт.

Степень защиты IP54,

Номинальное напряжение 400 В, с 4 невыпадающими винтами крышки, 4 крепежных отверстия для винтов диаметром 5 мм внутри коробки (зазор 60 мм).


Номинальное сечение 4 - 6 мм²

7 вводов M20 / M 25

Размеры: 110 x 110 x 59 мм

Внутренние размеры на просвет: 102 x 102 x 40.5 мм

Возможна пломбировка



Распределительная коробка термопласт, В 9/Т и VBX-серия



Вставное уплотнение VBX-серия

Тип	Размер	для Ø	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
EDVS M20 LGR	M 20	-170	светло-серый	1200	100	0,125	2012 37 5
EDVS M25 LGR	M 25	-220	светло-серый	1200	100	0,185	2012 38 3
EDVS M32 LGR	M 32	-280	светло-серый	600	50	0,295	2012 39 1


PE Полиэтилен

€/100 шт.

За счет постепенного срезания можно приспособить к любому диаметру кабеля.

Размеры вставного уплотнения

G	L	A	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
M20	12,8	3,4	24,8	20,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 17	—	—
M25	14,5	4,3	29,5	25,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 20	19 - 22	—
M32	17,8	4,4	36,3	32,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 20	19 - 25	24 - 28




Монтажная пластина серия VBX

Тип	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VBX MO	50	5	27,000	2008 97 1

C Сталь FS конвейерное цинкование

€/шт.

Монтажную пластину можно прикрепить к кабельным лоткам. Возможность отгибания выступов под прямым углом позволяет зафиксировать монтажные коробки серии VARIO-BOX.



Клеммная колодка, В 9/Т и VBX-серия

Тип	Цвет	Количество клемм	Номинальное сечение мм²	Номинальное напряжение V	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VBX KL25	светло-серый	5	-4	1 400	100	10	2,100	2009 10 2

PA полиамид

€/100 шт.



Корпус зажима и резьба изготовлены из гальванически оцинкованной стали, хромированы. Номинальное сечение 1 - 4 мм², номинальное напряжение 400 В, 5-полюсный, с зажимом с гнездами Макс. подключаемые поперечные сечения для каждой клеммы макс. 4 x 2,5 мм², 5 x 1,5 мм² или 6 x 1 мм².

Тип	Цвет	Количество клемм	Номинальное сечение мм²	Номинальное напряжение V	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VBX KL60	светло-серый	5	-6	1 400	120	10	4,380	2009 11 0

PA полиамид

€/100 шт.

Корпус зажима и винты изготовлены из гальванически оцинкованной стали, хромированы. Номинальное сечение 1 - 6 мм², номинальное напряжение 400 В, 5-полюсный, с зажимом с гнездами, макс. размеры подключаемых сечений для каждой клеммы: 3 x 6 мм², 4 x 4 мм² или 6 x 2,5 мм².



Распределительная коробка термопласт, Т-серия

Системы распределительных коробок



Т 25, вставное уплотнение

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 25	Standard	4 x M25	светло-серый	125	5	4,190	2007 02 9
T 25 RW	—	4 x M25	белоснежный	125	5	4,190	2007 50 9
T 25 F	трудновоспламеняющийся 960°C	4 x M25	светло-серый	125	5	4,190	2007 31 2
T 25 RO-LGR	с красной крышкой	4 x M25	красно-серый	125	5	4,190	2007 62 2
T 25 UV RW	Устойчив к УФ	4 x M25	белоснежный	125	5	4,190	2007 40 8
T 25 KL	с клеммной колодкой	4 x M25	светло-серый	125	5	6,400	2007 43 0

PP полипропилен € /100 шт.

Распределительные коробки из термопласта (пропилена) с вставными уплотнениями из этиленвинилацетата (ЭВА). Провода могут быть установлены непосредственно через уплотнения 4 x M25 или уплотнение может быть прорезано ножом в соответствующих местах для отверстий кабельного ввода или ввода труб. Кроме того, вместо уплотнений через отверстия можно вставлять кабельные вводы и закрепить их изнутри контргайкой. Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их резьбовыми соединениями M6 или самонарезающимися болтами 3,5х9,5.

Внутренние размеры на просвет: Ø63 x 45 mm

Крышка с полем для надписи.

IP 65

500 V

M25

2,5 mm²

4

Fluor O-ring HALOGENFREE

650°

DVE

Т 40, вставное уплотнение

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 40	Standard	7 x M25	светло-серый	80	5	6,700	2007 04 5
T 40 RW	—	7 x M25	белоснежный	80	5	6,700	2007 51 7
T 40 F	трудновоспламеняющийся 960°C	7 x M25	светло-серый	80	5	6,700	2007 32 0
T 40 RO-LGR	с красной крышкой	7 x M25	красно-серый	80	5	6,700	2007 63 0
T 40 UV RW	Устойчив к УФ	7 x M25	белоснежный	80	5	6,700	2007 41 0
T 40 KL	с клеммной колодкой	7 x M25	светло-серый	80	5	8,900	2007 43 2

PP полипропилен € /100 шт.

Монтажные коробки состоят из термопласта с вставными уплотнениями из этиленвинилацетата, ЭВА. При этом провода могут быть установлены непосредственно через уплотнения 7 x M25 или уплотнение может быть прорезано ножом в соответствующих местах для отверстий кабельного ввода или ввода труб. В качестве альтернативы вместо уплотнений через отверстия можно вставлять кабельные вводы и закрепить их изнутри контргайкой.

Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5.

Внутренние размеры на просвет: 77 x 77 x 46 mm

Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.

IP 55

500 V

M25

4 mm²

7

Fluor O-ring HALOGENFREE

650°

DVE

Т 60, вставное уплотнение

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 60	Standard	7 x M25	светло-серый	60	5	12,300	2007 06 1
T 60 RW	—	7 x M25	белоснежный	60	5	12,300	2007 52 5
T 60 F	трудновоспламеняющийся 960°C	7 x M25	светло-серый	60	5	12,300	2007 33 9
T 60 RO-LGR	с красной крышкой	7 x M25	красно-серый	60	5	12,300	2007 63 8
T 60 UV RW	Устойчив к УФ	7 x M25	белоснежный	60	5	12,300	2007 41 2
T 60 KL	с клеммной колодкой	7 x M25	светло-серый	60	5	16,700	2007 43 4

PP полипропилен € /100 шт.

Монтажные коробки состоят из термопласта с вставными уплотнениями из этиленвинилацетата, ЭВА. При этом провода могут быть установлены непосредственно через уплотнения 7 x M25 или уплотнение может быть прорезано ножом в соответствующих местах для отверстий кабельного ввода или ввода труб. В качестве альтернативы вместо уплотнений через отверстия можно вставлять кабельные вводы и закрепить их изнутри контргайкой.

Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5.

Внутренние размеры на просвет: 100 x 100 x 48 mm

Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.

IP 66

500 V

M25

6 mm²

7

Fluor O-ring HALOGENFREE

650°

DVE

Распределительная коробка термопласт, Т-серия



T 100, вставное уплотнение

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 100	Standard	10 x M25	светло-серый	40	1	16,270	2007 07 7
T 100 RW	—	10 x M25	белоснежный	40	1	16,270	2007 53 3
T 100 M25-M32	большой ввод	8 x M25 2 x M32	светло-серый	40	1	16,300	2007 08 1
T 100 F	трудновоспламеняющийся 960°C	10 x M25	светло-серый	40	1	16,270	2007 34 7
T 100 RO-LGR	с красной крышкой	10 x M25	красно-серый	40	1	16,270	2007 64 4
T 100 UV RW	Устойчив к УФ	10 x M25	белоснежный	40	1	16,500	2007 41 4
T 100 KL	с клеммной колодкой	10 x M25	светло-серый	40	1	30,500	2007 43 6

PP полипропилен



€/100 шт.

Монтажные коробки состоят из термопласта с вставными уплотнениями из этиленвинилацетата, ЭВА. При этом провода могут быть установлены непосредственно через уплотнения 10 x M25 или уплотнение может быть прорезано ножом в соответствующих местах для отверстий кабельного ввода или ввода труб. В качестве альтернативы вместо уплотнений через отверстия можно вставлять кабельные вводы и закреплять их изнутри контргайкой.

Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5x9,5.

Внутренние размеры на просвет: 136 x 102 x 57 мм

Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.



T 160, вставное уплотнение

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 160	Standard	7 x M25 5 x M32	светло-серый	20	1	30,000	2007 09 3
T 160 RW	—	7 x M25 5 x M32	белоснежный	20	1	30,000	2007 54 1
T 160 M32	большой ввод	10 x M32	светло-серый	20	1	30,000	2007 09 7
T 160 F	трудновоспламеняющийся 960°C	7 x M25 5 x M32	светло-серый	20	1	30,000	2007 35 5
T 160 RO-LGR	с красной крышкой	7 x M25 5 x M32	красно-серый	20	1	30,000	2007 64 9
T 160 UV RW	Устойчив к УФ	7 x M25 5 x M32	белоснежный	20	1	29,500	2007 41 6
T 160 KL	с клеммной колодкой	7 x M25 5 x M32	светло-серый	20	1	0,000	2007 44 0

PP/GF Полипропилен, армированный стекловолокном



€/100 шт.

Монтажные коробки состоят из термопласта с вставными уплотнениями из этиленвинилацетата, ЭВА. При этом провода могут быть установлены непосредственно через уплотнения 7 x M25 + 5 x M32 или уплотнение может быть прорезано ножом в соответствующих местах для отверстий кабельного ввода или ввода труб. В качестве альтернативы вместо уплотнений через отверстия можно вставлять кабельные вводы и закреплять их изнутри контргайкой.

Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5x9,5.

Внутренние размеры на просвет: 176 x 135 x 67 мм

Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.



T 250, вставное уплотнение

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 250	Standard	9 x M25 7 x M32	светло-серый	8	1	50,000	2007 10 9
T 250 RW	—	9 x M25 7 x M32	белоснежный	8	1	50,000	2007 55 4
T 250 F	960 °C трудновоспламеняющийся	9 x M25 7 x M32	светло-серый	8	1	50,000	2007 36 3
T 250 RO-LGR	с красной крышкой	9 x M25 7 x M32	красно-серый	8	1	50,000	2007 65 7
T 250 UV RW	Устойчив к УФ	9 x M25 7 x M32	белоснежный	8	1	44,800	2007 41 8
T 250 KL	с клеммной колодкой	9 x M25 7 x M32	светло-серый	8	1	0,000	2007 44 4

PP/GF Полипропилен, армированный стекловолокном


€/100 шт.

Монтажные коробки состоят из термопласта с вставными уплотнениями из этиленвинилацетата, ЭВА. При этом провода могут быть установлены непосредственно через уплотнения 9 x M25 + 7 x M32 или уплотнение может быть прорезано ножом в соответствующих местах для отверстий кабельного ввода или ввода труб. В качестве альтернативы вместо уплотнений через отверстия можно вставлять кабельные вводы и закреплять их изнутри контргайкой.


Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5x9,5.

Внутренние размеры на просвет: 225 x 173 x 86 мм

Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.



Распределительная коробка термопласт, Т-серия



Т 350, вставное уплотнение

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 350	Standard	16 x M32 8 x M40	светло-серый	5	1	63,000	2007 12 5
T 350 RW	—	16 x M32 8 x M40	белоснежный	5	1	63,000	2007 56 8
T 350 F	трудновоспламеняющийся 960°C	16 x M32 8 x M40	светло-серый	5	1	63,000	2007 37 1
T 350 RO-LGR	с красной крышкой	16 x M32 8 x M40	красно-серый	5	1	63,000	2007 66 5
T 350 UV RW	Устойчив к УФ	16 x M32 8 x M40	белоснежный	5	1	63,000	2007 42 0
T 350 KL	с клеммной колодкой	16 x M32 8 x M40	светло-серый	5	1	0,000	2007 44 8


PP/GF Полипропилен, армированный стекловолокном € / 100 шт.

Монтажные коробки состоят из термопласта с вставными уплотнениями из этиленвинилацетата, ЭВА. При этом провода могут быть установлены непосредственно через уплотнения 16 x M32 + 8 x M40 или уплотнение может быть прорезано ножом в соответствующих местах для отверстий кабельного ввода или ввода труб. В качестве альтернативы вместо уплотнений через отверстия можно вставлять кабельные вводы и закрепить их изнутри контргайкой.

Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5x9,5.

Внутренние размеры на просвет: 267 x 182 x 110 mm

Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.



Распределительная коробка термопласт, Т-серия




Т 40, закрытая

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Т 40 OE	закрыт	отсутствует	светло-серый	80	5	6,300	2007 22 3

PP полипропилен € /100 шт.

Распределительные коробки из термопласта (пропилена) с закрытыми боковыми стенками. Таким образом, отверстия можно расположить в любом нужном месте. Для монтажа кабеля через уплотнения эти отверстия можно закрыть специальными вставными уплотнениями EDK. Кроме того, вместо уплотнений через отверстия можно вставлять кабельные вводы и закрепить их изнутри контргайкой. Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их самонарезающимися болтами 3,5х9,5. Внутренние размеры на просвет: 77 x 77 x 46 mm Крышка с полем для надписи.




Т 60, закрытая

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Т 60 OE	закрыт	отсутствует	светло-серый	60	5	12,000	2007 23 9

PP полипропилен € /100 шт.

Распределительные коробки состоят из полипропилена, термопласта, закрытых боковых стенок. Таким образом, необходимые отверстия можно сделать в любом месте. В эти отверстия для ввода проводов можно использовать вставные уплотнения EDK или кабельные вводы с контргайкой. Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5. Внутренние размеры на просвет: 100 x 100 x 46 mm Крышка с полем для надписи, возможна пломбировка.





Т 100, закрытая

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Т 100 OE	закрыт	отсутствует	светло-серый	40	1	16,200	2007 25 5

PP полипропилен € /100 шт.

Распределительные коробки состоят из полипропилена, термопласта, закрытых боковых стенок. Таким образом, необходимые отверстия можно сделать в любом месте. В эти отверстия для ввода проводов можно использовать вставные уплотнения EDK или кабельные вводы с контргайкой. Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5. Внутренние размеры на просвет: 136 x 102 x 57 mm Крышка с полем для надписи, возможна пломбировка.




Т 160, закрытая

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Т 160 OE	закрыт	отсутствует	светло-серый	20	1	30,000	2007 27 1

PP/GF Полипропилен, армированный стекловолокном € /100 шт.

Распределительные коробки состоят из полипропилена, термопласта, закрытых боковых стенок. Таким образом, необходимые отверстия можно сделать в любом месте. В эти отверстия для ввода проводов можно использовать вставные уплотнения EDK или кабельные вводы с контргайкой. Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5. Внутренние размеры на просвет: 176 x 135 x 67 mm Крышка с полем для надписи, возможна пломбировка.




Т 250, закрытая


Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Т 250 OE	закрыт	отсутствует	светло-серый	8	1	48,300	2007 28 7

PP/GF Полипропилен, армированный стекловолокном € /100 шт.

Распределительные коробки состоят из полипропилена, термопласта, закрытых боковых стенок. Таким образом, необходимые отверстия можно сделать в любом месте. В эти отверстия для ввода проводов можно использовать вставные уплотнения EDK или кабельные вводы с контргайкой. Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5. Внутренние размеры на просвет: 225 x 173 x 86 mm Крышка с полем для надписи, возможна пломбировка.



Распределительная коробка термопласт, Т-серия



Т 350, закрытая						
Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт. Арт.-№
Т 350 OE	закрыт	отсутствует	светло-серый	5	1	58,800 2007 30 3

PP/GF Полипропилен, армированный стекловолокном € /100 шт.

Распределительные коробки состоят из полипропилена, термопласта, закрытых боковых стенок. Таким образом, необходимые отверстия можно сделать в любом месте. В эти отверстия для ввода проводов можно использовать вставные уплотнения EDK или кабельные вводы с контргайкой.
Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5.
Внутренние размеры на просвет: 267 x 182 x 110 mm
Крышка с полем для надписи, возможна пломбировка.



Распределительная коробка термопласт, Т-серия

M25 M32 M40 IP 66



Вставное уплотнение для кабеля, Т-серия


Тип	Размер	для Ø	Цвет	Трансп. кор-бока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
EDK 25 LGR	M25	-220	светло-серый	1000	100	0,175	2011 63 8
EDK 32 LGR	M32	-270	светло-серый	300	50	0,260	2011 64 6
EDK 40 LGR	M40	-340	светло-серый	300	25	0,425	2011 65 4
EDK 25 RW	M25	-220	белоснежный	1000	100	0,175	2011 68 9
EDK 32 RW	M32	-270	белоснежный	300	50	0,260	2011 69 7
EDK 40 RW	M40	-340	белоснежный	300	25	0,425	2011 70 0

EVA Этиленвинилацетат €/100 шт.

Вставное уплотнение можно приспособить к любому диаметру кабеля путём постепенного срезания.

Размеры

G	L	A	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
M25	10,1	2,2	29,5	25,4	0-5	4-10	9-15	14,5-18	18,5-22	—	—
M32	11,4	2,2	36,4	32,3	0-5	4-10	9-15	14,5-18	18,5-22	24-27	—
M40	13,4	2,2	44,1	40,2	0-5	4-10	9-15	14,5-18	18,5-22	24-27	31-34



IP 55 M25 M32 M40



Вставное уплотнение для труб, Т-серия


Тип	Размер	для Ø	Цвет	Трансп. кор-бока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
EDR 25 16-20 LGR	M25	—	светло-серый	50	50	0,520	2011 50 6
EDR 25 20-25 LGR	M25	—	светло-серый	50	50	0,680	2011 51 4
EDR 32 20-25 LGR	M32	—	светло-серый	50	50	1,020	2011 52 2
EDR 32 25-32 LGR	M32	—	светло-серый	50	50	1,170	2011 53 0
EDR 40 25-32 LGR	M40	—	светло-серый	25	25	1,950	2011 53 8
EDR 40 32-40 LGR	M40	—	светло-серый	25	25	2,200	2011 54 6

PВХ поливинилхлорид €/100 шт.

С помощью вставного уплотнения герметично закрыть трубы на распределительной коробке.

Размеры

G	L	A	D1	D2	D3	D4
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
M25	30	2,2	29,5	25,3	15,0	18,4
M25	30	2,2	29,5	25,3	18,5	24,2
M32	36	2,2	36,4	32,3	18,5	24,2
M32	36	2,2	37	32,3	24	31,2
M40	49	2,2	44,4	40,3	24	31,2
M40	49	2,2	46	42,3	31	39,2



35 60 85 110



35 60 85 110



Монтажная пластина Т-серия

Тип	Высота мм	Ширина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MP WI KL. FS	210	120	20	20,200	7084 76 5
MP WI KL. DD	210	120	20	20,200	7085 11 1



C Сталь FS конвейерное цинкование DD покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения €/шт.

Угловая монтажная пластина для крепления деталей к кабельному лотку.

Тип	Высота мм	Ширина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MP UNI FS	115	170	40	13,300	7084 77 3


C Сталь FS конвейерное цинкование €/шт.

Монтажная пластина для крепления деталей к борту кабельного лотка



Распределительная коробка термопласт, Т-серия


Системы распределительных коробок



Монтажная пластина Т-серия

Тип	Размер А мм	Размер В мм	Размер х мм	Размер у мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MPG 65 FT	81	65	45	15	30	9,200	6006 48 6

С Сталь **FT** Горячая оцинковка €/шт.
Монтажная пластина для безболтового крепления к проволочным лоткам.





Клеммная колодка, Т-серия

Тип	Цвет	Количество клемм	Номинальное сечение мм²	Номинальное напряжение V	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VBX KL25	светло-серый	5	-4 1	400	100	10	2,100	2009 10 2

PA полиамид €/100 шт.
Корпус зажима и резьба изготовлены из гальванически оцинкованной стали, хромированы. Номинальное сечение 1 - 4 мм², номинальное напряжение 400 В, 5-полюсный, с зажимом с гнездами Макс. подключаемые поперечные сечения для каждой клеммы макс. 4 x 2,5 мм², 5 x 1,5 мм² или 6 x 1 мм².

Тип	Цвет	Количество клемм	Номинальное сечение мм²	Номинальное напряжение V	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VBX KL60	светло-серый	5	-6 1	400	120	10	4,380	2009 11 0

PA полиамид €/100 шт.
Корпус зажима и винты изготовлены из гальванически оцинкованной стали, хромированы. Номинальное сечение 1 - 6 мм², номинальное напряжение 400 В, 5-полюсный, с зажимом с гнездами, макс. размеры подключаемых сечений для каждой клеммы: 3 x 6 мм², 4 x 4 мм² или 6 x 2,5 мм².



Профильная монтажная рейка, Т-серия


Тип	Исполнение	Поверхность	Толщина материала мм	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
2069 T60 GTP	для Т 60 продольн. + Т 60, Т 100 поперечн.	GTP	1	89	10	3,070	1115 38 0
2069 T100 GTP	для Т 100 продольн. + Т 160 поперечн.	GTP	1	118	10	4,070	1115 38 2
2069 T350 GTP	для Т 350 продольн.	GTP	1	245	10	8,450	1115 38 8
2069 T160 GTP	для Т 160 продольн. + Т 250, Т 350 поперечн.	GTP	1	157	10	5,520	1115 38 4
2069 T250 GTP	для Т 250 продольн.	GTP	1	206	10	7,110	1115 38 6

С Сталь **GTP** гальванически-оцинкованный, стандартный цвет €/100 шт.
Монтажная рейка 35 x 7,5 мм согласно DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50022).

Статические значения:
A = см²
Iy = см⁴
Iz = см⁴
Wy = см³
Wz = см³



Распределительная коробка термопласт, Т-серия с разгрузкой от натяжения



Т 40 ZE, ввод для разгрузки от натяжения

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Т 40 ZE IP30	-	7	светло-серый	80	5	5,600	2007 80 1

PP полипропилен


€/шт.

Распределительные коробки состоят из полипропилена, термопласта и оснащена вводом с разгрузкой от натяжения. Эти вводы могут быть проткнуты непосредственно проводами. Благодаря особой структуре отверстия провода нельзя вытащить по ошибке. Подходит для кабеля диаметром от 7 до 21 мм.

Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5.

Внутренние размеры на просвет: 77 x 77 x 46 мм

Крышка с полем для надписи, возможна пломбировка.



Т 60 ZE, ввод для разгрузки от натяжения

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Т 60 ZE IP30	-	7	светло-серый	60	5	11,200	2007 80 3

PP полипропилен


€/шт.

Распределительные коробки состоят из полипропилена, термопласта и оснащена вводом с разгрузкой от натяжения. Эти вводы могут быть проткнуты непосредственно проводами. Благодаря особой структуре отверстия провода нельзя вытащить по ошибке. Подходит для кабеля диаметром от 7 до 21 мм.

Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5.

Внутренние размеры на просвет: 100 x 100 x 48 мм

Крышка с полем для надписи, возможна пломбировка.



Т 100 ZE, ввод для разгрузки от натяжения

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Т 100 ZE IP30	-	10	светло-серый	40	1	14,600	2007 80 5

PP полипропилен


€/шт.

Распределительные коробки состоят из полипропилена, термопласта и оснащена вводом с разгрузкой от натяжения. Эти вводы могут быть проткнуты непосредственно проводами. Благодаря особой структуре отверстия провода нельзя вытащить по ошибке. Подходит для кабеля диаметром от 7 до 21 мм.

Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5.

Внутренние размеры на просвет: 136 x 102 x 57 мм

Крышка с полем для надписи, возможна пломбировка.



Т 100 WB, разъем Wieland

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Т 100 WB	Втулка Wieland	4	светло-серый	40	1	14,600	2007 80 7


PP полипропилен

€/шт.


Распределительная коробка состоит из полипропилена, термопласта и, оснащенного вводом с разгрузкой от натяжения и предварительно собранных втулок Wieland тип GST-18-i3 (s = черный/w = белый). Вводы с разгрузкой от натяжения могут быть проткнуты непосредственно проводами. Благодаря особой структуре отверстия провода нельзя вытащить по ошибке. Подходит для кабеля диаметром от 7 до 21 мм.

Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5. :

Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.



Распределительная коробка термопласт, Т-серия с разгрузкой от натяжения



Т 100 WB, разъем Wieland

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 100 WB 2SW	Втулка Wieland 2 s	4	светло-серый	40	1	20,500	2007 80 9

PP полипропилен

€/шт.

Распределительная коробка состоит из полипропилена, термопласта и, оснащенного вводом с разгрузкой от натяжения и предварительно собранных втулок Wieland тип GST-18-i3 (s = черный/w = белый). Вводы с разгрузкой от натяжения могут быть проткнуты непосредственно проводами. Благодаря особой структуре отверстия провода нельзя вытащить по ошибке. Подходит для кабеля диаметром от 7 до 21 мм.

Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5x9,5. :

Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 100 WB 4SW	Втулка Wieland 4 s	4	светло-серый	40	1	25,400	2007 81 1


PP полипропилен

€/шт.

Распределительная коробка состоит из полипропилена, термопласта и, оснащенного вводом с разгрузкой от натяжения и предварительно собранных втулок Wieland тип GST-18-i3 (s = черный/w = белый). Вводы с разгрузкой от натяжения могут быть проткнуты непосредственно проводами. Благодаря особой структуре отверстия провода нельзя вытащить по ошибке. Подходит для кабеля диаметром от 7 до 21 мм.

Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5x9,5. :

Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.



Т 100 WB, разъем Wieland

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 100 WB 3SW	Втулка Wieland 3 s	4	светло-серый	40	1	22,300	2007 81 3

PP полипропилен

€/шт.

Распределительная коробка состоит из полипропилена, термопласта и, оснащенного вводом с разгрузкой от натяжения и предварительно собранных втулок Wieland тип GST-18-i3 (s = черный/w = белый). Вводы с разгрузкой от натяжения могут быть проткнуты непосредственно проводами. Благодаря особой структуре отверстия провода нельзя вытащить по ошибке. Подходит для кабеля диаметром от 7 до 21 мм.

Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5x9,5. :

Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 100 WB 6SW	Втулка Wieland 6 s	4	светло-серый	40	1	29,400	2007 82 2

PP полипропилен

€/шт.

Распределительная коробка состоит из полипропилена, термопласта и, оснащенного вводом с разгрузкой от натяжения и предварительно собранных втулок Wieland тип GST-18-i3 (s = черный/w = белый). Вводы с разгрузкой от натяжения могут быть проткнуты непосредственно проводами. Благодаря особой структуре отверстия провода нельзя вытащить по ошибке. Подходит для кабеля диаметром от 7 до 21 мм.

Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5x9,5. :

Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.



Распределительная коробка термопласт, Т-серия с разгрузкой от натяжения



T 100 WB, разъем Wieland

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 100 WB 1WS 1SW	Втулка Wieland 1w+1s	4	светло-серый	40	1	21,600	2007 81 5





PP полипропилен €/шт.

Распределительная коробка состоит из полипропилена, термопласта и, оснащенного вводом с разгрузкой от натяжения и предварительно собранных втулок Wieland тип GST-18-i3 (s = черный/w = белый). Вводы с разгрузкой от натяжения могут быть проткнуты непосредственно проводами. Благодаря особой структуре отверстия провода нельзя вытащить по ошибке. Подходит для кабеля диаметром от 7 до 21 мм. Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5. : Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 100 WB 1WS 2SW	Втулка Wieland 1w+2s	4	светло-серый	40	1	23,600	2007 81 7

PP полипропилен €/шт.

Распределительная коробка состоит из полипропилена, термопласта и, оснащенного вводом с разгрузкой от натяжения и предварительно собранных втулок Wieland тип GST-18-i3 (s = черный/w = белый). Вводы с разгрузкой от натяжения могут быть проткнуты непосредственно проводами. Благодаря особой структуре отверстия провода нельзя вытащить по ошибке. Подходит для кабеля диаметром от 7 до 21 мм. Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5. : Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.



T 100 WB, разъем Wieland

Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 100 WB 2WS 2SW	Втулка Wieland 2w+2s	4	светло-серый	40	1	25,500	2007 81 9

PP полипропилен €/шт.





Распределительная коробка состоит из полипропилена, термопласта и, оснащенного вводом с разгрузкой от натяжения и предварительно собранных втулок Wieland тип GST-18-i3 (s = черный/w = белый). Вводы с разгрузкой от натяжения могут быть проткнуты непосредственно проводами. Благодаря особой структуре отверстия провода нельзя вытащить по ошибке. Подходит для кабеля диаметром от 7 до 21 мм. Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5. : Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.




Тип	Исполнение	Электрические вводы	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 100 WB 2WS 4SW	Втулка Wieland 2w+4s	4	светло-серый	40	1	29,400	2007 82 0

PP полипропилен €/шт.

Распределительная коробка состоит из полипропилена, термопласта и, оснащенного вводом с разгрузкой от натяжения и предварительно собранных втулок Wieland тип GST-18-i3 (s = черный/w = белый). Вводы с разгрузкой от натяжения могут быть проткнуты непосредственно проводами. Благодаря особой структуре отверстия провода нельзя вытащить по ошибке. Подходит для кабеля диаметром от 7 до 21 мм. Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5. : Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.



Распределительная коробка термопласт, Т-серия с разгрузкой от натяжения




Т 100 MSD, розетки Modul 45 в крышке

Тип	Исполнение	Электрические входы	Цвет	Трансп. кор-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 100 2MSD WS	2 розетки 33° белого цвета	10	светло-серый	5	1	25,850	2007 82 1
T 100 2MSD RO	2 розетки 33° красного цвета	10	светло-серый	5	1	25,000	2007 82 3
T 100 4MSD WS	4 розетки 33° белого цвета	10	светло-серый	5	1	35,200	2007 82 5

PP полипропилен

€/шт.

Распределительная коробка состоит из полипропилена, термопласта и оснащена вводом с разгрузкой от натяжения. Эти входы могут быть проткнуты непосредственно проводами. Благодаря особой структуре отверстия провода нельзя вытянуть по ошибке! Подходит для кабеля диаметром от 7 до 21 мм. В крышке находятся в зависимости от типа 2 или 4 розетки Modul 45 с заземляющими контактами красного или белого цвета. Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5. Возможна пломбировка крышки, для 2-секционных розеток с полем для надписи.



Крышка Т-100, розетки серии Modul 45

Тип	Исполнение	Цвет	Трансп. кор-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 100 D MSD2A	для 2 устройств серии Modul-45	светло-серый	8	1	6,200	2007 82 6

PP полипропилен

€/шт.

Распределительная коробка состоит из полипропилена, термопласта и оснащена вводом с разгрузкой от натяжения. Эти входы могут быть проткнуты непосредственно проводами. Благодаря особой структуре отверстия провода нельзя вытянуть по ошибке! В крышке находятся в зависимости от типа 2 или 4 розетки Modul 45 с заземляющими контактами красного или белого цвета. Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5. Возможна пломбировка крышки, для 2-секционных розеток с полем для надписи.

Тип	Исполнение	Цвет	Трансп. кор-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 100 D 2MSD RO	2 розетки 33° белого цвета	светло-серый	4	1	15,600	2007 82 4

PP полипропилен

€/шт.

Крышка для распределительной коробки Т 100 из полипропилена. В зависимости от типа отверстие для устройств Modul 45 оснащается розетками серии Modul 45 белого цвета с 2 или 4 защитными контактами. Возможна пломбировка крышки, для 2-секционных розеток с полем для надписи.


Тип	Исполнение	Цвет	Трансп. кор-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T 100 D MSD4A	4 розетки 33° белого цвета	светло-серый	4	1	24,900	2007 82 9

PP полипропилен

€/шт.

Крышка для распределительной коробки Т 100 из полипропилена. В зависимости от типа отверстие для устройств Modul 45 оснащается розетками серии Modul 45 белого цвета с 2 или 4 защитными контактами. Возможна пломбировка крышки, для 2-секционных розеток с полем для надписи.

Крышка для распределительной коробки Т 100 из полипропилена. В зависимости от типа отверстие для устройств Modul 45 оснащается розетками серии Modul 45 белого цвета с 2 или 4 защитными контактами. Возможна пломбировка крышки, для 2-секционных розеток с полем для надписи.



Распределительная коробка из дюропласта, В-серия



В 25 М, без резьбы


Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. кор.-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
В 25 М 5	1 клеммная колодка	светло-серый	80	5	13,100	2001 12 8
В 25 М	—	светло-серый	80	5	10,400	2001 13 6

UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

€/100 шт.

Класс защиты IP54, номинальное напряжение 660 В, номинальное сечение 2,5 мм², 2 крепежных отверстия для винтов диаметром до 4,5 мм внутри коробки (с уплотнениями и крышками), крепежная резьба М6 и клейкая поверхность дна, 1 винт крышки, 7 мембранных вводов Ø 21 мм (М20) с 4 кабельными вводами EDVS 20 для кабеля диаметром 7,5-14 мм.

Световое отверстие, внутренние размеры: 73 x 73 x 35 мм.



В 40 М, без резьбы


Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. кор.-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
В 40 М 5	1 клеммная колодка	светло-серый	80	5	16,500	2001 16 0
В 40 М	—	светло-серый	80	5	12,000	2001 17 9

UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

€/100 шт.

Класс защиты IP54, номинальное напряжение 660 В, номинальное сечение 4 мм², 2 крепежных отверстия для винтов диаметром до 4,5 мм находятся внутри коробки, но снаружи зажима. Крепежная резьба М6 и клейкая поверхность под дном. 2 винта крышки, 7 мембранных вводов Ø 20,5 мм (М20), с 4 кабельными вводами EDVS 20 для кабеля диаметром 7,5-15 мм.

Внутренние размеры: 78 x 78 x 43 мм



В 60 М, без резьбы


Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. кор.-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
В 60 М 5	1 клеммная колодка	светло-серый	80	5	18,300	2001 20 9
В 60	—	светло-серый	80	5	14,700	2001 21 7

UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

€/100 шт.

Класс защиты IP54, номинальное напряжение 660В, номинальное сечение 6 мм², 2 крепежных отверстия для винтов диаметром до 4,5 мм внутри коробки (с уплотнениями и крышками), крепежная резьба М6 и клейкая поверхность под дном, 4 винта крышки, 7 мембранных вводов Ø 20,5 мм (М 20), с 4 кабельными вводами EDVS 20 для кабеля диаметром 7,5-15 мм.

Внутренние размеры: 83 x 83 x 47 мм.



В 100 М, без резьбы


Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. кор.-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
В 100 5	1 клеммная колодка	светло-серый	30	5	38,000	2001 24 1
В 100	—	светло-серый	30	5	31,000	2001 26 8

UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

€/100 шт.

Класс защиты IP54, номинальное напряжение 660В, номинальное сечение 10мм², 4 крепежных отверстия для винтов Ø до 5 мм, расположенные внутри коробки, но снаружи зажима. 4 Винты крышки, пломбируемый с помощью прилагающегося пломбировочного колпачка, 6 вводов Ø 25,5 мм (М25), с 4 кабельными вводами EDVS 25 для кабеля диаметром 7,5-22 мм.

Внутренние размеры: 108 x 108 x 51 мм.



В 160 М, без резьбы

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. кор.-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
В 160 5	1 клеммная колодка	светло-серый	10	1	70,000	2001 29 2
В 160	—	светло-серый	10	1	55,000	2001 30 6


UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

€/100 шт.


Класс защиты IP54, номинальное напряжение 660 В, номинальное сечение 16 мм², 4 крепежных отверстия для винтов диаметром до 5,5 мм расположенных внутри коробки, но снаружи зажима.

4 винта крышки, с возможностью пломбировки с помощью пломбировочного колпачка, 8 продавливаемых вводов Ø 32,5 мм (М32) с 4 кабельными вводами EDVS 32 для кабеля диаметром 12-30 мм.

Внутренние размеры: 150 x 125 x 61 мм.



Распределительная коробка из дюропласта, В-серия



В 250 М, без резьбы

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. кор-бока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
В 250 5	1 клеммная колодка	светло-серый	1	1	148,000	2001 33 0
В 250	—	светло-серый	1	1	85,000	2001 34 9


UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

€/100 шт.

Класс защиты IP54, номинальное напряжение 660 В, номинальное сечение 25 мм², 4 крепежных отверстия для винтов диаметром до 5,5 мм расположены внутри коробки, но снаружи зажима.

4 винта крышки, пломбируемые с помощью пломбирующего колпачка, входящего в комплект поставки, 8 продавливаемых вводов Ø 32,5 мм (M32) с 4 кабельными вводами EDVS 32 для кабеля диаметром 12-30 мм.

Внутренние размеры, внутренние размеры 224 x 149 x 75 мм.



Вставное уплотнение, В-серия

Тип	Размер для Ø мм	Цвет	Трансп. кор-бока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
EDVS M20 LGR	M 20 -170	светло-серый	1200	100	0,125	2012 37 5
EDVS M25 LGR	M 25 -220	светло-серый	1200	100	0,185	2012 38 3
EDVS M32 LGR	M 32 -280	светло-серый	600	50	0,295	2012 39 1


PE Полиэтилен

€/100 шт.

За счет постепенного срезания можно приспособить к любому диаметру кабеля.

Размеры вставного уплотнения

G	L	A	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
M20	12,8	3,4	24,8	20,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 17	—	—
M25	14,5	4,3	29,5	25,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 20	19 - 22	—
M32	17,8	4,4	36,3	32,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 20	19 - 25	24 - 28



Клеммная колодка, В-серия

Тип	Цвет	Количество клемм	Номинальное сечение мм²	Номинальное напряжение В	Трансп. кор-бока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KL 100	—	5	-104	660	60	5	7,000	2016 12 5

MF дюропласт, меламиновая смола тип 150

€/100 шт.

Клеммы выполнены из никелированной латуни, винты - из гальванически оцинкованной стали, номинальное сечение мм², номинальное напряжение 660 В, 5-полюсные, с зажимами, Подсоединяемые поперечные сечения для каждой клеммы макс. 3 x 10 мм², 4 x 6 мм² или 4 x 4 мм².



Распределительная коробка из дюропласта, В-серия





В 9/К М пустой, с резьбой

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
В 9 К М	3 кабельных ввода	светло-серый	60	5	13,500	2001 94 2

UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

€/100 шт.

Степень защиты IP54, пустой короб для использования с отдельными клеммами, 4 винта из пластика, поэтому абсолютно устойчивы к коррозии, 2 крепежных лапки для винтов до 5 мм Ø, 7 мембранных вводов с резьбой M20 x 1,5 3 кабельных ввода из полиамида для диаметра кабеля 9-12 мм тип 106 М. Внутренние размеры: 84 x 84 x 34 мм.





В 9/В М, с резьбой

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
В 9 В М 5	1 клеммная колодка	светло-серый	80	5	16,000	2001 61 6
В 9 В М	—	светло-серый	80	5	9,960	2001 63 2

UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

€/100 шт.

Степень защиты IP54, номинальное напряжение 660 В, номинальное сечение 2,5 мм², 2 крепежных отверстия для винтов диаметром до 5 мм, расположенные снаружи коробки, 4 винта крышки, 7 мембранных вводов с резьбой M20 x 1,5, преимущественно для кабельных вводов с короткой резьбой подключения. Внутренние размеры: 73 x 73 x 35 мм.




В 10 М, с резьбой

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
В 10 М 5	1 клеммная колодка	светло-серый	80	5	22,480	2002 14 0
В 10 М	—	светло-серый	80	5	17,360	2002 16 7

UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

€/100 шт.

Степень защиты IP54, номинальное напряжение 660В, номинальное сечение 2,5 - 4, в комбинации с клеммной колодкой 700/6 М номинальное сечение коробки составляет 4 мм², 2 крепежных отверстия для винтов диаметром до 5 мм, расположенных снаружи коробки. 4 винта крышки, 7 мембранных вводов с резьбой M20 x 1,5, преимущественно для кабельных вводов с короткой соединительной резьбой. Внутренние размеры: 80 x 80 x 39 мм.




В 11 М, с резьбой

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
В 11 М 5	1 клеммная колодка	светло-серый	24	1	39,700	2002 32 9
В 11 М	—	светло-серый	24	1	32,200	2002 34 5

UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

€/100 шт.

Степень защиты IP54, номинальное напряжение 660 В, номинальное сечение 10 мм², 2 крепежных отверстия для винтов диаметром до 6 мм, расположенные снаружи коробки, 4 винта крышки, 10 продавливаемых вводов с резьбой M20 x 1,5, преимущественно для кабельных вводов с короткой соединительной резьбой. Внутренние размеры: 125 x 100 x 44 мм.




В 12 М, с резьбой

Тип	Аксессуары	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
В 12 М 5	1 клеммная колодка	светло-серый	12	1	96,700	2002 50 7
В 12 М	—	светло-серый	12	1	65,500	2002 52 3


UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

€/100 шт.

Степень защиты IP54, номинальное напряжение 660В, номинальное сечение 16 мм², 2 крепежных отверстия для винтов диаметром до 6 мм, расположенные снаружи коробки. 4 винта крышки, 10 продавливаемых вводов с резьбой M20 x 1,5 Внутренние размеры: 178 x 126 x 57 мм



Распределительная коробка из дюропласта, В-серия




Клеммная колодка, В-серия

Тип	Цвет	Количество клемм	Номинальное сечение мм²	Номинальное напряжение V	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
700 6	—	5	— 6 4	660	120	10	3,460	2017 29 6

MF дюропласт, меламиновая смола тип 150 € / 100 шт.

Клеммы из никелированной латуни, винты из стали, гальванически оцинкованной, номинальное сечение 4 - 6 мм², номинальное напряжение 660 В, 5-полюсные, с зажимами, Макс. подключаемые поперечные сечения для каждой клеммы: 3 x 6 мм², 4 x 4 мм², 5 x 2,5 мм² или 8 x 1,5 мм².



Соединительная кабельная муфта

Тип	Электрические вводы	Размер D мм	Размер L мм	Цвет	Трансп. коробка шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
117 5x2.5	Pg 16	28	64	светло-серый	100	10	5,310	2022 02 8
117 5x6	Pg 21	33,5	82	светло-серый	60	5	14,600	2022 06 0

PS полистирол € / 100 шт.

Степень защиты IP54 , номинальное напряжение 660 В. Соединительные муфты согласно VDE применяются только для стационарных проводов!



Распределительная коробка из дюропласта, FireBox



В 100 Е, с клеммной колодкой

Тип	Цвет	Трансп. кор.-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
В 100 Е POR	оранжевый	10	1	39,700	2002 57 1


UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5 € /100 шт.

Допущено для повышения живучести конструкций согласно DIN 4102 часть 12
Классы E30 до E90 согласно AbP.

Важные указания: действительны общие акты испытаний учреждения проверки материалов MPA NRW в Эрвитте Акт испытаний № MPA-E-08-016.

Допущены огнестойкие кабели следующих производителей: Dätwyler, Eupen, Leoni Studer, Nexans, Prysmian. Подробности см. в акте испытаний!

Размеры: 122,4 x 122,4 x 58,5 мм
Внутренние размеры: 108 x 108 x 51 мм



В 160 Е, с зажимом

Тип	Цвет	Трансп. кор.-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
В 160 Е POR	оранжевый	10	1	65,800	2002 57 8


UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5 € /100 шт.

Допущено для электрического поддержания работоспособности согласно DIN 4102 часть 12
Классы огнестойкости E30 до E90 согласно AbP.

Важные указания: действительны общие акты испытаний учреждения проверки материалов MPA NRW в Эрвитте Акт испытаний № MPA-E-08-016.

Допущены огнестойкие кабели следующих производителей: Dätwyler, Eupen, Leoni Studer, Nexans, Prysmian. Подробности см. акт испытаний!

Размеры: 168 x 143 x 70 мм
Внутренние размеры: 150 x 125 x 61 мм



В 250 Е, с клеммной колодкой

Тип	Цвет	Трансп. кор.-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
В 250 Е POR	оранжевый	6	1	111,000	2002 58 5


UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5 € /100 шт.

Допущено для электрического поддержания работоспособности согласно DIN 4102 часть 12
Классы огнестойкости E30 до E90 согласно AbP.

Важные указания: действительны общие акты испытаний учреждения проверки материалов MPA NRW в Эрвитте Акт испытаний № MPA-E-08-016.

Допущены огнестойкие кабели следующих производителей: Dätwyler, Eupen, Leoni Studer, Nexans, Prysmian. Подробности см. акт испытаний!

Размеры: 243 x 168 x 82,5 мм
Внутренние размеры: 224 x 149 x 75 мм




Вставной уплотнитель

Тип	Размер для Ø мм	Цвет	Трансп. кор.-ока шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
EDFA M32	M32 -238	оранжевый	600	50	0,730	2012 70 9
EDFA M40	M40 -301	оранжевый	300	25	0,970	2012 73 3

TPE термопластичный эластомер € /100 шт.

Вставное уплотнение для распределительной коробки, тип FireBox



Холодная заливочная масса Aquasit



Картридж Aquasit

Тип	Объем	Уп.	Вес	Арт.-№
	л	шт.	кг/100 шт.	
KVM	0,25	1	42,000	2363 01 0

€/шт.

Aquasit - это двухкомпонентная заливочная масса в пресс-картридже для использования в областях с предельно высокой и длительной влажностью. Она может также использоваться при механических ударах и вибрации.

Картридж подходит для использования в обычном монтажном пистолете. Закрытая алюминиевая упаковка может сохраняться при комнатной температуре до одного года. После открытия картриджа материал необходимо выработать в течение 24 часов.

Свойства Aquasit:

Класс защиты: IP68 при 1,8 бар/1000 ч

Номинальное напряжение: 400 В


Пробивная прочность: >20 кВ/мм согласно VDE 0291 часть 2

Рабочая температура: от -40 до +90 °C

Температура обработки: от 0 до +40 °C

Без галогенов, силикона, изоцианата

Не вредит окружающей среде и соответствует всем стандартам.




Смесительная трубка AQUASIT

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	т.е.	кг/100 VPE	
KVM-M	1	17,000	2363 01 5

€/т.е.

10 смесительных трубок в наборе.

Легкое смешивание заливочной массы OBO AQUASIT при выдавливании из монтажного пистолета.



Монтажный пистолет Aquasit

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
KVM-P	2	100,000	2363 01 9

€/шт.

Однокомпонентный монтажный пистолет для использования с холодной заливочной массой AQUASIT. Пистолет может использоваться с обычными картриджами объемом 300 мл.





Списки

	Алфавитный указатель	402
	Указатель по артикулам	406
	Указатель по типам	416



А

А 11, 164
А 6, 164
А 8, 164
А 9, 164

В

В 10 М, с резьбой, 182
В 100 Е, с клеммной колодкой, 184
В 100 М, без резьбы, 180
В 11 М, с резьбой, 182
В 12 М, с резьбой, 182
В 160 Е, с зажимом, 184
В 160 М, без резьбы, 180
В 25 М, без резьбы, 180
В 250 Е, с клеммной колодкой, 184
В 250 М, без резьбы, 181
В 40 М, без резьбы, 180
В 60 М, без резьбы, 180
В 9/В М, с резьбой, 182
В 9/К М пустой, с резьбой, 182
В 9/Т-распределительная коробка, 167

Е

ЕСО 10, 166
ЕСО 12, 166
ЕСО 14, 166
ЕСО 18, 166

Г

GOLDEN SPRINT, с Torx, 395
GOLDEN SPRINT, с крестообразным шлицем, 395
GRIP "М" 15, 283
GRIP "М" 30, 283
GRIP "М" 70, 283
GRIP 10, 269
GRIP 20, 269
GRIP 40, 269

Q

Quick-Pipe, 317

S

S-образный крючок, 329

T

T 100 MSD, розетки Modul 45 в крышке, 179
T 100 WB, разъем Wieland, 176-178
T 100 ZE, ввод для разгрузки от натяжения, 176
T 100, вставное уплотнение, 170
T 100, закрытая, 172
T 160, вставное уплотнение, 170
T 160, закрытая, 172
T 25, вставное уплотнение, 169
T 250, вставное уплотнение, 170
T 250, закрытая, 172
T 350, вставное уплотнение, 171
T 350, закрытая, 173
T 40 ZE, ввод для разгрузки от натяжения, 176
T 40, вставное уплотнение, 169
T 40, закрытая, 172
T 60 ZE, ввод для разгрузки от натяжения, 176
T 60, вставное уплотнение, 169
T 60, закрытая, 172

V

VBX 25 М, вставное уплотнение IP54, 167
VBX 60 М, вставное уплотнение IP54, 167

А

Адаптер М-PG, 232

А

Адаптер PG-M, 233
Адаптер расширитель М - PG, 257
Анкерный болт, 390

Б

Балочные зажимы, 326
Балочный зажим, 324, 326-327
Балочный зажим для монтажной ленты, 322
Балочный зажим для стержня с резьбой, 323
Балочный зажим для труб, 323-324
Балочный зажим с болтами с резьбой, 322
Балочный зажим с внутренней резьбой, 322
Балочный зажим с кабельной стяжкой, 322
Балочный зажим с язычком, 324
Балочный зажим, профиль 1268, 327
Балочный зажим, проходное отверстие, 322
Болт с прямоугольной головкой, 329
Болт с прямоугольной головкой, 11-12 мм ширина, 349
шлица
Болт с прямоугольной головкой, 16-17 мм ширина, 349-350
шлица
Болт с прямоугольной головкой, для MS 41, 350

В

Ввинчиваемый ниппель, PG-Резьба с отверстием, 234
Ввинчиваемый ниппель, PG-Резьба с, 235
продавливаемой мембраной
Ввинчиваемый ниппель, метрическая резьба, 233-234
Винт, 191
Винт Sprint, с крестообразным шлицем, 396
Винт Sprint, со шлицем Torx, 396
Винт с шестигранной головкой ISO 4017, 397
Винтовая скоба, шлиц 11 - 12 мм, 351
Винтовая скоба, шлиц 16 - 17 мм, 351
Винтовая скоба, шлиц 7,5 мм, 350
Винтовой анкер, 390-391
Винтовой балочный зажим для труб, 325
Винтовой балочный зажим с проходным отверстием, 325
Винтовой балочный зажим, с резьбой, 325
Винтовой балочный зажим, с шарниром, 325
Винтовой балочный зажим, универсальный, 325
Вставная лента, 289
Вставное уплотнение для кабеля, Т-серия, 174
Вставное уплотнение для труб, Т-серия, 174
Вставное уплотнение, В-серия, 181
Вставное уплотнение VBX-серия, 168
Вставной дюбель для кабельных стяжек, 267
Вставной дюбель с грибовидной головкой, 268
Вставной уплотнитель, 184
Вывод кабеля в потолке, 303
Выравнивающее кольцо 12 мм, 191-192
Выравнивающее кольцо 24 мм, 191-192

Г

Газорезательный прибор для монтажных и несущих, 357
шин
Гайка starQuick, 266
Гвоздь Siko, 385
Гвоздь-скоба, 385
Готовые профили, 329

Д

Двойная монтажная коробка для полых стен, 196
Двойная пластина, металл, 381
Двойная пластина, пластик, 381
Двойная скоба, 277
Двойной кабельный ввод, PG-резьба, 223
Двойной кабельный ввод, метрическая резьба, 224
Двойной нажимной фиксатор, 267
Двойной ниппель, 392

Д

Двойной фланцевый дюбель, 387
 Дистанционная муфта, 392
 Дистанционная скоба для кабеля и труб, 284-286
 Дистанционная скоба с винтами для крепления, 286-287
 Дистанционная скоба с винтами для крепления,, 289
 усиленное исполнение M10
 Дистанционная скоба с винтами для крепления,, 288
 усиленное исполнение M6
 Дистанционная скоба с винтами для крепления,, 288
 усиленное исполнение M8
 Дуга Quick-Pipe 90°, 317
 Дюбели для газобетона, 388
 Дюбели особой прочности, 390
 Дюбель ОВО, 386
 Дюбель для гипсокартона, 388

З

Забивная скоба, шлиц 11 - 12 мм, 351
 Забивной анкер, 389
 Забивной дюбель, 271, 387
 Забивной стержень, 390
 Заглушка монтажной ленты, 301
 Заглушка, метрическая резьба, 228, 253
 Заглушка, метрические и PG, 217
 Заглушка, резьба PG, 228, 253
 Зажим Multi-Quick, 265
 Зажим Multi-Quick, метрический, 265
 Зажим Quick, 264
 Зажим Quick, огнестойкий, 264
 Зажим Snap, 267
 Зажим starQuick, 266
 Зажимная скоба, 276, 290-295, 379
 Зажимная скоба, 1-секц. пластиковая прижимная, 360-361, 363-364, 366, 370-374, 376-377
 пластина
 Зажимная скоба, 1-секц. с металлической, 362, 367-368, 372, 375
 прижимной пластиной
 Зажимная скоба, 2-секц. металлическая прижимная, 367, 369
 пластина
 Зажимная скоба, 2-секц. пластиковая прижимная, 360, 363, 365-366, 370, 373, 376
 пластина
 Зажимная скоба, 3-секц. металлическая прижимная, 368
 пластина
 Зажимная скоба, 3-секц. пластиковая прижимная, 364-365, 371
 пластина
 Зажимная скоба, U-лапка для 3 одножильных, 379
 проводов
 Зажимная скоба, заводской стандарт, 292-293
 Зажимная скоба, крепление полосового, 369
 заземлителя
 Зажимная скоба, крепление труб, 369
 Зажимная скоба, круглые профили/трубы, 378
 Зажимная скоба, с прямоугольной лапкой, для 3, 378
 одножильных проводов
 Зажимная скоба, экранирующее подключение, 362
 Зажимной болт, 18 мм ширина щлица, 350
 Зажимной болт, 22 мм ширина щлица, 350
 Зажимные клещи, 301-302
 Зажимы Snap, 267
 Защитная втулка для стальной панцирной трубы, 316
 Stapa, метрическая резьба
 Защитная втулка для стальной панцирной трубы, 316
 Stapa, резьба PG
 Защитная пластина СЕЕ для монтажной коробки, 193
 Защитный колпачок, 328
 Защитный колпачок 1268, 339
 Защитный колпачок MS 21, 343
 Защитный колпачок MS 41, 346
 Защитный колпачок, CPS 4, 340
 Защитный колпачок, CPS 5, 342

И

Инструмент для резки проволочного троса, 307

К

Кабельные стяжки, 300
 Кабельный ввод, 244, 248-251
 Кабельный ввод для плоского кабеля, PG-резьба, 225
 Кабельный ввод для плоского кабеля, метрическая, 224
 резьба
 Кабельный ввод, EX-область, метрическая резьба, 215
 Кабельный ввод, PG-резьба, 212, 214, 218-219, 243, 245
 Кабельный ввод, PG-резьба длинная, 213-214, 220, 243, 246, 250
 Кабельный ввод, PG-резьба короткая, 213
 Кабельный ввод, большое уплотнительное кольцо, 246
 PG
 Кабельный ввод, защита от перегиба PG, 223
 Кабельный ввод, кольцо с выемкой M, 247-248
 Кабельный ввод, кольцо с выемкой PG, 221, 247
 Кабельный ввод, кольцо с выемкой метрическая, 221
 Кабельный ввод, короткая резьба, 220
 Кабельный ввод, метрическая резьба, 210, 218-219, 242, 245
 Кабельный ввод, метрическая резьба длинная, 211, 242
 Кабельный ввод, метрическая резьба короткая, 211
 Кабельный ввод, разгрузка от натяжения PG, 223
 Кабельный зажим с забивным дюбелем, 270
 Кабельный зажим со вставным дюбелем, 270
 Кабельный зажим, для 10 проводов, 270, 282
 Кабельный зажим, для 16 проводов, 270, 282
 Кабельный зажим, для 8 проводов, 270
 Картридж Aquasit, 185
 Клей Impru-Fix для плоского провода, 303
 Клеммная колодка, В 9/Т и VBХ-серия, 168
 Клеммная колодка, ECO-серия, 166
 Клеммная колодка, А-серия, 165
 Клеммная колодка, В-серия, 181, 183
 Клеммная колодка, полиамид, 203
 Клеммная колодка, полиамид, с защитной, 203
 проволочной скобой
 Клеммная колодка, полипропилен, 203-205
 Клеммная колодка, Т-серия, 175
 Клеммник, 3-контактный, 206
 Клеммник, 5-контактный, 206
 Клеммник, 8-контактный, 206
 Клеммные колодки Dolü, двухстороннее открытие, 202
 Клеммные колодки Dolü, одностороннее открытие, 202
 Клеммы нулевого и защитного провода, 12-контактн., 202
 Клеммы нулевого и защитного провода, 7-контактн., 202
 Кольцо с выемкой, 235, 258
 Комбинированные соединительные муфты для труб, 315
 Комплект из зажима Quick и трубки Quick, 318
 Контргайка, 326
 Контргайка, PG-Резьба, 226-227, 252
 Контргайка, метрическая резьба, 226-227, 252
 Контрольный Т-образная секция, 315
 Конусный кабельный ввод, резьба PG, 222
 Коробка для подключения настенных светильников, 190
 Красная сигнальная крышка 100 мм для, 193
 распределительной коробки
 Красная сигнальная крышка 60 мм для монтажной, 192
 коробки
 Красная сигнальная крышка 70 мм для, 192
 соединительной коробки
 Красная сигнальная крышка 80 мм для, 192
 распределительной коробки
 Красная сигнальная крышка для коробки для, 192
 крепления настенного светильника
 Красная сигнальная крышка для монтажной коробки, 194
 Modul 45, одинарная
 Красная сигнальная крышка для монтажной, 194
 коробки, Modul 45, двойная
 Красная сигнальная крышка для монтажной, 195
 коробки, Modul 45, тройная

К

Крепление монтажного профиля на стальном, 342
каркасе
Крышка Т-100, розетки серии Modul 45, 179
Крышка коробки, 191
Крышка розетки для настенных светильников, 190
Крышка с распорными лапками, 60 мм, 190
Крышка с распорными лапками, 70 мм, 190
Крышка с распорными лапками, 80 мм, 191

Л

Латунный распорный дюбель, 388
Ленточная скоба, 300

М

Металлическая дуга для труб, с резьбой, 311-312
Металлическая дуга трубы без резьбы, 312-313
Металлическая труба, без резьбы, 310-311
Металлическая труба, с резьбой, 310
Металлический распорный дюбель, 388
Молниезащитная скоба, 275
Молниезащитная скоба, накручивающаяся, 275
Монтажная коробка для полых стен, 197
Монтажная коробка для полых стен для устройств, 198
серии Modul 45, двойная
Монтажная коробка для полых стен для устройств, 198
серии Modul 45, одинарная
Монтажная коробка для полых стен для устройств, 198
серии Modul 45, тройная
монтажная коробка для полых стен, герметичная, 196-197
Монтажная коробка для скрытого монтажа, 188-189
Монтажная коробка для скрытого монтажа без, 189
переходника
Монтажная коробка для скрытого монтажа с, 188-189
фиксаторными лапками
Монтажная коробка для скрытого монтажа, 194
устройств серии Modul 45, двойная
Монтажная коробка для скрытого монтажа, 194
устройств серии Modul 45, одинарная
Монтажная коробка для скрытого монтажа, 194
устройств серии Modul 45, тройная
Монтажная коробка CEE, 193
Монтажная лента, 301
Монтажная лента фиксированной длины, 301
Монтажная пластина В 9/Т, 167
Монтажная пластина серия VBХ, 168
Монтажная пластина Т-серия, 174-175
Монтажная рейка, 357
Монтажная рейка, MS 21, 342-343
Монтажная рейка, MS 41, 343-346
Монтажные коробки для полых стен, 196
Монтажные коробки с крышкой для полых стен, 197
Монтажный пистолет Aquasit, 185
Монтажный с помощью стержня с резьбой, 326
Монтажный угол, 354-355
Монтажный угол 90°, 329

Н

Набор храповых муфт, 215
Наборы для электроизоляции и уплотнения, 238
Нажимной винт, 254
Нажимной винт, РG-Резьба, 228, 253
Нажимной винт, метрическая резьба, 229
Нажимной винт, разгрузка от натяжения РG, 229
Насадка для вбивания, 386
Насадка для вбивания дюбелей с защитой для рук, 386
Насадка торцового гаечного ключа, 215
Насаживаемый хомут для потолочного профиля, 326
Несущая система, 307
Несущий трос, закрываемый, 307
Несущий трос, заранее установлен FNA-анкер, 307
Несущий трос, стальной каркас и круглый профиль, 307
Ниппель для кабеля диаметром 7 - 13 мм, А-серия, 164

Н

Ниппельная трубка ø 12 - 16 мм, А-серия, 165
Ножницы для каналов Quick, 318

О

Одинарный нажимной фиксатор, 267

П

Переходная уплотнительная вставка, метрическая, 216
Переходник для коробок для скрытого монтажа, 188
Переходник от больших размеров к меньшим М - РG, 257
Переходник от больших размеров к меньшим,, 230, 255
метрическая резьба
Переходник от больших размеров к меньшим,, 231, 256
резьба РG
Переходник от меньших размеров к большим РG - М, 258
Перфорированная лента, 302
Перфорированная монтажная лента, 306
Перфорированная монтажная лента,, 306
гофрированная
Перфорированная монтажная лента, с пластиковым, 306
покрытием
Петля, 393-394
Пластина, 380
Пластина из металла, 380
Подвесная петля, 394
Подвесная петля TS, 394
Подвесная цепь, 329
Подвесной зажим, 393
Потолочные подвесы для профильных реек, 326
Потолочный крючок, 393
Потолочный крючок TS TS, 394
Прижимное кольцо, РG-Резьба, 259
Промежуточный переходник от больших размеров к, 231
меньшим, резьба РG
Профильная монтажная рейка, 356-357
Профильная монтажная рейка, Т-серия, 175
Профильная рейка 1,25 мм, 327
Профильная рейка 1,75 мм, 328
Профильная рейка, шлиц 11 мм, 334-335
Профильная рейка, шлиц 11 мм, разъемная, 334
Профильная рейка, шлиц 12 мм, 335-336
Профильная рейка, шлиц 16 мм, 336
Профильная рейка, шлиц 16,5 мм, 337-338
Профильная рейка, шлиц 17 мм, 338-339
Профильная рейка, шлиц 18 мм, 339-340
Профильная рейка, шлиц 22 мм, 340-341
Профильная рейка, шлиц 7,5 мм, 334
Профильный подвес, 324
Пружинное кольцо, 398
Пружинно-откидной дюбель, 389
Пружинный подвес, 388-389
Пылезащитные пластинки, РG, 217, 237, 260
Пылезащитные пластинки, метрические, 217, 237, 260

Р

Распорка, 271, 282
Распорный дюбель, 387
Распределительная коробка для скрытого монтажа, 190
Распределительные коробки для полых стен, 197
Растяжка, 304
Расширяющийся переходник, РG-резьба, 232, 255
Расширяющийся переходник, метрическая резьба, 232, 254
Резьбовой дюбель, 392
Рядная зажимная скоба, шлиц 11 -12 мм, 352
Рядная скоба, 272

С

Скоба Haft-Clip, 278
Скоба Haft-Clip, без гвоздя, 278
Скоба ISO, 277
Скоба SOM 2-секц., 274

С

Скоба SOM, 1-секц., 273
 Скоба SOM, огнестойкая., 274
 Скоба для больших нагрузок, 293
 Скоба для двух проводов, 272-273
 Скоба для одного провода, 272-273
 Скоба для разгрузки от натяжения, 295-296
 Скоба для трех проводов, 273
 Скоба Омега, 354
 Скоба с гвоздем ISO, 278-279
 Скоба с шурупом, 289
 Скоба, двойная, 276
 Скоба, одинарная, 275
 Скользящая гайка, 330
 Скользящая гайка 11-12 мм ширина шлица, 347-348
 Скользящая гайка 16-17 мм ширина шлица, 348
 Скользящая гайка 18 мм ширина шлица, 348
 Скользящая гайка 22 мм ширина шлица, 349
 Смесительная трубка AQUASIT, 185
 Смесь растворителей, 303
 Соединитель, 354
 Соединительн муфта Quick-Pipe, 317
 Соединительная кабельная муфта, 183
 Соединительная муфта, 392
 Соединительная муфта для металлических труб., 314-315
 без резьбы
 Соединительная муфта для металлических труб, с, 313-314
 резьбой
 Соединительная пластина Т-образной формаы, 354
 Соединительная пластина Х-образной формы, 353
 Соединительная пластина, L-образная, 353
 Соединительная пластина, с 1 отверстием, 353
 Соединительная пластина, с 2 отверстиями, 353
 Соединительная пластина, с 3 отверстиями, 353
 Соединительная пластина, с 4 отверстиями, 353
 Соединительная пластина, с 5 отверстиями, 353
 Специальные щипцы для кабельных вводов, 216
 Стальной гвоздь, 384
 Стальной гвоздь Imри, 384
 Стальной трос, 304
 Стальные настенные крючки, 385
 Стержень с резьбой, 392
 Стопорная шайба, 397
 Стяжной хомут BKS, 267

Т

Т-образная секция Quick-Pipe, 318
 Траверса, 329
 Тросовая петля, 304
 Тросовый зажим, 305
 Тросовый зажим ISO, 305
 Тросовый зажим, металл, 304
 Тросовый зажим, полистирол, 304
 Тросовый замок, 307
 Трубная скоба, 325

У

Угловой переходник 90°, резьба PG, 233
 Угол, 329, 355
 Универсальное сверло, 390
 Универсальное уплотнение, PG, 216
 Универсальное уплотнение, метрическое, 216
 Универсальные крышки, 191, 197
 Универсальный дюбель, 387
 Уплотнительная шайба, PG, 237, 261
 Уплотнительное кольцо для метрической резьбы, 236, 260
 Уплотнительное кольцо для резьбы PG, 236, 260
 Уплотнительное кольцо соединительной резьбой., 236, 259
 PG
 Уплотнительное кольцо соединительной резьбой., 235-236, 259
 метрич.

Ф

Фиксатор кабеля, 279
 Фиксатор кабеля Nagel-Fix, 277
 Фиксатор кабеля Nagel-Fix, без гвоздя, 277

Х

Храповая муфта, 215

Ц

Цокольная скоба, 274

Ш

Шайба, 398
 Шайба большого наружного диаметра, 330
 Шайба с большим наружным диаметром, 398
 Шайба, DIN 125 форма А, 330
 Шестигранная гайка, 330, 397
 Шуруп с шестигранной головкой DIN 571, 397

Цифровой указатель

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный

Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 м	
5000792	1003 03 8		290	5449539	1017 79 9		295	5038535	1104 35 7		328	5046578	1117 03 3		335
5000853	1003 04 6		290	5449652	1017 83 7		295	5038597	1104 37 3		328	5046639	1117 06 8		335
5000914	1003 05 4		290	5449836	1017 86 1		295	5052814	1104 39 1		328				
5000976	1003 06 2		290	5590170	1017 92 6		295	5038658	1104 40 3		328	5046936	1118 02 1		337
5001034	1003 07 0		290	5450016	1017 95 0		295	5486190	1104 41 1		328	5047056	1118 12 9		337
5001096	1003 08 9		290	5589938	1017 98 0		295	5051732	1104 42 7		328	5047179	1118 22 6		337
5001157	1003 09 7		290	5590057	1017 99 7		295	5052630	1104 43 5		328				
5001218	1003 10 0		290							€/100 м		5864318	1119 64 8		338
5001270	1003 11 9		290	5016274	1018 07 8		294	5052692	1104 44 5		328	5047599	1119 65 6		338
5001331	1003 12 7		290	5016335	1018 08 6		294	5038719	1104 45 4		328	5204138	1119 67 0		338
5001393	1003 13 5		290	5016397	1018 09 4		294	5694458	1104 49 7		327	5053958	1119 67 2		338
5001454	1003 17 8		290	5016458	1018 10 8		294	5627074	1104 49 8		339			€/100 шт.	
5001515	1003 19 4		290	5016519	1018 11 6		294	5038771	1104 50 0		327	5056119	1119 67 5		338
5001577	1003 20 8		290	5016571	1018 12 4		294	5627081	1104 50 1		339	5059295	1119 67 8		338
5001638	1003 21 6		290	5016632	1018 13 2		294					5059356	1119 68 1		338
5001690	1003 23 2		290	5016694	1018 14 0		294	5039433	1105 12 4		334	5059417	1119 68 4		338
5566892	1003 25 9		290	5016755	1018 15 9		294	5627098	1105 12 5		335	5060253	1119 68 7		338
5001751	1003 28 3		290	5016816	1018 16 7		294					5060376	1119 69 0		338
5566953	1003 32 1		290	5016878	1018 17 5		294	5039617	1106 02 3		334	5060611	1119 69 3		338
5001812	1003 35 6		290	5016939	1018 18 3		294	5039730	1106 12 0		334	5060673	1119 69 6		338
5001874	1003 37 2		290	5016991	1018 19 1		294	5040095	1106 62 7		334			€/100 м	
5001935	1003 40 2		290	5017059	1018 20 5		294	5627104	1106 62 8		334	5047650	1119 70 2		338
5002055	1003 46 1		290	5017110	1018 21 3		294					5047711	1119 72 9		338
				5017172	1018 22 1		294	5040453	1107 12 7		335				
5002833	1004 16 6		293	5017233	1018 25 6		294					5047773	1120 20 4		339
5002895	1004 19 0		293	5017295	1018 26 4		294	5040811	1108 12 3		335				
5003014	1004 21 2		293	5017356	1018 28 0		294					5048732	1121 22 7		339
5003137	1004 29 8		293	5017417	1018 30 2		294	5041412	1109 01 4		336			€/шт.	
				5017479	1018 33 7		294	5041474	1109 02 2		336	5672975	1121 24 3		340
5007456	1009 02 8		291	5017530	1018 35 3		294	5041894	1109 52 9		335	5672555	1121 27 8		340
5007517	1009 03 6		291	5017592	1018 36 1		294			€/100 шт.		5672494	1121 29 4		340
5007579	1009 04 4		291	5017653	1018 39 6		294	5036975	1109 78 2		336	5882251	1121 30 8		340
5007630	1009 05 2		291	5017714	1018 43 4		294	5037033	1109 79 0		336	5672616	1121 33 2		340
5007692	1009 06 0		291	5017776	1018 47 7		294	5037095	1109 80 4		336	5068310	1121 33 6		340
5007753	1009 07 9		291	5568339	1018 50 7		294	5037156	1109 81 2		336	5514572	1121 36 3		340
5007814	1009 08 7		291	5017837	1018 55 8		294	5037217	1109 82 0		336	5745037	1121 39 1		340
5007876	1009 10 9		291	5017899	1018 60 4		294	5037279	1109 83 9		336	5886334	1121 40 5		340
5007937	1009 11 7		291	5568513	1018 63 9		294	5037330	1109 84 7		336			€/100 м	
5007999	1009 16 8		291					5037392	1109 85 5		336	5886211	1121 44 8		341
5008057	1009 18 4		291	5028451	1043 01 3		292			€/100 м		5049210	1121 46 4		341
5008118	1009 19 2		291	5028512	1043 02 1		292	5037934	1109 86 3		336	5419686	1121 46 6		341
5008170	1009 20 6		291	5028697	1043 06 4		292	5041771	1109 87 1		336	5462491	1121 47 2		341
5008231	1009 21 4		291	5028758	1043 07 2		292					5049272	1121 48 0		341
5008354	1009 23 0		291	5028819	1043 08 0		292	5053897	1110 00 2		336	5049333	1121 49 9		341
5008712	1009 36 2		291	5028871	1043 10 2		292	5042075	1110 00 4		336	5049937	1121 89 8		340
5009078	1009 42 7		291	5028932	1043 12 9		292	5627111	1110 00 5		337	5049999	1121 90 1		340
				5028994	1043 14 5		292					5050179	1121 96 0		340
5013631	1014 00 5		292	5029052	1043 16 1		292	5043157	1112 02 3		337	5050230	1121 97 9		340
5013693	1014 01 3		292	5029113	1043 19 6		292	5043270	1112 12 0		337				
5013754	1014 02 1		292	5029175	1043 22 6		292	5043393	1112 22 8		337				
5013815	1014 04 8		292	5029236	1043 24 2		292	5632597	1112 70 8		337	5697961	1122 47 9		345
5013877	1014 09 9		292					5627128	1112 70 9		337	5697978	1122 48 1		344
5013938	1014 11 0		292	5029595	1044 04 4		293	5632535	1112 75 9		337				
5013990	1014 13 7		292	5029717	1044 06 0		293					5050735	1122 48 3		345
5014058	1014 16 1		292	5029779	1044 07 9		293	5044291	1115 05 7		357	5050742	1122 48 7		345
5014119	1014 21 8		292	5029830	1044 08 7		293	5044352	1115 06 5		357			€/100 шт.	
5014171	1014 29 3		292	5029892	1044 10 9		293	5044598	1115 33 2		357	5484516	1122 50 9		344
5014232	1014 36 6		292	5029953	1044 12 5		293	5044659	1115 35 9		357	5485896	1122 51 7		344
5567011	1014 50 1		292	5030010	1044 14 1		293			€/100 шт.		5486251	1122 52 5		344
5567073	1014 52 8		292	5030072	1044 17 6		293	5440987	1115 38 0		175	5486794	1122 53 3		344
5567134	1014 53 6		292	5030133	1044 19 2		293	5440994	1115 38 2		175	5486916	1122 54 1		344
5567493	1014 54 4		292	5030195	1044 21 4		293	5441007	1115 38 4		175	5487036	1122 56 8		344
5567554	1014 55 2		292	5030256	1044 23 0		293	5441038	1115 38 6		175	5487098	1122 57 6		344
				5030317	1044 25 7		293	5441045	1115 38 8		175	5487159	1122 58 4		344
5015130	1015 09 5		295							€/100 м				€/100 м	
5015192	1015 11 7		295			€/100 м		5044833	1115 42 1		356	5487272	1122 60 6		344
5015253	1015 13 3		295	5037873	1103 12 1		334	5044895	1115 45 6		356	5487876	1122 62 2		344
5015314	1015 16 8		295					5045076	1115 55 3		356	5488170	1122 65 7		344
5015376	1015 21 4		295			€/100 шт.		5045199	1115 59 6		357			€/100 шт.	
5015437	1015 30 3		295	5038238	1104 24 1		327	5045250	1115 61 8		356	5686200	1122 90 0		346
5015499	1015 36 2		295	5038290	1104 26 8		327	5045311	1115 62 6		356	5686217	1122 90 2		343
5015550	1015 42 7		295	5038351	1104 28 4		327	5045434	1115 65 0		356				
5015611	1015 48 6		295	5836353	1104 29 2		327	5045496	1115 66 9		356			€/100 м	
5567615	1015 49 4		295	5038412	1104 30 6		327	5045557	1115 67 7		356	5697503	1122 90 8		343
5567738	1015 49 6		295	5036678	1104 31 0		327	5045618	1115 68 5		356				
5567790	1015 49 8		295	5036739	1104 31 5		327	5045977	1115 80 4		356	5686224	1122 91 0		343
5567851	1015 50 0		295	5036791	1104 32 0		327	5871453	1115 85 5		356	5686231	1122 91 2		343
5567912	1015 50 8		295	5036852	1104 32 5		327					5686248	1122 91 4		344
				5038474	1104 34 9		328	5046516	1117 02 5		335	5686255	1122 91 6		344

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 / LLEExport_00993

Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/100 м				€/шт.				€/100 шт.				€/100 шт.	
5686262	1122 91 8		342	5486107	1124 66 1		354	5055518	1149 01 6		349	5498315	1158 01 5		372
5686279	1122 92 0		342	5486114	1124 66 3		355	5055754	1149 21 0		349	5498377	1158 02 3		372
5686286	1122 92 2		342	5486121	1124 66 5		355	5056171	1149 45 8		349	5498438	1158 03 1		372
5686293	1122 92 4		342	5486138	1124 66 7		354					5498490	1158 05 8		372
5686309	1122 92 6		342	5486145	1124 66 9		354	5056232	1150 01 4		349	5498551	1158 06 6		372
				5486152	1124 67 1		354	5056478	1150 20 0		349	5498612	1158 07 4		372
5697558	1122 92 8		343	5486169	1124 67 3		354	5056539	1150 21 9		349	5498674	1158 08 2		372
5697565	1122 92 9		343					5056713	1150 24 3		349	5498735	1158 09 0		372
5697602	1122 93 1		343					5056959	1150 45 6		349	5498797	1158 10 4		372
5697619	1122 93 2		343	5477259	1125 03 6		357					5498858	1158 11 2		372
		€/100 шт.				€/100 шт.		5057017	1151 01 0		349	5498919	1158 12 0		372
5697626	1122 93 3		342					5057079	1151 02 9		349	5358411	1158 30 5		378
5697664	1122 93 4		342					5057253	1151 21 5		349	5358428	1158 30 9		378
5697671	1122 93 5		342	5051497	1133 02 0		347	5057314	1151 22 3		349	5358435	1158 31 3		378
5697688	1122 93 6		342					5057437	1151 25 8		349	5358442	1158 31 7		378
5697725	1122 93 7		342	5051855	1134 02 7		347	5057499	1151 40 1		349	5358473	1158 32 1		378
5697732	1122 93 8		342	5051978	1134 04 3		347	5057550	1151 42 8		349	5358480	1158 32 5		378
5697749	1122 93 9		342	5052036	1134 05 1		347	5057673	1151 44 4		349	5358497	1158 32 9		378
5697787	1122 94 0		342	5052272	1134 25 6		347	5057796	1151 62 2		349	5358503	1158 33 3		378
		€/100 м		5052333	1134 26 4		347	5057918	1151 64 9		349	5358534	1158 33 7		378
5698081	1122 96 2		344	5491712	1134 30 2		347	5057970	1151 70 3		329	5236597	1158 41 0		378
5698098	1122 96 4		344					5058038	1151 71 1		329	5236603	1158 41 4		378
5698104	1122 96 6		344	5052395	1137 01 8		347					5236610	1158 41 8		378
5698142	1122 97 0		343	5052517	1137 21 2		347	5058335	1153 41 2		350	5236627	1158 42 2		378
5698159	1122 97 2		343	5052579	1137 22 0		347	5058397	1153 42 0		350				
5698166	1122 97 4		343					5058458	1153 43 9		350	5063612	1159 51 8		366
5698203	1122 97 8		345	5052999	1140 01 9		348	5058755	1153 61 7		350	5063674	1159 52 6		366
5698210	1122 98 0		345	5053057	1140 21 3		348	5058816	1153 62 5		350	5063735	1159 53 4		366
5698227	1122 98 2		345					5058878	1153 63 3		350	5063797	1159 54 2		366
5698265	1122 98 8		345	5053118	1141 05 8		347	5058939	1153 64 1		350	5063858	1159 55 0		366
5698272	1122 99 0		345	5053170	1141 06 6		347					5063919	1159 56 9		366
5698289	1122 99 2		345	5053231	1141 10 4		347	5483694	1154 40 3		350	5063971	1159 57 7		366
								5059714	1154 41 9		350	5064039	1159 58 5		366
5697862	1123 00 1		345	5053293	1142 05 4		348	5059776	1154 42 7		350	5064091	1159 59 3		366
5697909	1123 00 3		345	5053354	1142 06 2		348	5059837	1154 43 5		350	5064152	1159 60 7		366
5697916	1123 00 5		345					5060017	1154 60 5		350	5064213	1159 61 5		366
5697923	1123 00 8		344	5053415	1143 06 9		348	5060079	1154 61 3		350	5064275	1159 62 3		366
5698319	1123 01 0		344	5119920	1143 12 3		348	5060130	1154 62 1		350	5668190	1159 71 2		368
5698326	1123 01 2		344	5085980	1143 12 5		348	5060192	1154 64 8		350	5668206	1159 71 6		368
5698333	1123 01 4		345	5086017	1143 12 7		348					5668213	1159 72 2		368
5698340	1123 01 6		345					5060857	1155 40 7		362	5668220	1159 72 8		368
5698388	1123 01 8		345	5053712	1144 10 3		330	5060918	1155 41 5		362	5668268	1159 73 4		368
5698395	1123 02 1		346	5053774	1144 11 1		330	5060970	1155 42 3		362	5668275	1159 74 0		368
5698401	1123 02 3		346	5053835	1144 13 8		330	5061038	1155 43 1		362	5668282	1159 74 6		368
5698432	1123 02 5		346					5061090	1155 45 8		362	5668299	1159 75 2		368
		€/100 шт.		5445616	1146 45 1		349	5061151	1155 46 6		362	5668305	1159 75 8		368
				5445623	1146 45 5		349	5061212	1155 47 4		362	5668312	1159 76 4		368
5668114	1124 50 2		328	5445661	1146 45 9		349	5061274	1155 48 2		362	5668329	1159 77 0		368
5668121	1124 55 3		340	5445678	1146 46 3		349	5061335	1155 49 0		362	5668336	1159 77 6		368
5668138	1124 56 1		342	5054559	1146 50 5		348								
		€/шт.		5054610	1146 51 3		348	5062714	1156 00 4		367	5064459	1160 12 5		363
5485742	1124 60 1		354	5054672	1146 52 1		348	5062776	1156 01 2		367	5064510	1160 16 8		363
5485759	1124 60 3		353	5084129	1146 55 6		348	5062837	1156 02 0		367	5064572	1160 22 2		363
5485766	1124 60 5		353	5084150	1146 55 8		348	5062899	1156 03 9		367	5064633	1160 28 1		363
5485803	1124 60 7		353	5084907	1146 56 0		348	5062950	1156 04 7		367	5064695	1160 34 6		363
5485810	1124 60 9		353	5084167	1146 56 2		348	5063018	1156 05 5		367	5064756	1160 40 0		363
5485827	1124 61 1		353	5054795	1146 60 2		349	5063070	1156 06 3		367	5064817	1160 45 1		363
5485865	1124 61 3		353	5054856	1146 61 0		349	5063131	1156 07 1		367	5064879	1160 52 4		363
5485872	1124 61 5		353	5054917	1146 62 9		349	5063193	1156 09 8		367	5064930	1160 58 3		363
5485889	1124 61 7		354	5054979	1146 63 7		349	5063254	1156 10 1		367	5064992	1160 64 8		363
5485919	1124 61 9		353	5084174	1146 64 6		349	5063315	1156 12 8		367	5065050	1160 70 2		363
5485926	1124 62 1		355	5084181	1146 64 8		349	5063377	1156 13 6		367	5065111	1160 76 1		363
5485933	1124 62 3		354	5084211	1146 65 0		349	5063438	1156 14 4		367	5065173	1160 82 6		363
5485940	1124 62 5		355	5084228	1146 65 2		349	5063490	1156 15 2		367	5065234	1160 90 7		363
5485957	1124 62 7		355	5055037	1146 71 8		348	5063551	1156 16 0		367	5065296	1160 99 0		363
5485964	1124 62 9		354	5055099	1146 72 6		348	5494836	1156 17 9		367				
5485971	1124 63 1		354	5055150	1146 73 4		348	5494898	1156 18 7		367	5065357	1161 12 1		363
5485988	1124 63 3		354	5055211	1146 74 2		348	5494959	1156 19 5		367	5065418	1161 16 4		363
5486008	1124 64 1		354	5055273	1146 80 7		349	5958703	1156 20 9		367	5065470	1161 22 9		363
5486015	1124 64 3		354	5055334	1146 81 5		349	5958765	1156 24 1		368	5065531	1161 28 8		363
5486022	1124 64 5		353	5055396	1146 82 3		349	5958826	1156 26 8		368	5065593	1161 34 2		363
5486039	1124 64 7		353					5958888	1156 27 6		368	5065654	1161 40 7		363
5486046	1124 64 9		353	5445685	1148 95 0		350	5958949	1156 28 4		368	5065715	1161 46 6		363
5486053	1124 65 1		353	5445722	1148 95 5		350	5495192	1156 80 2		375	5065777	1161 52 0		363
5486060	1124 65 3		353	5445739	1148 96 1		350	5495253	1156 81 0		375	5065838	1161 57 1		363
5486077	1124 65 5		353	5445746	1148 96 6		350	5495314	1156 82 9		375	5065890	1161 64 4		363
5486084	1124 65 7		353	5445784	1148 97 2		350	5495376	1156 83 7		375	5066071	1161 82 2		366
5486091	1124 65 9		355	5055457	1149 00 8		349	5498254	1158 00 7		372	5066132	1161 83 0		366
												5066194	1161 84 9		366

Цифровой указатель

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный

Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.	
5066255	1161 85 7		366	5071594	1170 16 3		373	5076216	1180 90 8		376	5078074	1185 03 9		374
5066316	1161 86 5		366	5071655	1170 22 8		373					5078135	1185 04 7		374
5066378	1161 87 3		366	5071716	1170 28 7		373	5076339	1181 12 2		376	5078197	1185 05 5		374
5066439	1161 88 1		366	5071778	1170 34 1		373	5076391	1181 16 5		376	5078258	1185 06 3		374
5066491	1161 90 3		366	5071839	1170 40 6		373	5076452	1181 21 1		376	5078319	1185 07 1		374
5668343	1161 91 2		369	5071891	1170 46 5		373	5076513	1181 28 9		376	5078371	1185 09 8		374
5668381	1161 91 6		369	5071952	1170 51 1		373	5076575	1181 34 3		376	5078432	1185 10 1		374
5668398	1161 92 2		369					5076636	1181 40 8		376	5079392	1185 43 8		377
5668404	1161 92 8		369	5072492	1174 05 3		369	5076698	1181 46 7		376	5079453	1185 44 6		377
5668442	1161 93 4		369	5451211	1174 50 9		379	5076759	1181 52 1		376	5079514	1185 45 4		377
5668459	1161 94 0		369	5451273	1174 51 7		379	5076810	1181 58 0		376	5079576	1185 46 2		377
5668466	1161 94 6		369	5451334	1174 52 5		379					5079637	1185 47 0		377
5668503	1161 95 2		369	5072553	1174 54 1		379	5077299	1183 20 6		364	5079699	1185 48 9		377
5668510	1161 95 8		369	5072614	1174 56 8		379	5077350	1183 21 4		364	5079750	1185 49 7		377
5668527	1161 96 4		369	5072676	1174 57 6		379	5077411	1183 22 2		364				
				5500353	1174 60 6		378	5077473	1183 23 0		364	5033073	1193 70 8		369
5066972	1162 12 8		364	5500414	1174 61 4		378	5077534	1183 24 9		364	5033134	1193 71 6		369
5067030	1162 16 0		364	5500476	1174 63 0		378	5077596	1183 25 7		364	5033196	1193 72 4		369
5067092	1162 22 5		364					5077657	1183 26 5		364	5033257	1193 73 2		369
5067153	1162 28 4		364	5072737	1175 12 2		370	5077718	1183 27 3		364	5033318	1193 74 0		369
5067214	1162 34 9		364	5072799	1175 16 5		370	5077770	1183 28 1		364	5033370	1193 75 9		369
5067276	1162 40 3		364	5072850	1175 21 1		370	5077831	1183 30 3		364	5033431	1193 76 7		369
5067337	1162 46 2		364	5072911	1175 28 9		370	5435310	1183 31 1		364				
				5072973	1175 34 3		370	5435372	1183 33 8		364	5081197	1194 04 6		379
5067399	1163 12 4		360	5073031	1175 40 8		370	5435495	1183 38 9		365	5081258	1194 05 4		379
5067450	1163 16 7		360	5073093	1175 46 7		370	5435556	1183 39 7		365	5081319	1194 08 9		379
5067511	1163 22 1		360	5073154	1175 52 1		370	5435617	1183 40 0		365	5476771	1194 37 2		379
5067573	1163 28 0		360	5073215	1175 58 0		370	5435679	1183 41 9		365				
5067634	1163 34 5		360	5073277	1175 64 5		370	5435730	1183 42 7		365	5081371	1195 12 3		380
5067696	1163 39 6		360	5073338	1175 69 6		370	5435792	1183 43 5		365	5081432	1195 16 6		380
5067757	1163 46 9		360	5073390	1175 76 9		370	5435853	1183 44 3		365	5081494	1195 22 0		380
5067818	1163 52 3		360	5073451	1175 82 3		370	5435914	1183 45 1		365	5081555	1195 27 1		380
5067870	1163 58 2		360	5073512	1175 90 4		370	5435976	1183 47 8		365	5081616	1195 34 4		380
5067931	1163 64 7		360	5073574	1175 99 8		370	5436218	1183 52 4		365	5081678	1195 40 9		380
5067993	1163 70 1		360					5436270	1183 53 2		365	5081739	1195 46 8		380
				5073635	1176 12 9		370	5436331	1183 54 0		365	5081791	1195 52 2		380
5068297	1164 12 0		360	5073697	1176 16 1		370	5436515	1183 60 5		361	5081852	1195 58 1		380
5068358	1164 16 3		360	5073758	1176 22 6		370	5436577	1183 61 3		361	5081913	1195 64 6		380
5068419	1164 22 8		360	5073819	1176 28 5		370	5436638	1183 62 1		361	5081975	1195 70 0		380
5068471	1164 28 7		360	5073871	1176 33 1		370	5436690	1183 64 8		361				
5068532	1164 34 1		360	5073932	1176 40 4		370	5436751	1183 65 6		361	5082576	1196 11 1		381
5068594	1164 40 6		360	5073994	1176 46 3		370	5436812	1183 66 4		361	5082637	1196 16 2		381
5068655	1164 46 5		360	5074052	1176 52 8		370	5436874	1183 67 2		361	5082699	1196 22 7		381
5068716	1164 51 1		360	5074113	1176 58 7		370	5436935	1183 68 0		361	5082750	1196 28 6		381
5068778	1164 58 9		360					5436997	1183 69 9		361	5082811	1196 34 0		381
				5074175	1177 12 5		371					5082873	1196 40 5		381
5069256	1166 01 8		361	5074236	1177 16 8		371	5437710	1184 00 8		377	5082934	1196 46 4		381
5069317	1166 02 6		361	5074298	1177 22 2		371	5437772	1184 01 6		377	5082996	1196 52 9		381
5069379	1166 03 4		361	5074359	1177 28 1		371	5446354	1184 02 4		377	5083054	1196 58 8		381
5069430	1166 04 2		361	5074410	1177 34 6		371	5437833	1184 03 2		377				
5069492	1166 05 0		361	5074472	1177 40 0		371	5437895	1184 04 0		377	5514039	1197 09 6		380
5069553	1166 06 9		361	5074533	1177 45 1		371	5437956	1184 05 9		377	5083115	1197 12 6		380
5069614	1166 07 7		361					5438014	1184 06 7		377	5514091	1197 13 4		380
5069676	1166 08 5		361	5074595	1178 50 4		371	5438076	1184 07 5		377	5083177	1197 16 9		380
5069737	1166 09 3		361	5074656	1178 51 2		371	5438137	1184 08 3		377	5514152	1197 17 7		380
5069799	1166 10 7		361	5074717	1178 52 0		371	5438199	1184 09 1		377	5083238	1197 22 3		380
				5074779	1178 53 9		371	5439035	1184 40 7		372	5514213	1197 23 1		380
5432371	1167 00 6		362	5074830	1178 54 7		371	5439097	1184 41 5		372	5083290	1197 28 2		380
5432432	1167 01 4		362	5074892	1178 55 5		371	5439158	1184 42 3		372	5514275	1197 29 0		380
5432494	1167 02 2		362	5074953	1178 56 3		371	5439219	1184 43 1		372	5083351	1197 34 7		380
5432555	1167 03 0		362	5075011	1178 57 1		371	5439271	1184 45 8		372	5083412	1197 40 1		380
5432616	1167 04 9		362	5075073	1178 59 8		371	5439332	1184 46 6		372	5083474	1197 46 0		380
				5075134	1178 60 1		371	5439394	1184 47 4		372	5083535	1197 52 5		380
5070634	1169 12 2		373	5075196	1178 62 8		371	5439455	1184 48 2		372	5083597	1197 58 4		380
5070696	1169 16 5		373	5075257	1178 63 6		371	5439516	1184 49 0		372	5083658	1197 64 9		380
5070757	1169 21 1		373					5439578	1184 50 4		372	5083719	1197 70 3		380
5070818	1169 28 9		373	5075431	1180 12 6		376	5439639	1184 51 2		372	5083771	1197 76 2		380
5070870	1169 34 3		373	5075493	1180 16 9		376	5439752	1184 53 9		372	5083832	1197 82 7		380
5070931	1169 40 8		373	5075554	1180 22 3		376	5440239	1184 70 9		374	5083894	1197 90 8		380
5070993	1169 46 7		373	5075615	1180 28 2		376	5440291	1184 71 7		374	5083955	1197 99 1		380
5071051	1169 52 1		373	5075677	1180 34 7		376	5440352	1184 72 5		374				
5071112	1169 58 0		373	5075738	1180 40 1		376	5440413	1184 73 3		374	5441434	1199 70 6		381
5071174	1169 64 5		373	5075790	1180 46 0		376	5440475	1184 74 1		374	5441496	1199 71 4		381
5071235	1169 69 6		373	5075851	1180 52 5		376	5440536	1184 76 8		374	5441557	1199 72 2		381
5071297	1169 76 9		373	5075912	1180 58 4		376	5440598	1184 77 6		374	5441618	1199 73 0		381
5071358	1169 82 3		373	5075974	1180 64 9		376					5441670	1199 74 9		381
5071419	1169 90 4		373	5076032	1180 68 1		376	5077893	1185 00 4		374	5441731	1199 75 7		381
				5076094	1180 76 2		376	5077954	1185 01 2		374	5442035	1199 84 6		380
5071532	1170 12 0		373	5076155	1180 82 7		376	5078012	1185 02 0		374	5442097	1199 85 4		380

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 / LLEExport_00993

Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.	
5442158	1199 86 2		380	5590293	1362 61 5		286	5135258	1438 01 8		296	5143413	1483 02 1		323
5442219	1199 87 0		380									5143475	1483 04 8		323
5442271	1199 88 9		380	5117919	1366 12 2		286	5135319	1439 01 4		296	5143536	1483 05 6		323
5442332	1199 89 7		380	5117971	1366 16 5		286					5143598	1483 10 2		323
5442394	1199 90 0		380	5118039	1366 20 3		286	5135555	1442 01 5		296	5143659	1483 11 0		323
5442455	1199 91 9		380	5118091	1366 25 4		286					5143710	1483 12 9		323
5442516	1199 92 7		380	5118152	1366 30 0		286	5135616	1443 01 1		296	5143772	1483 13 7		323
5442578	1199 93 5		380	5118213	1366 35 1		286					5144076	1483 30 7		323
5442639	1199 94 3		380	5118275	1366 62 9		287			€/100 м		5144137	1483 31 5		323
				5118336	1366 66 1		287	5136811	1465 10 4		302	5144199	1483 32 3		323
5105978	1310 61 5		289					5136934	1465 14 7		302	5144311	1483 44 7		322
5106036	1310 65 8		289	5120735	1380 02 8		287	5136996	1465 16 3		302	5144373	1483 45 5		322
5106159	1310 92 5		293	5120858	1380 22 2		287	5137054	1465 19 8		302	5144434	1483 46 3		322
				5120971	1380 42 7		287	5549079	1465 60 0		302	5144496	1483 57 9		322
5114499	1360 05 1		284	5121152	1380 72 9		287	5137597	1465 76 7		302	5144557	1483 58 7		322
5114550	1360 08 6		284					5137658	1465 77 5		302	5144618	1483 59 5		322
5114611	1360 10 8		284	5121336	1383 09 4		287	5137719	1465 79 1		302				
5114673	1360 12 4		284	5121398	1383 11 6		287	5137771	1465 80 5		302	5144670	1484 00 1		323
5114734	1360 14 0		284	5121459	1383 13 2		287	5137832	1465 82 1		302	5144731	1484 02 8		323
5114796	1360 15 9		284	5121510	1383 16 7		287					5144793	1484 03 6		323
5114857	1360 16 7		284	5121572	1383 21 3		287	5137955	1466 26 7		302	5144854	1484 07 9		323
5114918	1360 18 3		284	5121633	1383 29 9		287					5144915	1484 08 7		323
5114970	1360 20 5		284	5569176	1383 31 0		287			€/шт.		5144977	1484 09 5		323
5115038	1360 22 1		284	5121695	1383 36 1		287	5138310	1470 12 4		306	5145035	1484 13 3		323
5115090	1360 24 8		284	5569237	1383 41 8		287	5138372	1470 17 5		306	5145097	1484 14 1		323
5115151	1360 26 4		284	5121756	1383 42 6		287	5138433	1470 26 4		306	5145158	1484 16 8		323
5115212	1360 28 0		284	5121817	1383 48 5		287					5145219	1484 30 3		323
5115274	1360 30 2		284	5569299	1383 50 7		287	5138679	1471 12 0		306	5145271	1484 31 1		323
5115335	1360 33 7		284					5138730	1471 17 1		306	5145332	1484 33 8		323
5115397	1360 35 3		284	5122838	1385 00 3		288	5138792	1471 26 0		306	5145394	1484 34 6		323
5115458	1360 38 8		284	5122890	1385 01 1		288					5145455	1484 40 0		323
5115519	1360 39 6		284	5122951	1385 03 8		288	5139393	1473 22 0		306	5145516	1484 41 9		323
5115571	1360 42 6		284	5123019	1385 05 4		288	5139454	1473 27 1		306	5145578	1484 42 7		323
5115632	1360 45 0		284	5123071	1385 06 2		288	5139515	1473 36 0		306	5145639	1484 43 5		323
5115694	1360 48 5		284	5123132	1385 08 9		288					5145691	1484 50 8		323
5115755	1360 50 7		284	5123194	1385 11 9		288	5139935	1475 12 6		306	5145752	1484 51 6		323
5115878	1360 60 4		284	5123255	1385 12 7		288	5139997	1475 17 7		306	5145813	1484 52 4		323
5569114	1360 63 9		284	5123316	1385 13 5		288	5140054	1475 26 6		306	5145936	1484 70 2		325
								5140115	1475 62 2		306	5145998	1484 81 8		325
5029755	1361 09 1		286	5123675	1387 01 4		288	5140177	1475 67 3		306	5146056	1484 82 6		325
5029762	1361 09 4		286	5123736	1387 03 0		288	5140238	1475 76 2		306	5146117	1484 83 4		325
5029809	1361 09 7		286	5123798	1387 05 7		288					5146179	1484 84 2		325
5029816	1361 10 0		286	5123859	1387 06 5		288								
5029823	1361 10 3		286	5123910	1387 08 1		288			€/100 шт.		5146353	1485 10 5		324
5029861	1361 10 6		286	5123972	1387 11 1		288	5140474	1481 01 0		322	5146414	1485 11 3		324
5029878	1361 10 9		286	5124030	1387 13 8		288	5140535	1481 02 9		322				
5029885	1361 11 2		286	5124092	1387 15 4		288	5140658	1481 04 5		322	5148210	1486 30 6		325
5254348	1361 11 5		286	5124153	1387 17 0		288	5407027	1481 10 2		322	5148272	1486 31 4		325
5615651	1361 11 7		286					5407034	1481 10 8		322	5148333	1486 32 2		325
5254386	1361 11 8		286	5124450	1388 03 7		289	5407041	1481 11 4		322	5148753	1486 60 8		326
5115939	1361 13 9		285	5124511	1388 05 3		289	5407072	1481 12 0		322	5148814	1486 61 6		326
5115991	1361 16 3		285	5124573	1388 06 1		289	5140719	1481 20 7		324	5148876	1486 62 4		326
5116059	1361 19 8		285	5124696	1388 11 8		289	5140771	1481 21 5		324	5148937	1486 63 2		326
5116110	1361 20 1		285	5124757	1388 13 4		289	5140894	1481 23 1		324	5148999	1486 67 5		326
5116172	1361 23 6		285	5544814	1388 37 1		289	5140955	1481 40 1		322	5407089	1486 68 2		326
5116233	1361 29 5		285	5544876	1388 39 8		289	5141013	1481 42 8		322	5407096	1486 69 4		326
5116295	1361 38 4		285	5544937	1388 42 8		289	5141075	1481 45 2		322	5407102	1486 69 8		326
5116356	1361 48 1		285					5141136	1481 46 0		322	5149231	1486 86 1		326
5116417	1361 51 1		285	5125891	1404 16 4		304	5141310	1481 53 3		322				
5116479	1361 61 9		285	5125952	1404 18 0		304	5141372	1481 54 1		322	5149477	1487 00 0		324
5116530	1361 63 5		285	5126010	1404 28 8		304	5141433	1481 70 3		322	5149538	1487 01 9		324
								5141495	1481 71 1		322	5149590	1487 02 7		324
5116714	1362 01 1		285	5126799	1408 01 1		327	5141617	1481 74 6		322	5149651	1487 03 5		324
5116776	1362 03 8		285	5126850	1408 04 6		327					5149712	1487 04 3		324
5116837	1362 04 6		285			€/100 пар		5142096	1482 06 8		323	5149774	1487 05 1		324
5116899	1362 05 4		285	5126973	1408 51 8		326	5142157	1482 07 6		323	5149835	1487 07 8		324
5116950	1362 06 2		285	5127031	1408 53 4		326	5142218	1482 08 4		323	5149897	1487 20 5		324
5117018	1362 07 0		285					5142270	1482 11 4		323	5149958	1487 21 3		324
5117070	1362 08 9		285			€/100 шт.		5142331	1482 12 2		323	5150015	1487 22 1		324
5117131	1362 09 7		285	5134831	1435 01 9		295	5142638	1482 40 8		323	5150077	1487 24 8		324
5117193	1362 10 0		285	5134893	1435 02 7		295	5142690	1482 41 6		323	5150138	1487 25 6		324
5117254	1362 12 7		285					5142812	1482 46 7		323	5150190	1487 26 4		324
5450252	1362 52 6		286	5134954	1436 01 5		296	5142874	1482 47 5		323	5150251	1487 27 2		324
5450313	1362 53 4		286	5135012	1436 02 3		296	5142935	1482 48 3		323	5150312	1487 41 8		324
5450375	1362 54 2		286					5143178	1482 60 2		323	5150374	1487 42 6		324
5450498	1362 56 9		286	5135074	1437 00 3		296	5143239	1482 61 0		323	5150435	1487 43 4		324
5450559	1362 57 7		286	5135135	1437 01 1		296	5143291	1482 62 9		323	5150497	1487 44 2		324
5450610	1362 58 5		286	5135197	1437 03 8		296					5150558	1487 45 0		324
5450672	1362 59 3		286					5143352	1483 01 3		323	5150619	1487 46 9		324

Цифровой указатель

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный

Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.	
5150671	1487 47 7		324	5018254	2003 05 8		189	5682196	2007 44 4		170	5157458	2012 92 8		225
5407133	1487 49 6		324	5022633	2003 08 2		190	5682202	2007 44 8		171				
5150732	1487 70 1		324	5020479	2003 11 2		190	5286615	2007 50 9		169	5515173	2013 00 2		224
5150794	1487 72 8		324	5023715	2003 11 8		190	5286622	2007 51 7		169	5515234	2013 00 6		224
				5023777	2003 12 4		190	5286660	2007 52 5		169	5515296	2013 00 7		224
5150855	1488 01 5		325	5023951	2003 13 0		190	5286677	2007 53 3		170	5515357	2013 00 8		224
5150916	1488 02 3		325	5024071	2003 13 6		190	5286684	2007 54 1		170	5515418	2013 00 9		224
5150978	1488 03 1		325	5021377	2003 21 2		188	5286721	2007 55 4		170	5515470	2013 01 0		224
5151036	1488 07 4		325	5024132	2003 21 8		190	5286738	2007 56 8		171	5515531	2013 01 1		224
5151098	1488 08 2		325	5024194	2003 22 3		190	5303237	2007 62 2		169	5515593	2013 01 2		224
5151159	1488 09 0		325	5024255	2003 22 7		190	5303244	2007 63 0		169	5515654	2013 01 3		224
5407140	1488 11 1		325	5024316	2003 23 6		191	5303275	2007 63 8		169	5515715	2013 01 5		224
		€/100 м		5024378	2003 24 0		191	5303282	2007 64 4		170	5515777	2013 01 6		224
5151210	1488 20 1		329	5024439	2003 24 4		191	5303299	2007 64 9		170	5515838	2013 01 7		224
		€/100 шт.		5024491	2003 24 8		191	5303305	2007 65 7		170	5515890	2013 01 8		224
5151272	1488 25 2		329	5025276	2003 25 2		191	5303312	2007 66 5		171	5515951	2013 01 9		224
				5025337	2003 25 6		191			€/шт.		5516019	2013 02 0		224
				5025399	2003 26 5		191	5615767	2007 80 1		176	5516071	2013 02 1		224
5151395	2000 01 6		164	5025450	2003 26 9		191	5615774	2007 80 3		176	5516132	2013 02 2		224
5151456	2000 02 4		164	5027676	2003 27 3		191	5615781	2007 80 5		176	5516194	2013 02 5		224
5239598	2000 05 9		164	5027737	2003 27 7		191					5516255	2013 02 6		224
5313090	2000 07 5		164	5027911	2003 28 7		191	5615811	2007 80 7		176	5516316	2013 02 7		224
5151630	2000 09 1		164	5027973	2003 29 1		192					5516378	2013 02 8		224
5820390	2000 16 4		164	5028031	2003 29 5		191	5615828	2007 80 9		177	5516439	2013 02 9		224
5707899	2000 18 0		164	5028390	2003 29 9		192	5615835	2007 81 1		177	5516491	2013 03 0		224
5152057	2000 32 6		164	5029298	2003 31 7		192	5615842	2007 81 3		177	5516552	2013 03 1		224
5152170	2000 34 2		164	5032533	2003 32 1		192	5615859	2007 81 5		178	5516613	2013 03 2		224
				5032595	2003 32 5		192	5615866	2007 81 7		178				
5507079	2001 00 0		166	5032656	2003 33 3		192	5615873	2007 81 9		178	5157755	2013 06 1		254
5507130	2001 00 6		166	5032717	2003 33 7		193	5654551	2007 82 0		178	5157816	2013 09 6		254
5507192	2001 00 7		166	5032779	2003 41 4		196	5615880	2007 82 1		179	5157878	2013 11 8		254
5507253	2001 01 2		166	5032830	2003 42 2		196	5654568	2007 82 2		177	5157939	2013 13 4		254
5507673	2001 01 3		166	5051350	2003 42 6		196	5615897	2007 82 3		179	5157991	2013 16 9		254
5508212	2001 01 8		166	5032892	2003 43 0		197	5654575	2007 82 4		179	5158059	2013 21 5		254
5508458	2001 01 9		166	5032953	2003 44 2		197	5615903	2007 82 5		179	5158110	2013 29 0		254
5532392	2001 03 0		166	5033011	2003 44 9		197	5654582	2007 82 6		179	5158172	2013 36 3		254
5532453	2001 03 3		166	5246725	2003 60 3		196	5654643	2007 82 9		179				
5532514	2001 03 6		166	5246732	2003 61 1		196								
5532576	2001 03 9		166	5246749	2003 61 9		197			€/100 шт.		5158592	2016 12 5		181
5249795	2001 05 5		164					5128052	2008 07 6		167				
5125655	2001 12 8		180	5291909	2004 63 4		191	5126379	2008 11 4		167	5159254	2017 29 6		183
5545415	2001 13 6		180	5292319	2004 67 6		191	5128953	2008 44 0		167	5159377	2017 34 2		165
5545231	2001 16 0		180	5292371	2004 68 0		191	5126430	2008 56 4		167				
5545170	2001 17 9		180							€/шт.		5159858	2022 02 8		183
5545118	2001 20 9		180					5456018	2008 97 1		168	5159919	2022 06 0		183
5119838	2001 21 7		180	5246770	2007 02 9		169								
5117735	2001 24 1		180	5246756	2007 04 5		169			€/100 шт.		5160694	2022 60 5		212
5542537	2001 26 8		180	5246787	2007 06 1		169	5448990	2009 10 2		168	5160755	2022 61 3		212
5542476	2001 29 2		180	5246794	2007 07 7		170	5449058	2009 11 0		168	5160816	2022 62 1		212
5542414	2001 30 6		180	5470632	2007 08 1		170					5160878	2022 64 8		212
5542353	2001 33 0		181	5246800	2007 09 3		170	5246909	2011 50 6		174	5160939	2022 65 6		212
5542292	2001 34 9		181	5470649	2007 09 7		170	5246916	2011 51 4		174	5160991	2022 66 4		212
5536239	2001 61 6		182	5246817	2007 10 9		170	5246923	2011 52 2		174	5161059	2022 67 2		212
5536178	2001 63 2		182	5246824	2007 12 5		171	5246930	2011 53 0		174	5161110	2022 68 0		212
5541936	2001 84 5		167	5246831	2007 22 3		172	5246947	2011 53 8		174	5161172	2022 69 9		212
5540076	2001 85 3		167	5246848	2007 23 9		172	5246954	2011 54 6		174	5161233	2022 70 2		212
5539896	2001 86 1		167	5246855	2007 25 5		172	5246961	2011 63 8		174	5532637	2022 84 3		210
5110477	2001 88 8		167	5246862	2007 27 1		172	5246978	2011 64 6		174	5532699	2022 84 5		210
5536116	2001 94 2		182	5246879	2007 28 7		172	5246985	2011 65 4		174	5532750	2022 84 7		210
				5246886	2007 30 3		173	5303206	2011 68 9		174	5532811	2022 84 9		210
5107712	2002 14 0		182	5286486	2007 31 2		169	5303213	2011 69 7		174	5532934	2022 85 1		210
5107651	2002 16 7		182	5286493	2007 32 0		169	5303220	2011 70 0		174	5532996	2022 85 3		210
5107590	2002 32 9		182	5286509	2007 33 9		169					5533054	2022 85 5		210
5105435	2002 34 5		182	5286547	2007 34 7		170	5156079	2012 03 0		164	5533115	2022 85 7		210
5105374	2002 50 7		182	5286554	2007 35 5		170	5156130	2012 04 9		165	5533177	2022 86 2		210
5105312	2002 52 3		182	5286561	2007 36 3		170	5105251	2012 37 5		168	5533238	2022 86 4		210
				5286608	2007 37 1		171	5105190	2012 38 3		168	5533658	2022 86 6		210
5445791	2002 57 1		184	5441052	2007 40 8		169	5105138	2012 39 1		168	5533719	2022 86 8		210
5445807	2002 57 8		184	5441069	2007 41 0		169	5651727	2012 70 9		184	5533771	2022 87 0		210
5445845	2002 58 5		184	5441090	2007 41 2		169	5651734	2012 73 3		184	5533832	2022 87 2		210
				5441106	2007 41 4		170	5156734	2012 75 8		225	5533894	2022 87 4		210
				5441113	2007 41 6		170	5156857	2012 77 4		225	5533955	2022 87 6		210
5000204	2003 01 5		188	5441120	2007 41 8		170	5156918	2012 78 2		225	5534013	2022 88 3		210
5002314	2003 01 9		188	5441151	2007 42 0		171	5156970	2012 80 4		225	5535638	2022 88 5		210
5003571	2003 02 3		188	5441168	2007 43 0		169	5157038	2012 82 0		225	5535690	2022 88 7		210
5003694	2003 03 1		188	5441175	2007 43 2		169	5157090	2012 83 9		225	5535751	2022 88 9		210
5013457	2003 03 5		189	5441182	2007 43 4		169	5157151	2012 84 7		225	5538219	2022 89 1		210
5013518	2003 04 3		189	5441212	2007 43 6		170	5157212	2012 85 5		225	5538332	2022 89 3		210
5013570	2003 04 7		189	5682189	2007 44 0		170	5157335	2012 87 1		225	5538455	2022 89 5		210

Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.	
5538516	2022 89 7		210	5162971	2025 07 8		228	5036371	2029 69 6		216	5371885	2031 45 1		232
5003786	2022 92 1		211	5163039	2025 09 4		228	5167594	2029 70 7		237	5371915	2031 45 2		232
5003823	2022 92 4		211	5163091	2025 11 6		228	5167655	2029 71 5		237	5371922	2031 45 3		232
5003885	2022 92 6		211	5163152	2025 13 2		228	5167716	2029 72 3		237	5371939	2031 45 4		232
5003908	2022 92 8		211	5163213	2025 16 7		228	5167778	2029 73 1		237	5371946	2031 45 6		232
5003946	2022 93 0		211	5163275	2025 21 3		228	5167839	2029 75 8		237	5371977	2031 45 7		232
5004004	2022 93 3		211	5163336	2025 29 9		228	5167891	2029 76 6		237	5371984	2031 45 8		232
5004028	2022 93 5		211	5163398	2025 36 1		228	5167952	2029 77 4		237	5371991	2031 45 9		232
5004066	2022 93 7		211	5163459	2025 42 6		228	5445395	2029 90 1		233	5372004	2031 46 0		232
5004127	2022 94 3		211	5163510	2025 48 5		228	5445456	2029 92 8		233	5372011	2031 46 1		232
5004141	2022 94 5		211	5163695	2025 53 1		229	5445517	2029 93 6		233	5372028	2031 46 2		232
5004158	2022 94 7		211	5163756	2025 56 6		229	5445579	2029 94 4		233	5372035	2031 46 3		232
5004202	2022 94 9		211	5163879	2025 60 4		229	5445630	2029 95 2		233	5372042	2031 46 5		233
5004240	2022 95 1		211	5163992	2025 64 7		229					5372059	2031 46 6		233
5004257	2022 95 3		211					5374299	2030 00 4		235	5372066	2031 46 7		233
5004264	2022 95 5		211	5164777	2027 07 0		259	5374350	2030 00 8		235	5372073	2031 46 8		233
5004301	2022 95 7		211	5164838	2027 09 7		259	5375678	2030 01 2		235	5372080	2031 46 9		233
5004363	2022 96 4		211	5164890	2027 11 9		259	5375913	2030 01 6		235	5372097	2031 47 0		233
5004370	2022 96 6		211	5164951	2027 13 5		259	5376156	2030 02 0		235	5372103	2031 47 1		233
5004387	2022 96 8		211	5165019	2027 15 1		259	5376514	2030 02 4		235				
5004424	2022 97 0		211	5165071	2027 21 6		259	5376576	2030 02 8		235	5477556	2032 00 7		233
5004486	2022 97 2		211	5165132	2027 29 1		259	5377290	2030 03 2		235	5477617	2032 01 1		233
5004493	2022 97 4		211					5168195	2030 07 1		236	5477730	2032 01 5		233
5004509	2022 97 6		211	5035299	2028 87 0		217	5168256	2030 09 8		236	5477792	2032 01 9		233
5004547	2022 97 8		211	5035350	2028 87 3		217	5168317	2030 10 1		236	5477853	2032 02 3		233
				5035411	2028 87 5		217	5168379	2030 13 6		236	5477914	2032 03 1		233
5161653	2023 09 1		229	5035473	2028 87 7		217	5168430	2030 16 0		236	5168973	2032 09 0		234
5161714	2023 11 3		229	5035534	2028 88 0		217	5168492	2030 21 7		236	5169031	2032 11 2		234
5161776	2023 12 1		229	5035596	2028 88 3		217	5168553	2030 29 2		236	5169093	2032 13 9		234
5161837	2023 16 4		229	5035718	2028 88 5		217	5168614	2030 36 5		236	5169154	2032 16 3		234
5161899	2023 21 0		229	5035770	2028 88 7		217	5168676	2030 41 1		236	5169215	2032 20 1		234
5161950	2023 29 6		229	5843559	2028 89 1		217	5168737	2030 48 9		236	5481454	2032 37 8		234
5162018	2023 50 4		223	5843610	2028 90 5		217	5377412	2030 61 6		230	5481515	2032 38 0		234
5162070	2023 51 2		223	5843672	2028 91 3		217	5383352	2030 61 9		230	5481577	2032 38 2		234
5162131	2023 52 0		223	5843733	2028 92 1		217	5384076	2030 62 4		230	5481638	2032 38 4		234
5162193	2023 53 9		223	5843795	2028 94 8		217	5389118	2030 62 6		230	5481690	2032 38 6		234
5162254	2023 54 7		223	5843856	2028 95 6		217	5389170	2030 62 8		230	5481812	2032 38 8		234
5162377	2023 70 9		223	5843917	2028 96 4		217	5394518	2030 63 2		230	5169819	2032 50 3		235
5162438	2023 71 7		223	5843979	2028 97 2		217	5401711	2030 63 4		230	5169871	2032 51 1		235
5162490	2023 72 5		223	5844037	2028 98 0		217	5402497	2030 63 7		230	5169932	2032 53 8		235
5162551	2023 73 3		223	5844099	2028 99 9		217	5402558	2030 64 0		230	5169994	2032 54 6		235
5162612	2023 74 1		223					5402619	2030 64 3		230	5170051	2032 55 4		235
5162674	2023 76 8		223	5167051	2029 10 3		235	5402671	2030 64 6		230	5170112	2032 56 2		235
				5167112	2029 11 1		235	5402732	2030 64 9		230				
				5167174	2029 13 8		235	5402794	2030 65 2		230	5409274	2033 00 3		228
5088639	2024 06 3		224	5167235	2029 16 2		235	5402978	2030 65 5		230	5424031	2033 00 7		228
5162858	2024 13 6		223	5167297	2029 21 9		235	5403517	2030 65 9		230	5426554	2033 01 1		228
5162919	2024 16 0		223	5167358	2029 29 4		235	5403999	2030 66 1		230	5426615	2033 01 6		228
				5167419	2029 36 7		235	5404118	2030 66 4		230	5431299	2033 02 1		228
5842897	2024 17 9		213	5167471	2029 42 1		235	5405610	2030 66 7		230	5434177	2033 02 6		228
5842958	2024 18 7		213	5167532	2029 48 0		235	5405795	2030 67 0		230	5452478	2033 03 2		228
5843016	2024 19 5		213	5389934	2029 51 1		217	5405856	2030 67 3		230	5464778	2033 03 8		228
5843078	2024 20 9		213	5389941	2029 51 4		217	5407713	2030 67 5		230	5170235	2033 07 0		228
5843139	2024 21 7		213	5389972	2029 51 7		217	5824350	2030 70 5		231	5170297	2033 09 7		228
5843191	2024 22 5		213	5389989	2029 52 0		217	5434238	2030 71 3		231	5170358	2033 11 9		228
5843252	2024 23 3		213	5389996	2029 52 3		217	5434351	2030 74 8		231	5170419	2033 13 5		228
5843313	2024 24 1		213	5360582	2029 56 0		216	5434412	2030 75 6		231	5170471	2033 15 1		228
5839538	2024 28 4		213	5360599	2029 56 3		216	5907510	2030 76 4		231	5170532	2033 21 6		228
5839590	2024 29 2		213	5360605	2029 56 6		216	5434535	2030 77 2		231	5170594	2033 29 1		228
5839651	2024 30 6		213	5360636	2029 56 9		216	5434597	2030 78 0		231	5170655	2033 36 4		228
5839712	2024 31 4		213	5360643	2029 57 2		216	5824411	2030 79 9		231	5170716	2033 42 9		228
5839774	2024 32 2		213	5360650	2029 57 5		216	5434658	2030 80 2		231	5170778	2033 48 8		228
5839835	2024 33 0		213	5360667	2029 57 8		216	5434719	2030 81 0		231				
5839897	2024 34 9		213	5360698	2029 58 1		216	5824473	2030 82 9		231	5464952	2035 31 6		219
5839958	2024 35 7		213	5824596	2029 61 8		216	5824534	2030 83 7		231	5465072	2035 32 4		219
5840015	2024 36 5		213	5824657	2029 62 6		216	5433873	2030 89 6		232	5465256	2035 33 2		219
5840077	2024 37 3		213	5824718	2029 63 4		216	5433934	2030 93 4		232	5465317	2035 34 0		219
5446774	2024 70 5		212	5824770	2029 64 2		216	5433996	2030 95 0		232	5467410	2035 35 9		219
5446835	2024 71 3		212	5824831	2029 65 0		216	5434054	2030 97 7		232	5467472	2035 36 7		219
5446897	2024 72 1		212	5824893	2029 66 9		216	5825012	2030 98 5		232	5467953	2035 37 5		219
5446958	2024 74 8		212	5035831	2029 67 2		216	5434115	2030 99 3		232	5468011	2035 38 3		219
5447016	2024 75 6		212	5035893	2029 67 5		216					5468134	2035 41 3		218
5447078	2024 76 4		212	5035954	2029 67 7		216	5445753	2031 30 2		231	5468370	2035 42 1		218
5447139	2024 77 2		212	5036012	2029 67 9		216	5445814	2031 32 9		231	5468431	2035 44 8		218
5447191	2024 78 0		212	5036074	2029 68 2		216	5445937	2031 34 5		231	5468493	2035 45 6		218
5447252	2024 79 9		212	5036135	2029 68 5		216	5446057	2031 38 8		231	5468554	2035 46 4		218
5447313	2024 80 2		212	5036197	2029 68 8		216	5446118	2031 41 8		231	5468615	2035 47 2		218
5502456	2024 82 9		211	5036258	2029 69 0		216	5446170	2031 44 2		231	5468677	2035 48 0		218
5313458	2024 86 1		213	5036319	2029 69 3		216	5371878	2031 45 0		232	5468738	2035 49 9		218

01 VBS Katalog 2010_Neuer_

Цифровой указатель

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный

Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/100 шт.				€/100 шт.				€/шт.				€/шт.	
5520276	2035 51 0		221	5181392	2045 13 3		251	5622840	2047 40 8		315	5621980	2047 54 9		313
5520337	2035 51 2		221	5181453	2045 16 8		251	5622857	2047 40 9		315	5621997	2047 55 0		313
5520399	2035 51 4		221	5181514	2045 21 4		251	5153412	2047 41 0		312	5622000	2047 55 2		312
5520450	2035 51 6		221	5181576	2045 28 1		251	5153429	2047 41 1		312	5622017	2047 55 3		312
5520511	2035 51 8		221	5181637	2045 36 2		251	5153467	2047 41 2		312	5622024	2047 55 4		312
5520573	2035 52 0		221					5153474	2047 41 3		312	5622031	2047 55 5		312
5520634	2035 52 2		221	5181811	2046 07 5		251	5153481	2047 41 4		312	5622048	2047 55 6		312
				5181873	2046 09 1		251	5153528	2047 41 5		312	5622055	2047 55 7		312
5172093	2036 06 1		219	5181934	2046 11 3		251	5153535	2047 41 6		312	5622062	2047 55 8		312
5172154	2036 08 8		221	5181996	2046 12 1		251	5153658	2047 42 5		313	5622079	2047 56 0		312
5172215	2036 09 6		219	5182054	2046 16 4		251	5153665	2047 42 6		313	5622086	2047 56 1		312
5172277	2036 11 8		219	5182115	2046 21 0		251	5153702	2047 42 7		313	5622123	2047 56 2		312
5172338	2036 12 6		221	5182177	2046 29 6		251	5153719	2047 42 8		313	5622130	2047 56 3		312
5172390	2036 13 4		219	5182238	2046 36 9		313	5153726	2047 42 9		313	5622147	2047 56 4		312
5172451	2036 14 2		221	5182290	2046 42 3		251	5153764	2047 43 0		313	5622154	2047 56 5		312
5172512	2036 15 0		221	5182351	2046 48 2		251	5153771	2047 43 1		313	5622161	2047 56 6		312
5172574	2036 16 9		219					5153788	2047 44 0		311	5622178	2047 56 8		315
5172635	2036 21 5		219					5153825	2047 44 1		311	5622185	2047 56 9		315
5172697	2036 22 3		221			€/100 м		5153832	2047 44 2		311	5622192	2047 57 0		315
5172758	2036 29 0		219	5246275	2047 30 5		311	5153849	2047 44 3		311	5622208	2047 57 1		315
5172819	2036 30 4		221	5069270	2047 30 6		310	5153887	2047 44 4		311	5622215	2047 57 2		315
5172871	2036 36 3		219	5246282	2047 30 8		311	5153894	2047 44 5		311	5622222	2047 57 3		315
5172932	2036 37 1		221	5069287	2047 30 9		310	5153900	2047 44 6		311	5622239	2047 57 4		315
5172994	2036 42 8		219	5246299	2047 31 1		311	5380986	2047 45 5		314			€/100 м	
5173052	2036 43 6		221	5069294	2047 31 2		310	5380993	2047 45 6		314	5622246	2047 65 0		311
5173113	2036 48 7		219	5246305	2047 31 4		311	5381006	2047 45 7		314	5622253	2047 65 1		311
5173175	2036 49 5		221	5069300	2047 31 5		310	5381037	2047 45 8		314	5622260	2047 65 2		311
5173298	2036 51 7		218	5246312	2047 31 7		311	5381044	2047 45 9		314	5622291	2047 65 3		311
5173359	2036 53 3		218	5069331	2047 31 8		310	5381051	2047 46 0		314	5622307	2047 65 4		311
5173410	2036 57 6		218	5246329	2047 32 0		311	5381068	2047 46 1		314	5622338	2047 65 7		310
5173472	2036 59 2		218	5069348	2047 32 1		310	5381099	2047 47 0		313	5622345	2047 65 8		310
5173533	2036 61 4		218	5246336	2047 32 3		311	5381105	2047 47 1		313	5622352	2047 66 0		310
5173595	2036 63 0		218	5069355	2047 32 4		310	5381112	2047 47 2		313	5622369	2047 66 1		310
5173656	2036 65 7		218	5246350	2047 33 5		310	5381129	2047 47 3		313	5622376	2047 66 2		310
				5152880	2047 33 6		310	5381150	2047 47 4		313			€/шт.	
5175216	2038 04 8		220	5246367	2047 33 8		310	5381167	2047 47 5		313	5622406	2047 66 5		315
5469636	2038 07 2		220	5152910	2047 33 9		310	5381174	2047 47 6		313	5622413	2047 66 6		315
				5246374	2047 34 1		310	5381181	2047 48 5		312	5622420	2047 66 8		315
5175759	2039 02 8		220	5152927	2047 34 2		310	5381198	2047 48 6		312	5622437	2047 66 9		315
5175810	2039 04 4		220	5246381	2047 34 4		310	5381204	2047 48 7		312	5622444	2047 67 0		315
5175872	2039 06 0		220	5152934	2047 34 5		310	5381211	2047 48 8		312	5622475	2047 67 3		314
5175933	2039 08 7		220	5246398	2047 34 7		310	5381228	2047 48 9		312	5622482	2047 67 4		314
5175995	2039 10 9		220	5152941	2047 34 8		310	5381235	2047 49 0		312	5622499	2047 67 6		314
5176053	2039 12 5		220	5246404	2047 35 0		310	5381242	2047 49 1		312	5622505	2047 67 7		314
				5152972	2047 35 1		310	5381259	2047 50 1		311	5622512	2047 67 8		314
5176893	2040 04 2		222	5246411	2047 35 3		310	5381266	2047 50 2		311	5622543	2047 68 2		313
5176954	2040 06 9		222	5152989	2047 35 4		310	5381273	2047 50 3		311	5622550	2047 68 3		313
5177012	2040 08 5		222			€/шт.		5381280	2047 50 4		311	5622567	2047 68 4		313
5177074	2040 10 7		222	5152996	2047 36 5		314	5381297	2047 50 5		311	5622574	2047 68 5		313
				5153009	2047 36 6		314	5381303	2047 50 6		311	5622581	2047 68 6		313
5178811	2043 07 6		227	5153047	2047 36 7		314	5381334	2047 50 7		311	5622611	2047 69 0		312
5178873	2043 09 2		227	5153054	2047 36 8		314			€/100 м		5622628	2047 69 2		312
5178934	2043 11 4		227	5153061	2047 36 9		314	5621720	2047 52 0		311	5622635	2047 69 3		312
5178996	2043 13 0		227	5153108	2047 37 0		314	5621737	2047 52 1		311	5622642	2047 69 4		312
5179054	2043 16 5		227	5153115	2047 37 1		314	5621744	2047 52 2		311	5622659	2047 69 5		312
5179115	2043 21 1		227	5153122	2047 38 0		314	5621751	2047 52 3		311			€/100 шт.	
5179177	2043 29 7		227	5153160	2047 38 1		314	5621768	2047 52 4		311	5490753	2047 81 0		316
5179238	2043 35 1		227	5153177	2047 38 2		314	5621775	2047 52 5		311	5490692	2047 82 9		316
5179290	2043 42 4		227	5153184	2047 38 3		314	5621782	2047 52 6		311	5490630	2047 83 7		316
5179351	2043 48 3		227	5153221	2047 38 4		314	5621799	2047 52 8		310	5487692	2047 85 3		316
				5153238	2047 38 5		314	5621805	2047 52 9		310	5037699	2047 86 1		316
				5153245	2047 38 6		314	5621812	2047 53 0		310	5037637	2047 88 8		316
5180074	2044 09 9		316	5622710	2047 38 8		315	5621829	2047 53 1		310	5037576	2047 89 6		316
5180135	2044 11 0		316	5622727	2047 38 9		315	5621836	2047 53 2		310	5468851	2047 93 4		316
5180197	2044 13 7		316	5622734	2047 39 0		315	5621843	2047 53 3		310	5468912	2047 94 2		316
5180258	2044 16 1		316	5622741	2047 39 1		315	5621850	2047 53 4		310	5468974	2047 95 0		316
5180319	2044 21 8		316	5622758	2047 39 2		315			€/шт.		5469155	2047 96 9		316
5180371	2044 29 3		316	5622765	2047 39 3		315	5621867	2047 53 6		314	5469216	2047 97 7		316
5180432	2044 36 6		316	5153283	2047 39 5		313	5621874	2047 53 7		314	5469278	2047 98 5		316
5180494	2044 42 0		316	5153290	2047 39 6		313	5621881	2047 53 8		314	5469339	2047 99 3		316
5180555	2044 47 1		316	5153306	2047 39 7		313	5621898	2047 53 9		314				
5180852	2044 66 8		316	5153344	2047 39 8		313	5621904	2047 54 0		314				
5180913	2044 71 4		316	5153351	2047 39 9		313	5621911	2047 54 1		314	5182412	2048 07 8		226
5180975	2044 78 1		316	5153368	2047 40 0		313	5621928	2047 54 2		314	5182474	2048 09 4		226
5181033	2044 86 2		316	5153405	2047 40 1		313	5621935	2047 54 4		313	5182535	2048 11 6		226
				5622772	2047 40 4		315	5621942	2047 54 5		313	5182597	2048 13 2		226
				5622789	2047 40 5		315	5621959	2047 54 6		313	5182658	2048 16 7		226
5181279	2045 09 5		251	5622796	2047 40 6		315	5621966	2047 54 7		313	5182719	2048 22 1		226
5181330	2045 11 7		251	5622802	2047 40 7		315	5621973	2047 54 8		313	5182771	2048 29 9		226

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 / LLEExport_00993

Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.	
5182832	2048 36 1		226	5702559	2056 22 4		204	5188292	2083 09 4		250	5655626	2086 22 7		244
5182894	2048 42 6		226	5879312	2056 23 2		204	5188353	2083 11 6		250	5655657	2086 23 1		244
5182955	2048 48 5		226	5702498	2056 37 2		204	5188414	2083 13 2		250				
5446477	2048 75 2		226	5879374	2056 38 0		204	5188476	2083 16 7		250	5190813	2088 02 9		255
5446538	2048 76 0		226	5702436	2056 55 0		204	5188537	2083 21 3		250	5190875	2088 04 5		255
5446590	2048 77 9		226	5879435	2056 56 9		204	5188599	2083 29 9		250	5190936	2088 06 1		255
5446651	2048 78 7		226	5879497	2056 57 7		204	5481331	2083 61 2		249	5190998	2088 09 6		255
5446712	2048 79 5		226	5879558	2056 58 5		204	5481393	2083 62 0		249	5191056	2088 12 6		255
5088752	2048 80 9		226	5300069	2056 59 0		205	5481874	2083 63 9		249	5191117	2088 14 2		255
5088875	2048 81 7		226	5300106	2056 59 3		205	5481997	2083 64 7		249	5191179	2088 16 9		255
5088936	2048 82 5		226					5482055	2083 65 5		249	5191230	2088 18 5		255
5874157	2048 90 6		226					5482116	2083 66 3		249	5191292	2088 20 7		255
5874218	2048 91 4		226	5478218	2079 80 1		245	5482178	2083 67 1		249	5191353	2088 22 3		255
5944539	2048 92 2		226	5478935	2079 82 8		245	5482239	2083 69 8		249	5191414	2088 25 8		255
5944591	2048 93 0		226	5478997	2079 83 6		245	5517696	2083 71 2		248	5191476	2088 27 4		255
5944652	2048 94 9		226	5479055	2079 84 4		245	5517757	2083 71 6		248	5372158	2088 28 0		254
5088998	2048 95 7		226	5479178	2079 85 2		245	5517818	2083 72 0		248	5372165	2088 28 1		254
5089056	2048 96 5		226	5479239	2079 86 0		245	5517870	2083 72 4		248	5372172	2088 28 2		254
5089117	2048 97 3		226	5479291	2079 87 9		245	5517931	2083 72 8		248	5372189	2088 28 3		254
				5479352	2079 88 7		245	5517993	2083 73 2		248	5372196	2088 28 4		254
5089179	2049 06 6		226	5204558	2079 90 5		247	5518051	2083 73 6		248	5372202	2088 28 5		254
5095354	2049 07 4		226	5514930	2079 90 9		247					5372219	2088 28 6		254
5095415	2049 08 2		226	5514992	2079 91 3		247	5188834	2084 11 2		253	5390916	2088 28 9		258
5095538	2049 09 0		226	5203834	2079 91 7		247	5188896	2084 13 9		253	5372226	2088 29 0		258
5095651	2049 10 4		226	5517399	2079 92 1		247	5188957	2084 16 3		253	5372233	2088 29 1		258
5095712	2049 11 2		226	5517511	2079 92 5		247	5189015	2084 20 1		253	5372240	2088 29 2		258
5096313	2049 12 0		226	5517634	2079 92 9		247	5189077	2084 29 5		253	5372257	2088 29 3		258
5127758	2049 13 9		226					5189138	2084 36 8		253	5372264	2088 29 4		258
5128656	2049 50 3		227	5185055	2080 07 9		245	5189190	2084 42 2		253	5372271	2088 29 5		258
5139331	2049 51 1		227	5185116	2080 09 5		245	5189251	2084 48 1		253	5372288	2088 29 6		258
5153313	2049 53 8		227	5185178	2080 11 7		245					5372295	2088 29 7		258
5155478	2049 54 6		227	5185239	2080 13 3		245	5189916	2085 60 7		243	5372301	2088 29 8		258
5161592	2049 55 4		227	5185291	2080 16 8		245	5189978	2085 61 5		243	5372318	2088 29 9		258
5228615	2049 56 2		227	5185352	2080 21 4		245	5190035	2085 62 3		243	5372325	2088 30 1		257
5232810	2049 57 0		227	5185413	2080 28 1		245	5190097	2085 63 1		243	5372332	2088 30 2		257
5315018	2049 58 9		227	5185475	2080 36 2		245	5190158	2085 65 8		243	5372349	2088 30 3		257
				5185536	2080 42 7		245	5448631	2085 66 6		243	5372356	2088 30 4		257
5622819	2050 00 5		214	5185598	2080 48 6		245	5448693	2085 67 4		243	5372363	2088 30 5		257
5907633	2050 01 3		214	5185659	2080 50 8		247	5448754	2085 68 2		243	5372400	2088 30 6		257
5907572	2050 02 1		214	5185710	2080 52 4		247	5448815	2085 69 0		243	5372417	2088 30 7		257
5830290	2050 04 8		214	5185772	2080 54 0		247	5448877	2085 70 4		243	5390923	2088 31 0		257
5622093	2050 05 6		214	5185833	2080 56 7		247	5840732	2085 72 0		243	5390930	2088 31 2		257
5620952	2050 06 4		214	5185895	2080 58 3		247	5840794	2085 73 9		243	5390947	2088 31 4		257
5618973	2050 07 2		214	5185956	2080 60 5		247	5840855	2085 74 7		243	5390954	2088 31 6		257
5615071	2050 08 0		214	5186014	2080 70 2		246	5840916	2085 75 5		243	5390961	2088 31 8		257
5612490	2050 09 9		214	5186076	2080 72 9		246	5840978	2085 76 3		243	5391005	2088 32 0		257
5606017	2050 10 2		214	5186137	2080 74 5		246	5841036	2085 77 1		243	5391012	2088 32 2		257
5829997	2050 14 5		214	5186199	2080 76 1		246	5841098	2085 79 8		243	5391029	2088 32 4		257
5601210	2050 15 3		214	5186250	2080 79 6		246	5841210	2085 83 6		243	5391067	2088 32 8		257
5600855	2050 16 1		214									5391074	2088 33 0		257
5212232	2050 18 8		214	5186373	2081 07 5		246	5808992	2086 01 8		242	5391081	2088 33 4		257
5208631	2050 19 6		214	5186434	2081 09 1		246	5809234	2086 02 4		242	5391128	2088 33 6		257
5596295	2050 30 7		215	5186496	2081 11 3		246	5809418	2086 03 0		242	5391135	2088 34 0		257
5594857	2050 31 5		215	5186557	2081 14 8		246	5809593	2086 03 6		242	5391142	2088 34 4		257
5594734	2050 32 3		215	5186618	2081 16 4		246	5809777	2086 04 2		242	5391173	2088 34 6		257
5594673	2050 33 1		215	5186670	2081 21 0		246	5809890	2086 04 8		242	5391180	2088 34 8		257
5594611	2050 35 8		215					5810070	2086 05 4		242	5469810	2088 42 8		236
5315131	2050 36 6		215	5186977	2082 07 1		249	5810131	2086 06 0		242	5469933	2088 43 6		236
5316695	2050 37 4		215	5187035	2082 09 8		249	5810254	2086 11 1		242	5469995	2088 44 4		236
5373391	2050 38 2		215	5187097	2082 10 1		249	5810377	2086 11 7		242	5470052	2088 45 2		236
				5187158	2082 13 6		249	5810438	2086 12 3		242	5470533	2088 46 0		236
				5187219	2082 16 0		249	5810735	2086 12 9		242	5470595	2088 47 9		236
5183198	2054 00 0		202	5187271	2082 21 7		249	5810858	2086 13 5		242	5470953	2088 70 3		236
5183259	2054 01 9		202	5187332	2082 29 2		249	5810971	2086 14 1		242	5471011	2088 71 1		236
5183310	2054 08 6		202	5187394	2082 36 5		249	5811152	2086 14 7		242	5471257	2088 73 8		236
5183372	2054 09 4		202	5187455	2082 41 1		249	5811213	2086 15 3		242	5471318	2088 74 6		236
5879916	2054 48 5		206	5187516	2082 48 9		249	5655435	2086 16 5		244	5471370	2088 75 4		236
5825319	2054 50 7		206	5187578	2082 50 0		248	5655480	2086 16 9		244	5471554	2088 76 2		236
5477976	2054 52 3		206	5582670	2082 51 9		248	5655497	2086 17 3		244	5471615	2088 77 0		236
				5187639	2082 52 7		248	5655503	2086 17 7		244	5471677	2088 78 9		236
5183433	2055 02 3		202	5187691	2082 54 3		248	5655534	2086 18 1		244	5192190	2088 81 9		236
5183853	2055 20 1		202	5187752	2082 57 8		248	5655541	2086 18 5		244	5192251	2088 82 7		236
5183914	2055 50 3		202	5187813	2082 59 4		248	5655558	2086 18 9		244	5192312	2088 83 5		236
5432258	2055 92 9		203	5187875	2082 61 6		248	5655565	2086 20 3		244	5192374	2088 84 3		236
				5187936	2082 70 5		250	5655572	2086 20 7		244	5192435	2088 85 1		236
5702610	2056 07 0		203	5187998	2082 71 3		250	5655589	2086 21 1		244	5192497	2088 87 8		236
5879251	2056 08 9		203	5188056	2082 72 1		250	5655596	2086 21 5		244	5192558	2088 88 6		236
5184331	2056 14 3		203	5188117	2082 74 8		250	5655602	2086 21 9		244	5192619	2088 89 4		236
5184393	2056 17 8		203					5655619	2086 22 3		244				

Цифровой указатель

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный

Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.	
5192732	2089 02 5		256	5195559	2105 05 5		273	5585251	2149 30 9		264	5207078	2157 34 9		275
5192794	2089 04 1		256					5585312	2149 31 5		264				
5192855	2089 07 6		256	5195610	2107 01 5		273	5585435	2149 32 1		264	5207139	2158 12 4		275
5192916	2089 09 2		256	5195672	2107 03 1		273	5585497	2149 32 7		264	5207191	2158 17 5		275
5192978	2089 11 4		256					5585558	2149 33 3		264	5207252	2158 24 8		275
5193036	2089 13 0		256	5195795	2109 01 8		273	5585619	2149 33 9		264	5207313	2158 34 5		275
5193098	2089 15 7		256					5585671	2149 35 1		264				
5193159	2089 17 3		256	5196211	2115 01 8		272	5586036	2149 35 7		264	5742999	2197 80 4		267
5193210	2089 20 3		256					5586159	2149 36 3		264	5742937	2197 81 2		267
5193272	2089 23 8		256	5196570	2124 14 9		273	5586395	2149 36 9		264	5742630	2197 85 5		267
5193333	2089 25 4		256	5196631	2124 17 3		273	5586456	2149 37 5		264	5742579	2197 86 3		267
5193395	2089 27 0		256	5196693	2124 25 4		273	5587835	2149 38 1		264				
5193456	2089 29 7		256	5196754	2124 34 3		273	5616276	2149 55 9		264	5036616	2204 00 0		282
5193517	2089 31 9		256	5196815	2124 45 9		274	5616337	2149 56 3		264	5210672	2204 01 0		282
5193579	2089 33 5		256	5196877	2124 49 1		274	5616399	2149 56 7		264	5693253	2204 54 1		270
5193630	2089 35 1		256					5616450	2149 57 1		264	5210917	2204 80 0		270
5193692	2089 38 6		256	5196990	2130 11 4		274	5616511	2149 57 5		264	5210979	2204 81 9		270
5193753	2089 40 8		256	5197058	2130 12 2		274	5616993	2149 57 9		264	5597490	2204 85 1		270
5193814	2089 42 4		256	5197119	2130 15 7		274	5617051	2149 58 3		264	5597551	2204 87 8		270
5193876	2089 44 0		256	5197171	2130 18 1		274					5211099	2204 90 8		270
5475392	2089 50 5		255	5197232	2130 21 1		274	5880936	2153 10 6		265	5211150	2204 91 6		270
5475453	2089 51 3		255	5197294	2130 25 4		274	5880998	2153 11 4		265	5211211	2204 92 4		270
5475514	2089 52 1		255	5197355	2130 28 9		274	5881056	2153 13 0		265	5597674	2204 97 5		270
5475576	2089 54 8		255	5197416	2130 35 1		274	5881117	2153 15 7		265	5597735	2204 98 3		270
5475637	2089 55 6		255	5197478	2130 40 8		274			€/шт.		5597797	2204 99 1		270
5475699	2089 56 4		255	5197539	2130 43 2		274	5028154	2153 57 2		318				
5475750	2089 57 2		255	5197591	2130 47 5		274			€/100 шт.		5211273	2205 01 7		270
5475811	2089 58 0		255	5197652	2130 54 8		274	5742395	2153 71 8		265	5211334	2205 03 3		270
5475873	2089 59 9		255					5741732	2153 72 6		265	5211396	2205 04 1		270
5476412	2089 60 2		255	5198970	2140 06 3		275	5741671	2153 73 4		265	5211457	2205 09 2		271
5476474	2089 61 0		255	5199038	2140 07 1		275	5505334	2153 78 5		265	5044970	2205 09 7		282
5476535	2089 62 9		255	5199090	2140 10 1		275	5505396	2153 78 7		265				
5476597	2089 63 7		255	5199151	2140 12 8		275	5505457	2153 78 9		265	5726951	2205 39 8		269
				5199212	2140 15 2		275			€/шт.		5726968	2205 40 0		269
5193937	2090 07 4		253	5199274	2140 18 7		275	5509950	2153 82 9		317				
5193999	2090 09 0		253	5199335	2140 23 3		275	5469391	2153 83 1		317	5651635	2205 40 4		269
5194057	2090 11 2		253	5199397	2140 28 4		275	5510017	2153 83 3		317	5651642	2205 40 8		269
5194118	2090 13 9		253	5199458	2140 35 7		275	5510079	2153 83 5		317	5651659	2205 41 2		269
5194170	2090 16 3		253	5199519	2140 41 1		275	5510130	2153 86 4		317			€/шт.	
5194231	2090 20 1		253	5199694	2140 60 8		276	5469452	2153 86 6		317	5651666	2205 41 6		269
5194293	2090 29 5		253	5199878	2140 65 9		276	5510192	2153 86 8		317			€/100 шт.	
5194354	2090 36 8		253	5199939	2140 68 3		276	5510253	2153 87 0		317	5651703	2205 42 0		269
5194415	2090 42 2		253	5199991	2140 72 1		276	5510314	2153 87 2		318			€/шт.	
5194477	2090 48 1		253					5469575	2153 87 4		318	5651710	2205 42 3		269
5471738	2090 51 1		253	5595359	2146 05 3		266	5510376	2153 87 6		318			€/100 шт.	
5471790	2090 53 8		253	5595410	2146 06 1		266	5510437	2153 87 8		318				
5472810	2090 54 6		253	5595472	2146 09 6		266			€/100 м		5863953	2207 02 8		283
5472933	2090 55 4		253	5595533	2146 11 8		266	5028093	2153 90 4		317	5798798	2207 03 6		283
5472995	2090 56 2		253	5595656	2146 13 4		266	5027799	2153 91 2		317	5022497	2207 06 0		283
5473411	2090 57 0		253	5595717	2146 20 7		266	5025214	2153 92 0		317				
5474012	2090 58 9		253	5595779	2146 21 5		266	5025153	2153 93 9		317	5213017	2213 11 7		277
5474074	2090 59 7		253	5595830	2146 25 8		266	5538578	2153 96 0		317				
				5204275	2146 29 0		266	5538639	2153 96 3		317	5599777	2214 87 3		278
5194538	2091 07 0		252	5595892	2146 32 0		266	5531739	2153 96 6		317	5599838	2214 88 1		278
5194590	2091 09 7		252	5204398	2146 36 3		266	5538691	2153 96 9		317				
5194651	2091 11 9		252	5595953	2146 44 4		266			€/шт.		5213130	2215 04 7		277
5194712	2091 13 5		252	5204510	2146 48 7		266	5538752	2153 97 1		317	5213192	2215 07 1		277
5194774	2091 15 1		252	5016069	2146 50 9		266	5538813	2153 97 3		317	5213253	2215 10 1		277
5194835	2091 21 6		252	5016113	2146 51 1		266	5538875	2153 97 5		317	5213314	2215 14 4		277
5194897	2091 29 1		252					5538936	2153 97 7		317	5213376	2215 17 9		277
5194958	2091 36 4		252	5844518	2148 02 1		267	5538998	2153 98 0		317	5213437	2215 20 9		277
5195016	2091 42 9		252	5844570	2148 04 8		267	5539056	2153 98 2		317	5213550	2215 30 6		278
5195078	2091 48 8		252	5844631	2148 05 6		267	5539117	2153 98 4		317	5213611	2215 31 4		278
5474135	2091 60 7		252	5863779	2148 50 1		267	5539179	2153 98 6		317	5213673	2215 32 2		278
5931690	2091 61 5		252	5863830	2148 52 8		267	5539230	2153 99 2		318	5213734	2215 33 0		278
5931751	2091 62 3		252	5863892	2148 53 6		267	5539292	2153 99 4		318	5213796	2215 34 9		278
5931812	2091 63 1		252	5947899	2148 80 3		267	5539599	2153 99 6		318	5213857	2215 35 7		278
5931874	2091 65 8		252	5877691	2148 84 6		267	5539650	2153 99 8		318				
5474197	2091 66 6		252	5640035	2148 86 2		267					5214038	2222 03 5		276
5474791	2091 67 4		252					5482895	2154 50 1		318	5214090	2222 05 1		276
5474852	2091 68 2		252					5483014	2154 52 8		318	5214151	2222 07 8		276
				5583219	2149 00 4		264	5483076	2154 53 6		318	5214212	2222 08 6		276
				5583936	2149 01 0		264	5483137	2154 54 4		318	5214274	2222 09 4		276
5195252	2101 01 7		272	5583998	2149 01 6		264					5214335	2222 11 6		276
5195313	2101 03 3		272	5584056	2149 02 2		264					5214397	2222 12 4		276
5195375	2101 06 8		272	5584292	2149 02 8		264			€/100 шт.		5214458	2222 14 0		276
				5588191	2149 03 4		264	5206897	2157 12 8		275	5214519	2222 16 7		276
5195436	2105 01 2		273	5588252	2149 04 0		264	5206958	2157 17 9		275	5214571	2222 17 5		276
5195498	2105 03 9		273	5584353	2149 30 3		264	5207016	2157 24 1		275	5698357	2222 80 9		277

Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.	
5705796	2222 83 3		277	5219910	2228 83 1		278	5828198	2347 22 9		388	5253457	3141 30 6		392
5705734	2222 84 1		277	5219972	2228 85 8		278	5828259	2347 26 1		388	5023456	3141 31 0		392
5707837	2222 86 8		277	5220039	2228 90 4		278	5448099	2347 40 7		387	5023579	3141 31 2		392
5509837	2222 87 6		277					5625650	2347 52 3		387	5594437	3141 31 4		392
				5336372	2232 14 6		279	5228738	2347 53 9		387				
5214878	2225 22 0		279	5336310	2232 17 0		279	5084969	2347 54 7		387				
5214939	2225 23 9		279	5336198	2232 21 9		279	5084990	2347 55 5		387	5255437	3156 14 1		397
5214991	2225 34 4		279	5336136	2232 23 5		279	5625667	2347 57 0		387	5255499	3156 20 6		397
5215059	2225 37 9		279	5335955	2232 31 6		279					5255550	3156 25 7		397
5215110	2225 40 9		279					5228851	2349 04 3		387	5255611	3156 30 3		397
5215172	2225 41 7		279	5221173	2236 02 8		303	5228912	2349 05 1		387	5255673	3156 35 4		397
5215233	2225 42 5		279					5228974	2349 07 8		387	5255734	3156 40 0		397
5215295	2225 50 6		279	5221296	2250 07 1		272	5229032	2349 08 6		387				
5215356	2225 51 4		279	5221357	2250 13 6		272	5229155	2349 10 8		387				
5215417	2225 52 2		279	5221418	2250 20 9		272	5229216	2349 12 4		387	5256212	3158 20 9		397
5215530	2225 61 1		279	5221470	2250 24 1		272					5256274	3158 24 1		397
5215592	2225 63 8		279	5221531	2250 30 6		272	5874454	2350 80 7		387	5256335	3158 30 6		397
5215714	2225 70 0		279	5221593	2250 43 8		272								
5215776	2225 71 9		279					5229452	2351 02 1		387	5256458	3158 40 3		397
5215837	2225 72 7		279	5221654	2251 25 6		351	5669197	2351 05 6		271	5256519	3158 50 0		397
5215899	2225 80 8		279					5229513	2351 06 4		271				
5215950	2225 81 6		279	5222071	2254 01 8		350	5229575	2351 09 9		387				
5216070	2225 90 5		279	5222132	2254 02 6		351	5229636	2351 21 8		387	5256816	3160 20 3		397
5216131	2225 91 3		279	5222194	2254 03 4		351	5242352	2351 41 2		268	5256939	3160 30 0		397
								5708971	2351 60 9		267	5257059	3160 40 8		397
5216254	2226 01 4		279	5222798	2255 01 4		351			€/100 м		5257110	3160 50 5		397
5216315	2226 02 2		279	5222859	2255 02 2		351					5257172	3160 60 2		397
5216438	2226 10 3		279	5905592	2255 40 5		351	5230113	2357 05 4		289				
5216490	2226 11 1		279									5257592	3162 30 3		397
5216674	2226 21 9		279	5222972	2259 07 9		352			€/шт.		5257714	3162 40 0		397
5216735	2226 22 7		279	5223092	2259 14 1		352	5577768	2363 01 0		185	5257776	3162 50 8		397
5216797	2226 30 8		279	5223214	2259 23 0		352			€/т.е.					
5216919	2226 40 5		279	5223276	2259 28 1		352	5686354	2363 01 5		185				
										€/шт.		5866718	3188 04 3		397
5217275	2227 22 3		278	5224297	2305 15 1		304	5687771	2363 01 9		185	5270195	3188 05 1		397
5217336	2227 23 1		278	5224358	2305 23 2		304					5270256	3188 07 8		397
5217398	2227 33 9		278					5864974	3010 10 4		216	5866770	3188 09 4		397
5217459	2227 34 7		278	5224419	2307 61 8		305	5033912	3010 20 1		215	5866831	3188 14 0		397
5217572	2227 42 8		278	5224471	2307 63 4		305	5034032	3010 23 6		215	5866893	3188 15 9		397
5217633	2227 43 6		278					5034094	3010 24 4		215	5270317	3188 16 7		397
5217756	2227 51 7		278	5225911	2327 10 4		279	5034155	3010 25 2		215	5270379	3188 17 5		397
5217817	2227 52 5		278					5034216	3010 26 0		215	5866954	3188 18 3		397
5217930	2227 61 4		278	5454991	2330 05 9		300	5034278	3010 27 5		215	5867012	3188 20 5		397
5217992	2227 62 2		278	5455059	2330 07 5		300					5867074	3188 25 6		397
5218050	2227 63 0		278	5455110	2330 09 1		300	5241690	3031 01 2		386	5270430	3188 27 2		397
5218173	2227 71 1		278	5455417	2330 22 9		300	5851417	3031 50 0		386	5270492	3188 28 0		397
5218234	2227 73 8		278	5455479	2330 24 5		300					5867135	3188 30 2		397
5218296	2227 74 6		278	5455592	2330 29 6		300			€/100 шт.		5270553	3188 36 1		397
5607694	2227 76 2		278	5455653	2330 32 6		300	5245773	3100 15 4		386	5270614	3188 38 8		397
5607878	2227 79 7		278	5455714	2330 34 2		300	5245834	3100 18 9		386				
5218357	2227 80 0		278					5245896	3100 25 1		386	5271932	3192 11 3		396
5218418	2227 81 9		278	5226994	2332 02 7		300	5245957	3100 30 8		386	5271994	3192 12 1		396
5218470	2227 82 7		278	5227052	2332 05 1		300	5246015	3100 40 5		386	5272052	3192 14 8		396
5218593	2227 91 6		278	5227113	2332 09 4		300	5246077	3100 55 3		386	5272113	3192 15 6		396
5218654	2227 92 4		278	5227175	2332 10 8		300					5272175	3192 16 4		396
				5227236	2332 17 5		300	5851059	3105 01 6		386	5272236	3192 17 2		396
5218777	2228 02 5		278	5227298	2332 18 3		300	5851110	3105 02 4		386	5272298	3192 21 0		396
5218838	2228 03 3		278	5227359	2332 21 3		300	5851172	3105 03 2		386	5272359	3192 22 9		396
5218951	2228 11 4		278	5227410	2332 33 7		300					5272410	3192 23 7		396
5219019	2228 12 2		278	5227472	2332 36 1		300	5247753	3116 15 8		386	5272472	3192 24 5		396
5219132	2228 21 1		278	5227533	2332 38 8		300					5272533	3192 25 3		396
5219194	2228 23 8		278	5227595	2332 50 7		300	5248170	3117 15 4		386	5272595	3192 26 1		396
5219255	2228 30 0		278	5227656	2332 55 8		300	5248231	3117 18 9		386	5272717	3192 33 4		396
5219316	2228 31 9		278	5227717	2332 57 4		300					5272779	3192 34 2		396
5219378	2228 40 8		278	5819851	2332 62 0		300	5250272	3131 06 8		392	5272830	3192 35 0		396
5219439	2228 41 6		278	5819912	2332 65 5		300	5250333	3131 08 4		392	5272892	3192 36 9		396
5496397	2228 42 0		278	5819974	2332 66 3		300					5272953	3192 37 7		396
5496458	2228 42 2		278	5820031	2332 69 8		300	5250395	3133 02 8		392	5273011	3192 41 5		396
5608110	2228 43 2		278	5820093	2332 70 1		300	5250456	3133 03 6		392	5273073	3192 42 3		396
5608172	2228 44 0		278	5820154	2332 72 8		300	5250579	3133 23 0		392	5273134	3192 43 1		396
5219552	2228 61 0		278	5820215	2332 75 2		300					5273196	3192 45 8		396
5219613	2228 62 9		278					5253211	3141 04 7		392	5273257	3192 46 6		396
5496519	2228 68 6		278	5228011	2340 03 8		238	5253334	3141 12 8		392	5682578	3192 62 8		396
5828556	2228 68 8		278					5119982	3141 13 6		392	5682516	3192 63 6		396
5219675	2228 71 8		278			€/шт.		5374671	3141 13 8		392	5682455	3192 64 4		396
5219736	2228 72 6		278	5228073	2341 01 8		303	5123583	3141 14 0		392				
5219798	2228 73 4		278	5228196	2341 10 7		303	5123644	3141 14 4		392	5274759	3195 00 7		395
5608837	2228 75 0		278					5253396	3141 20 9		392	5274810	3195 01 5		395
5219859	2228 82 3		278					5895152	3141 23 3		392	5274872	3195 02 3		395

Цифровой указатель

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный

Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.	
5274933	3195 03 1		395	5792437	3198 28 0		396	5295396	3367 50 9		385	5306191	3460 76 2		394
5274995	3195 05 8		395	5792499	3198 28 2		396					5306252	3460 78 9		394
5275053	3195 06 6		395	5792550	3198 28 4		396	5545590	3369 00 3		384				
5275114	3195 07 4		395					5545774	3369 00 5		384	5306498	3462 06 4		393
5275176	3195 08 2		395					5545897	3369 02 1		384	5306559	3462 08 0		393
5275237	3195 20 1		395	5287537	3341 04 6		385					5306979	3462 86 2		394
5275299	3195 22 8		395	5287599	3341 05 4		385					5307037	3462 88 9		394
5275350	3195 23 6		395	5287650	3341 06 2		385	5297673	3397 06 8		397				
5275411	3195 24 4		395	5287711	3341 07 0		385	5297734	3397 08 4		397	5307150	3463 06 0		394
5275473	3195 25 2		395	5287773	3341 49 6		385	5297796	3397 10 6		397	5307211	3463 56 7		394
5275534	3195 26 0		395	5287834	3341 60 7		385	5297857	3397 11 4		397	5307273	3463 58 3		394
5275596	3195 27 9		395	5287896	3341 70 4		385								
5275657	3195 28 7		395	5287957	3341 80 1		385	5297970	3400 04 2		397	5307334	3464 06 7		394
5275718	3195 42 2		395	5288015	3341 90 9		385	5298038	3400 05 0		397	5307396	3464 08 3		394
5275770	3195 43 0		395	5288077	3341 99 2		385	5298090	3400 06 9		330				
5275831	3195 44 9		395					5298151	3400 08 5		330	5309253	3470 14 8		393
5275893	3195 45 7		395	5288138	3342 04 2		385	5298212	3400 10 7		330	5309314	3470 21 0		393
5275954	3195 46 5		395	5288190	3342 05 0		385	5298274	3400 12 3		397	5309376	3470 23 7		393
5276012	3195 47 3		395	5288251	3342 06 9		385								
5276074	3195 63 5		395	5288312	3342 07 7		385					5309550	3472 08 6		393
5276135	3195 64 3		395	5288374	3342 50 6		385	5299899	3402 04 5		398				
5276197	3195 65 1		395	5288435	3342 60 3		385	5300014	3402 06 1		330	5442936	3481 61 1		388
5276258	3195 67 8		395	5288497	3342 70 0		385	5300076	3402 08 8		330	5432852	3481 66 2		389
5276319	3195 68 6		395	5288558	3342 80 8		385	5300137	3402 09 6		330	5432975	3481 77 8		389
5321019	3195 69 4		395					5300199	3402 12 6		398				
5682875	3195 91 0		395	5289272	3347 05 2		385	5300311	3402 20 7		330	5310631	3482 01 4		389
5682813	3195 92 9		395	5289333	3347 06 0		385	5300373	3402 21 5		330	5310693	3482 03 0		389
5682752	3195 93 7		395	5289395	3347 07 9		385	5300434	3402 22 3		330	5310754	3482 05 7		389
5682691	3195 94 5		395									5310815	3482 07 3		389
								5300496	3402 30 4		398	5310877	3482 10 3		389
5552017	3198 01 6		395	5291374	3353 16 8		384	5300557	3402 31 2		398	5310938	3482 13 8		389
5552079	3198 01 8		395	5291435	3353 18 4		384	5300618	3402 32 0		398	5310990	3482 15 4		389
5552130	3198 02 0		395	5291497	3353 23 0		384	5300670	3402 33 9		398	5239475	3482 70 7		389
5552192	3198 02 2		395	5291558	3353 30 3		384					5239352	3482 75 8		389
5552253	3198 02 4		395	5291619	3353 40 0		384	5867913	3403 02 5		398	5239291	3482 76 6		389
5552314	3198 02 6		395	5291671	3353 50 8		384	5867975	3403 04 1		398				
5552376	3198 03 0		395	5291732	3353 60 5		384	5868033	3403 07 6		398	5311171	3483 06 1		388
5552437	3198 03 2		395					5868095	3403 08 4		398	5311232	3483 08 8		388
5555438	3198 03 4		395	5291916	3354 16 4		384	5868156	3403 09 2		398	5311294	3483 09 6		388
5555551	3198 03 6		395	5291978	3354 18 0		384	5868217	3403 12 2		398	5418191	3483 21 4		388
5557111	3198 03 8		395	5292036	3354 23 7		384	5868279	3403 13 0		398	5418207	3483 23 9		388
5557418	3198 04 0		395	5292098	3354 29 6		384	5868330	3403 16 5		398				
5558132	3198 04 2		395	5292159	3354 40 7		384					5683414	3484 60 2		388
5558378	3198 04 4		395	5292210	3354 50 4		384					5683353	3484 62 9		388
5558491	3198 05 4		395	5292272	3354 60 1		384	5301578	3404 05 6		397				
5558972	3198 05 6		395									5454038	3492 03 6		389
5559030	3198 05 8		395	5292999	3360 12 1		384	5301639	3404 06 4		397	5454090	3492 06 0		389
5560296	3198 06 0		395	5293118	3360 16 4		384	5301691	3404 08 0		397	5454151	3492 09 5		389
5560357	3198 06 2		395	5293170	3360 18 0		384	5301752	3404 10 2		397			€/шт.	
5628750	3198 07 3		395	5293231	3360 23 7		384	5301813	3404 12 9		397	5454397	3492 33 8		390
5628873	3198 07 5		395	5293293	3360 29 6		384					5454458	3492 36 2		390
5628996	3198 07 7		395	5293354	3360 40 7		384	5302292	3405 06 0		398	5454519	3492 39 7		390
5785835	3198 07 9		395	5293415	3360 50 4		384	5302353	3405 08 7		398	5454212	3492 62 1		390
5785897	3198 08 1		395	5293477	3360 60 1		384	5302414	3405 10 9		398	5454274	3492 66 4		390
5797593	3198 19 3		396					5302476	3405 12 5		398	5454335	3492 69 9		390
5797777	3198 19 7		396	5293651	3361 12 8		384							€/100 шт.	
5797951	3198 19 9		396	5293774	3361 16 0		384								
5560470	3198 21 9		396	5293835	3361 18 7		384	5303558	3415 03 1		392	5963929	3498 10 7		390
5560531	3198 22 1		396	5293897	3361 23 3		384	5303619	3415 06 6		392	5963981	3498 12 3		390
5561132	3198 22 3		396	5293958	3361 30 6		384	5303671	3415 08 2		392	5964049	3498 15 8		390
5561378	3198 22 5		396	5294078	3361 40 3		384	5303732	3415 10 4		392	5964100	3498 20 4		391
5561439	3198 22 7		396	5294139	3361 50 0		384	5303794	3415 12 0		392	5964162	3498 26 3		391
5561552	3198 22 9		396	5294191	3361 60 8		384	5303855	3415 14 7		392	5461890	3498 42 5		390
5561972	3198 23 1		396					5303916	3415 16 3		392	5888437	3498 50 6		390
5785958	3198 23 7		396	5294313	3366 11 1		385					5888499	3498 54 9		390
5562511	3198 23 9		396	5294436	3366 16 2		385	5304333	3450 05 8		393	5888550	3498 58 1		390
5562573	3198 24 1		396	5294498	3366 18 9		385	5304395	3450 06 6		393	5888611	3498 65 4		390
5563112	3198 24 3		396	5294559	3366 23 5		385	5304456	3450 07 4		393	5489139	3498 74 3		390
5786016	3198 24 5		396	5294610	3366 30 8		385	5304517	3450 08 2		393				
5786078	3198 24 7		396	5294733	3366 40 5		385	5304579	3450 09 0		393	5464228	5300 01 5		307
5787457	3198 24 9		396	5294795	3366 50 2		385	5304630	3450 10 4		393	5464266	5300 01 9		307
5787877	3198 25 1		396	5294856	3366 59 6		385	5304692	3450 12 0		393	5413530	5300 03 7		304
5790037	3198 26 0		396									5413592	5300 05 3		304
5791232	3198 26 2		396	5294917	3367 12 6		385	5304753	3452 01 8		393	5413653	5300 06 1		304
5791294	3198 26 4		396	5295037	3367 16 9		385					5413714	5300 08 8		304
5791539	3198 26 6		396	5295099	3367 18 5		385	5513315	3453 82 0		393	5647287	5300 21 0		307
5791713	3198 26 8		396	5295150	3367 23 1		385					5647317	5300 21 2		307
5792192	3198 27 6		396	5295211	3367 30 4		385	5305958	3460 06 1		393	5647324	5300 21 4		307
5792253	3198 27 8		396	5295334	3367 40 1		385	5306078	3460 16 9		393	5647331	5300 22 0		307

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 / LLEExport_00993

Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.						
		€/100 шт.				€/шт.							
5647348	5300 22 4		307	6191895	6349 44 7		341						
5647355	5300 22 8		307	6191956	6349 46 3		341						
5647362	5300 24 0		307	6192076	6349 81 1		341						
5647379	5300 24 4		307	6192199	6349 84 6		341						
5647386	5300 24 8		307	6192250	6349 85 4		341						
5647393	5300 25 2		307			€/м							
5647409	5300 27 0		307										
5647416	5300 27 4		307	6192311	6350 05 4		329						
5647423	5300 27 8		307	6192373	6350 10 0		329						
5647430	5300 28 2		307	6192496	6350 15 1		329						
5413899	5301 00 9		304	6192557	6350 20 8		329						
5413950	5301 03 3		304			€/100 шт.							
5414018	5301 04 1		304										
5414070	5301 06 8		304										
5414193	5301 08 4		304	6202218	6410 08 1		392						
5414315	5301 10 6		304	6202270	6410 10 3		392						
				6202331	6410 11 1		392						
5414551	5302 02 1		305	6043569	6410 15 4		392						
5414612	5302 05 6		305	6043682	6410 16 2		392						
5414674	5302 06 4		305	6043804	6410 17 0		392						
5414735	5302 08 0	€/100 м	305			€/100 м							
5414797	5302 10 2		305										
				6209354	6490 01 8		301						
5464273	5303 20 2		304	6209415	6490 03 4		301						
5414971	5303 20 6		304	6209477	6490 05 0		301						
5415039	5303 21 4		304			€/100 шт.							
5415091	5303 22 2		304	6209538	6490 10 7		301						
5415152	5303 23 0		304	6209590	6490 12 3		301						
5415275	5303 25 7		304	6209651	6490 15 8		301						
5415336	5303 26 5		304	6209712	6490 17 4		301						
				6209774	6490 90 5		301						
5647447	5303 76 7		307	6209835	6490 96 4		301						
		€/100 шт.				€/шт.							
5417132	5305 01 2		305	6209897	6498 01 9		301						
				6209958	6498 02 7		302						
5422594	5327 07 5		327										
5422655	5327 08 3		327										
5422716	5327 10 5		327	6146833	7084 76 5		167						
5422778	5327 12 1		327	6146895	7084 77 3		174						
5422839	5327 14 8		327										
				5163305	7085 11 1		167						
		€/шт.											
6933259	6006 48 6		175										
6006014	6007 24 4		340										
6006076	6007 25 2		340										
6006137	6007 26 0		340										
6006199	6007 27 9		340										
6006250	6007 28 7		340										
6006311	6007 29 5		340										
6006373	6007 30 9		340										
6006434	6007 31 7		340										
5439479	6007 49 8	€/пара	342										
		€/шт.											
6027132	6024 00 9		193										
6027439	6024 10 6		193										
5406075	6119 94 0		194										
5406082	6119 94 1		194										
5406112	6119 94 3		194										
5406266	6119 94 5		194										
5406297	6119 94 6		194										
5406303	6119 94 7		195										
5406310	6119 95 0		198										
5406327	6119 95 1		198										
5406334	6119 95 2		198										
6191710	6349 40 4		341										
6191772	6349 41 2		341										
6191833	6349 43 9		341										

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 / LLExpert_00993

Указатель по типам

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный код

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/100 шт.						€/100 шт.	
10 6FL M40 10 31	M40 8,5-10,5 / PE	5516491	2013 03 0		224	90 PG 9 OF	Pg 9/ PE	5168973	2032 09 0		234
60 N 12x16 BL	200/ PA	5183310	2054 08 6		202	90 PG11 DSMB	Pg 11/ PE	5169871	2032 51 1		235
60 N 7x16 BL	100/ PA	5183198	2054 00 0		202	90 PG11 OF	Pg 11/ PE	5169031	2032 11 2		234
60 S 12x16 GBGN	200/ PA	5183372	2054 09 4		202	90 PG13.5 DSMB	Pg 13,5/ PE	5169932	2032 53 8		235
60 S 7x16 GBGN	100/ PA	5183259	2054 01 9		202	90 PG13.5 OF	Pg 13,5/ PE	5169093	2032 13 9		234
61 325 LGR	2000/ PA	5879916	2054 48 5		206	90 PG16 DSMB	Pg 16/ PE	5169994	2032 54 6		235
61 525 LGR	2000/ PA	5825319	2054 50 7		206	90 PG16 OF	Pg 16/ PE	5169154	2032 16 3		234
61 825 LGR	1000/ PA	5477976	2054 52 3		206	90 PG21 DSMB	Pg 21/ PE	5170051	2032 55 4		235
70 S	180/ PA	5183853	2055 20 1		202	90 PG21 OF	Pg 21/ PE	5169215	2032 20 1		234
70 VDE	400/ PA	5183433	2055 02 3		202	90 PG29 DSMB	Pg 29/ PE	5170112	2032 56 2		235
71	120/ PA	5183914	2055 50 3		202	106 B M16 PS	M16 x 1,5/ PS	5520276	2035 51 0		221
72 CE SW	500/ PP	5879251	2056 08 9		203	106 B M20 PS	M20 x 1,5/ PS	5520337	2035 51 2		221
72 CE WS	500/ PP	5702610	2056 07 0		203	106 B M25 PS	M25 x 1,5/ PS	5520399	2035 51 4		221
72 VDE	500/ PA	5432258	2055 92 9		203	106 B M32 PS	M32 x 1,5/ PS	5520450	2035 51 6		221
74 CE SW	200/ PP	5879312	2056 23 2		204	106 B M40 PS	M40 x 1,5/ PS	5520511	2035 51 8		221
74 CE WS	200/ PP	5702559	2056 22 4		204	106 B M50 PS	M50 x 1,5/ PS	5520573	2035 52 0		221
74 D	200/ PA	5184393	2056 17 8		203	106 B M63 PS	M63 x 1,5/ PS	5520634	2035 52 2		221
74 VDE	200/ PA	5184331	2056 14 3		203	106 B PG11 PS	Pg 11/ PS	5172338	2036 12 6		221
76 CE SW	100/ PP	5879374	2056 38 0		204	106 B PG13.5 PS	Pg 13,5/ PS	5172451	2036 14 2		221
76 CE WS	100/ PP	5702498	2056 37 2		204	106 B PG16 PS	Pg 16/ PS	5172512	2036 15 0		221
78 CE SW	100/ PP	5879435	2056 56 9		204	106 B PG21 PS	Pg 21/ PS	5172697	2036 22 3		221
78 CE WS	100/ PP	5702436	2056 55 0		204	106 B PG29 PS	Pg 29/ PS	5172819	2036 30 4		221
79 CE SW	50/ PP	5879558	2056 58 5		204	106 B PG36 PS	Pg 36/ PS	5172932	2036 37 1		221
79 CE WS	50/ PP	5879497	2056 57 7		204	106 B PG42 PS	Pg 42/ PS	5173052	2036 43 6		221
80 CE SW	50/ PP	5300106	2056 59 3		205	106 B PG48 PS	Pg 48/ PS	5173175	2036 49 5		221
80 CE WS	50/ PP	5300069	2056 59 0		205	106 B PG9 PS	Pg 9/ PS	5172154	2036 08 8		221
89	PG 11/ PE	5156079	2012 03 0		164	106 FL 16 8 19	Pg 16 6-8 / PE	5156734	2012 75 8		225
89 ROE 12-16	PG 13.5/ PE	5156130	2012 04 9		165	106 FL 21 10 29	Pg 21 8-10 / PE	5157090	2012 83 9		225
90 M12 GE	M12 x 1,5/ PE	5481454	2032 37 8		234	106 FL 21 10 31	Pg 21 8,5-10,5 / PE	5157335	2012 87 1		225
90 M12 OF	M12 x 1,5/ PE	5477556	2032 00 7		233	106 FL 21 12 35	Pg 21 9-12 / PE	5157151	2012 84 7		225
90 M16 GE	M16 x 1,5/ PE	5481515	2032 38 0		234	106 FL 21 14 40	Pg 21 11-14 / PE	5157458	2012 92 8		225
90 M16 OF	M16 x 1,5/ PE	5477617	2032 01 1		233	106 FL 21 6 30	Pg 21 4-6 / PE	5157212	2012 85 5		225
90 M20 GE	M20 x 1,5/ PE	5481577	2032 38 2		234	106 FL 21 8 33	Pg 21 6-8 / PE	5156918	2012 78 2		225
90 M20 OF	M20 x 1,5/ PE	5477730	2032 01 5		233	106 FL 21 9 22	Pg 21 7-9 / PE	5157038	2012 82 0		225
90 M25 GE	M25 x 1,5/ PE	5481638	2032 38 4		234	106 FL 21 9 39	Pg 21 7-9 / PE	5156970	2012 80 4		225
90 M25 OF	M25 x 1,5/ PE	5477792	2032 01 9		233	106 FL 29 14 40	Pg 29 11-14 / PE	5156857	2012 77 4		225
90 M32 GE	M32 x 1,5/ PE	5481690	2032 38 6		234	106 FL M20 8 19	M20 6-8 / PE	5515173	2013 00 2		224
90 M32 OF	M32 x 1,5/ PE	5477853	2032 02 3		233	106 FL M25 10 29	M25 8-10 / PE	5515470	2013 01 0		224
90 M40 GE	M40 x 1,5/ PE	5481812	2032 38 8		234	106 FL M25 10 31	M25 8,5-10,5 / PE	5515531	2013 01 1		224
90 M40 OF	M40 x 1,5/ PE	5477914	2032 03 1		233	106 FL M25 12 35	M25 9-12 / PE	5515593	2013 01 2		224
90 PG 9 DSMB	Pg 9/ PE	5169819	2032 50 3		235	106 FL M25 14 40	M25 11-14 / PE	5515654	2013 01 3		224
						106 FL M25 6 30	M25 4-6 / PE	5515234	2013 00 6		224
						106 FL M25 8 33	M25 6-8 / PE	5515296	2013 00 7		224
						106 FL M25 9 22	M25 7-9 / PE	5515357	2013 00 8		224
						106 FL M25 9 39	M25 7-9 / PE	5515418	2013 00 9		224
						106 FL M32 10 29	M32 8-10 / PE	5515951	2013 01 9		224
						106 FL M32 10 31	M32 8,5-10,5 / PE	5516019	2013 02 0		224
						106 FL M32 12 35	M32 9-12 / PE	5516071	2013 02 1		224
						106 FL M32 14 40	M32 11-14 / PE	5516132	2013 02 2		224
						106 FL M32 6 30	M32 4-6 / PE	5515715	2013 01 5		224
						106 FL M32 8 33	M32 6-8 / PE	5515777	2013 01 6		224
						106 FL M32 9 22	M32 7-9 / PE	5515838	2013 01 7		224
						106 FL M32 9 39	M32 7-9 / PE	5515890	2013 01 8		224
						106 FL M40 10 29	M40 8-10 / PE	5516439	2013 02 9		224
						106 FL M40 12 35	M40 9-12 / PE	5516552	2013 03 1		224
						106 FL M40 14 40	M40 11-14 / PE	5516613	2013 03 2		224
						106 FL M40 6 30	M40 4-6 / PE	5516194	2013 02 5		224
						106 FL M40 8 33	M40 6-8 / PE	5516255	2013 02 6		224
						106 FL M40 9 22	M40 7-9 / PE	5516316	2013 02 7		224
						106 FL M40 9 39	M40 7-9 / PE	5516378	2013 02 8		224
						106 K M20 PS	M20x1,5/ PS	5469636	2038 07 2		220

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/100 шт.						€/100 шт.	
106 K PG16 PS	Pg 16/ PS	5175216	2038 04 8		220	107 ADA M12-PG9	M12 PG9/ PA	5371946	2031 45 6		232
						107 ADA M16-PG9	M16 PG9/ PA	5371977	2031 45 7		232
106 L PG11 PS	Pg 11/ PS	5175810	2039 04 4		220	107 ADA M20-PG11	M20 PG11/ PA	5371984	2031 45 8		232
106 L PG13.5 PS	Pg 13,5/ PS	5175872	2039 06 0		220	107 ADA M20-PG13	M20 PG13,5/ PA	5371991	2031 45 9		232
106 L PG16 PS	Pg 16/ PS	5175933	2039 08 7		220	107 ADA M25-PG16	M25 PG16/ PA	5372004	2031 46 0		232
106 L PG21 PS	Pg 21/ PS	5175995	2039 10 9		220	107 ADA M32-PG29	M32 PG29/ PA	5372011	2031 46 1		232
106 L PG29 PS	Pg 29/ PS	5176053	2039 12 5		220	107 ADA M40-PG29	M40 PG29/ PA	5372028	2031 46 2		232
106 L PG9 PS	Pg 9/ PS	5175759	2039 02 8		220	107 ADA M50-PG36	M50 PG36/ PA	5372035	2031 46 3		232
						107 ADA PG11-M16	PG11 M16/ PA	5372066	2031 46 7		233
106 M 12 PA	M12 x 1,5/ PA	5468134	2035 41 3		218	107 ADA PG13-M20	PG13,5 M20/ PA	5372073	2031 46 8		233
						107 ADA PG16-M25	PG16 M20/ PA	5372080	2031 46 9		233
106 M 16 PA	M16 x 1,5/ PA	5468370	2035 42 1		218	107 ADA PG21-M25	PG21 M25/ PA	5372097	2031 47 0		233
						107 ADA PG29-M32	PG29 M32/ PA	5372103	2031 47 1		233
106 M 20 PA	M20 x 1,5/ PA	5468431	2035 44 8		218	107 ADA PG7-M12	PG7 M12/ PA	5372042	2031 46 5		233
106 M 20 PS	M20 x 1,5/ PS	5465256	2035 33 2		219	107 ADA PG9-M12	PG9 M12/ PA	5372059	2031 46 6		233
106 M 25 PA	M25 x 1,5/ PA	5468493	2035 45 6		218	107 B PG11	Pg 11/ NBR-SBR	5167112	2029 11 1		235
106 M 25 PS	M25 x 1,5/ PS	5465317	2035 34 0		219	107 B PG11	Pg 11/ NBR-SBR	5167112	2029 11 1		258
						107 B PG13.5	Pg 13,5/ NBR-SBR	5167174	2029 13 8		235
106 M 32 PA	M32 x 1,5/ PA	5468554	2035 46 4		218	107 B PG13.5	Pg 13,5/ NBR-SBR	5167174	2029 13 8		258
106 M 32 PS	M32 x 1,5/ PS	5467410	2035 35 9		219	107 B PG16	Pg 16/ NBR-SBR	5167235	2029 16 2		235
						107 B PG16	Pg 16/ NBR-SBR	5167235	2029 16 2		258
106 M 40 PA	M40 x 1,5/ PA	5468615	2035 47 2		218	107 B PG21	Pg 21/ NBR-SBR	5167297	2029 21 9		235
106 M 40 PS	M40 x 1,5/ PS	5467472	2035 36 7		219	107 B PG21	Pg 21/ NBR-SBR	5167297	2029 21 9		258
						107 B PG29	Pg 29/ NBR-SBR	5167358	2029 29 4		235
106 M 50 PA	M50 x 1,5/ PA	5468677	2035 48 0		218	107 B PG29	Pg 29/ NBR-SBR	5167358	2029 29 4		258
106 M 50 PS	M50 x 1,5/ PS	5467953	2035 37 5		219	107 B PG36	Pg 36/ NBR-SBR	5167419	2029 36 7		235
						107 B PG36	Pg 36/ NBR-SBR	5167419	2029 36 7		258
106 M 63 PA	M63 x 1,5/ PA	5468738	2035 49 9		218	107 B PG42	Pg 42/ NBR-SBR	5167471	2029 42 1		235
106 M 63 PS	M63 x 1,5/ PS	5468011	2035 38 3		219	107 B PG42	Pg 42/ NBR-SBR	5167471	2029 42 1		258
						107 B PG48	Pg 48/ NBR-SBR	5167532	2029 48 0		235
106 M12 PS	M12 x 1,5/ PS	5464952	2035 31 6		219	107 B PG48	Pg 48/ NBR-SBR	5167532	2029 48 0		258
						107 B PG9	Pg 9/ NBR-SBR	5167051	2029 10 3		235
106 M16 PS	M16 x 1,5/ PS	5465072	2035 32 4		219	107 B PG9	Pg 9/ NBR-SBR	5167051	2029 10 3		258
106 PG11	Pg 11/ PS	5172277	2036 11 8		219	107 C V 16 2x6	Pg 16 6/ NBR-SBR	5824718	2029 63 4		216
						107 C V 16 3x5	Pg 16 5/ NBR-SBR	5824657	2029 62 6		216
106 PG13.5	Pg 13,5/ PS	5172390	2036 13 4		219	107 C V 16 3x6	Pg 16 6,5/ NBR-SBR	5824770	2029 64 2		216
						107 C V 16 5x4	Pg 16 4/ NBR-SBR	5824596	2029 61 8		216
106 PG16	Pg 16/ PS	5172574	2036 16 9		219	107 C V 21 2x8	Pg 21 8/ NBR-SBR	5824893	2029 66 9		216
						107 C V 21 3x7	Pg 21 7/ NBR-SBR	5824831	2029 65 0		216
106 PG21	Pg 21/ PS	5172635	2036 21 5		219						
						107 C VM 20 2x4	M20 4/ NBR-SBR	5035831	2029 67 2		216
106 PG29	Pg 29/ PS	5172758	2036 29 0		219	107 C VM 20 2x6	M20 6/ NBR-SBR	5035954	2029 67 7		216
						107 C VM 20 4x5	M20 5/ NBR-SBR	5035893	2029 67 5		216
106 PG36	Pg 36/ PS	5172871	2036 36 3		219	107 C VM 25 2x6	M25 6/ NBR-SBR	5036135	2029 68 5		216
						107 C VM 25 2x8	M25 8/ NBR-SBR	5036258	2029 69 0		216
106 PG42	Pg 42/ PS	5172994	2036 42 8		219	107 C VM 25 3x6	M25 6/ NBR-SBR	5036074	2029 68 2		216
						107 C VM 25 3x7	M25 7/ NBR-SBR	5036197	2029 68 8		216
106 PG48	Pg 48/ PS	5173113	2036 48 7		219	107 C VM 25 5x4	M25 4/ NBR-SBR	5036012	2029 67 9		216
						107 C VM 32 2x8	M32 8/ NBR-SBR	5036319	2029 69 3		216
106 PG7	Pg 7/ PS	5172093	2036 06 1		219	107 C VM 32 4x8	M32 8/ NBR-SBR	5036371	2029 69 6		216
106 PG9	Pg 9/ PS	5172215	2036 09 6		219						
						107 D PG11 GTP	Pg 11 16,5/ C / GTP	5164890	2027 11 9		259
106 R PG13-11 PS	Pg 13,5/ PS	5176954	2040 06 9		222	107 D PG13.5 GTP	Pg 13,5 18,5/ C / GTP	5164951	2027 13 5		259
106 R PG13-9 PS	Pg 13,5/ PS	5176893	2040 04 2		222	107 D PG16 GTP	Pg 16 20,5/ C / GTP	5165019	2027 15 1		259
106 R PG16-11 PS	Pg 16/ PS	5177012	2040 08 5		222	107 D PG21 GTP	Pg 21 26/ C / GTP	5165071	2027 21 6		259
106 R PG16-13 PS	Pg 16/ PS	5177074	2040 10 7		222	107 D PG29 GTP	Pg 29 35/ C / GTP	5165132	2027 29 1		259
						107 D PG7 GTP	Pg 7 11/ C / GTP	5164777	2027 07 0		259
106 VDE PG11 PA	Pg 11/ PA	5173359	2036 53 3		218	107 D PG9 GTP	Pg 9 13,5/ C / GTP	5164838	2027 09 7		259
106 VDE PG13 PA	Pg 13,5/ PA	5173410	2036 57 6		218						
106 VDE PG16 PA	Pg 16/ PA	5173472	2036 59 2		218	107 E M 12-16 PA	M12 M16/ PA	5371878	2031 45 0		232
106 VDE PG21 PA	Pg 21/ PA	5173533	2036 61 4		218	107 E M 16-20 PA	M16 M20/ PA	5371885	2031 45 1		232
106 VDE PG29 PA	Pg 29/ PA	5173595	2036 63 0		218	107 E M 20-25 PA	M20 M25/ PA	5371915	2031 45 2		232
106 VDE PG36 PA	Pg 36/ PA	5173656	2036 65 7		218	107 E M 21-40 PA	M32 M40/ PA	5371939	2031 45 4		232
106 VDE PG9 PA	Pg 9/ PA	5173298	2036 51 7		218	107 E M 25-32 PA	M25 M32/ PA	5371922	2031 45 3		232
106 Z PG11 PC	Pg 11/ PC	5162070	2023 51 2		223	107 E PG11 PA	Pg 11/ PA	5163695	2025 53 1		229
106 Z PG13.5 PC	Pg 13,5/ PC	5162131	2023 52 0		223	107 E PG11 PS	Pg 11/ PS	5163091	2025 11 6		228
106 Z PG16 PC	Pg 16/ PC	5162193	2023 53 9		223	107 E PG13.5 PA	Pg 13,5/ PA	5163756	2025 56 6		229
106 Z PG21 PC	Pg 21/ PC	5162254	2023 54 7		223	107 E PG13.5 PS	Pg 13,5/ PS	5163152	2025 13 2		228
106 Z PG9 PC	Pg 9/ PC	5162018	2023 50 4		223	107 E PG16 PS	Pg 16/ PS	5163213	2025 16 7		228
						107 E PG21 PA	Pg 21/ PA	5163879	2025 60 4		229
106 ZB PG11 PC	Pg 11/ PC	5162438	2023 71 7		223	107 E PG21 PS	Pg 21/ PS	5163275	2025 21 3		228
106 ZB PG16 PC	Pg 16/ PC	5162551	2023 73 3		223	107 E PG29 PS	Pg 29/ PS	5163336	2025 29 9		228
106 ZB PG21 PC	Pg 21/ PC	5162612	2023 74 1		223	107 E PG36 PA	Pg 36/ PA	5163992	2025 64 7		229
106 ZB PG29 PC	Pg 29/ PC	5162674	2023 76 8		223	107 E PG36 PS	Pg 36/ PS	5163398	2025 36 1		228
106 ZB PG9 PC	Pg 9/ PC	5162377	2023 70 9		223	107 E PG42 PS	Pg 42/ PS	5163459	2025 42 6		228
						107 E PG48 PS	Pg 48/ PS	5163510	2025 48 5		228
106ZB PG13.5 PC	Pg 13,5/ PC	5162490	2023 72 5		223						

Указатель по типам

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный код

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/100 шт.						€/100 шт.	
107 E PG7 PS	Pg 7/ PS	5162971	2025 07 8		228	107 R PG11- 7 PA	Pg 11 Pg 7/ PA	5824350	2030 70 5		231
107 E PG9 PS	Pg 9/ PS	5163039	2025 09 4		228	107 R PG13- 9 PA	Pg 13,5 Pg 9/ PA	5434238	2030 71 3		231
						107 R PG16- 9 PA	Pg 16 Pg 9/ PA	5434351	2030 74 8		231
107 EP PG29-36PA	Pg 29 Pg 36/ PA	5825012	2030 98 5		232	107 R PG16-11 PA	Pg 16 Pg 11/ PA	5434412	2030 75 6		231
						107 R PG21-11 PA	Pg 21 Pg 11/ PA	5907510	2030 76 4		231
107 EZ PG11-13PA	Pg 11 Pg 13,5/ PA	5433934	2030 93 4		232	107 R PG21-13 PA	Pg 21 Pg 13,5/ PA	5434535	2030 77 2		231
107 EZ PG13-16PA	Pg 13,5 Pg 16/ PA	5433996	2030 95 0		232	107 R PG21-16 PA	Pg 21 Pg 16/ PA	5434597	2030 78 0		231
107 EZ PG16-21PA	Pg 16 Pg 21/ PA	5434054	2030 97 7		232	107 R PG29-16 PA	Pg 29 Pg 16/ PA	5824411	2030 79 9		231
107 EZ PG21-29PA	Pg 21 Pg 29/ PA	5434115	2030 99 3		232	107 R PG29-21 PA	Pg 29 Pg 21/ PA	5434658	2030 80 2		231
107 EZ PG9-11 PA	Pg 9 Pg 11/ PA	5433873	2030 89 6		232	107 R PG36-21 PA	Pg 36 Pg 21/ PA	5824473	2030 82 9		231
						107 R PG36-29 PA	Pg 36 Pg 29/ PA	5434719	2030 81 0		231
107 F M12 PE	M12 16,3/ PE	5374299	2030 00 4		235	107 R PG42-29 PA	Pg 42 Pg 29/ PA	5824534	2030 83 7		231
107 F M12 PE	M12 16,3/ PE	5374299	2030 00 4		259						
107 F M16 PE	M16 20,9/ PE	5374350	2030 00 8		235	107 RZ PG 9-7	Pg 9 Pg 7/ PA	5445753	2031 30 2		231
107 F M16 PE	M16 20,9/ PE	5374350	2030 00 8		259	107 RZ PG11-9	Pg 11 Pg 9/ PA	5445814	2031 32 9		231
						107 RZ PG13-11	Pg 13,5 Pg 11/ PA	5445937	2031 34 5		231
107 F M20 PE	M20 25,1/ PE	5375678	2030 01 2		235	107 RZ PG16-13	Pg 16 Pg 13,5/ PA	5446057	2031 38 8		231
107 F M20 PE	M20 25,1/ PE	5375678	2030 01 2		259	107 RZ PG21-16	Pg 21 Pg 16/ PA	5446118	2031 41 8		231
107 F M25 PE	M25 31,3/ PE	5375913	2030 01 6		235	107 RZ PG29-21	Pg 29 Pg 21/ PA	5446170	2031 44 2		231
107 F M25 PE	M25 31,3/ PE	5375913	2030 01 6		259						
						107 S VTEC M12	M12 12/ ZPE	5035299	2028 87 0		217
107 F M32 PE	M32 37,6/ PE	5376156	2030 02 0		235	107 S VTEC M12	M12 12/ ZPE	5035299	2028 87 0		237
107 F M32 PE	M32 37,6/ PE	5376156	2030 02 0		259	107 S VTEC M12	M12 12/ ZPE	5035299	2028 87 0		260
						107 S VTEC M16	M16 16/ ZPE	5035350	2028 87 3		217
107 F M40 PE	M40 49,1/ PE	5376514	2030 02 4		235	107 S VTEC M16	M16 16/ ZPE	5035350	2028 87 3		237
107 F M40 PE	M40 49,1/ PE	5376514	2030 02 4		259	107 S VTEC M16	M16 16/ ZPE	5035350	2028 87 3		260
						107 S VTEC M20	M20 20/ ZPE	5035411	2028 87 5		217
107 F M50 PE	M50 60,1/ PE	5376576	2030 02 8		235	107 S VTEC M20	M20 20/ ZPE	5035411	2028 87 5		237
107 F M50 PE	M50 60,1/ PE	5376576	2030 02 8		259	107 S VTEC M20	M20 20/ ZPE	5035411	2028 87 5		260
						107 S VTEC M25	M25 25/ ZPE	5035473	2028 87 7		217
107 F M63 PE	M63 73,8/ PE	5377290	2030 03 2		235	107 S VTEC M25	M25 25/ ZPE	5035473	2028 87 7		237
107 F M63 PE	M63 73,8/ PE	5377290	2030 03 2		259	107 S VTEC M25	M25 25/ ZPE	5035473	2028 87 7		260
						107 S VTEC M32	M32 32/ ZPE	5035534	2028 88 0		217
107 F PG11 PE	Pg 11 23/ PE	5168317	2030 10 1		236	107 S VTEC M32	M32 32/ ZPE	5035534	2028 88 0		237
107 F PG11 PE	Pg 11 23/ PE	5168317	2030 10 1		259	107 S VTEC M32	M32 32/ ZPE	5035534	2028 88 0		260
107 F PG13,5 PE	Pg 13,5 25/ PE	5168379	2030 13 6		236	107 S VTEC M40	M40 40/ ZPE	5035596	2028 88 3		217
107 F PG13,5 PE	Pg 13,5 25/ PE	5168379	2030 13 6		259	107 S VTEC M40	M40 40/ ZPE	5035596	2028 88 3		237
107 F PG16 PE	Pg 16 27/ PE	5168430	2030 16 0		236	107 S VTEC M40	M40 40/ ZPE	5035596	2028 88 3		260
107 F PG16 PE	Pg 16 27/ PE	5168430	2030 16 0		259	107 S VTEC M40	M40 40/ ZPE	5035596	2028 88 3		260
107 F PG21 PE	Pg 21 34/ PE	5168492	2030 21 7		236	107 S VTEC M50	M50 50/ ZPE	5035718	2028 88 5		217
107 F PG21 PE	Pg 21 34/ PE	5168492	2030 21 7		259	107 S VTEC M50	M50 50/ ZPE	5035718	2028 88 5		237
107 F PG29 PE	Pg 29 44/ PE	5168553	2030 29 2		236	107 S VTEC M50	M50 50/ ZPE	5035718	2028 88 5		260
107 F PG29 PE	Pg 29 44/ PE	5168553	2030 29 2		259	107 S VTEC M63	M63 63/ ZPE	5035770	2028 88 7		217
107 F PG36 PE	Pg 36 55,5/ PE	5168614	2030 36 5		236	107 S VTEC M63	M63 63/ ZPE	5035770	2028 88 7		237
107 F PG36 PE	Pg 36 55,5/ PE	5168614	2030 36 5		259	107 S VTEC M63	M63 63/ ZPE	5035770	2028 88 7		260
107 F PG42 PE	Pg 42 63,5/ PE	5168676	2030 41 1		236	107 S VTEC PG11	Pg 11 16,5/ ZPE	5843672	2028 91 3		217
107 F PG42 PE	Pg 42 63,5/ PE	5168676	2030 41 1		259	107 S VTEC PG11	Pg 11 16,5/ ZPE	5843672	2028 91 3		237
107 F PG48 PE	Pg 48 69,5/ PE	5168737	2030 48 9		236	107 S VTEC PG11	Pg 11 16,5/ ZPE	5843672	2028 91 3		260
107 F PG48 PE	Pg 48 69,5/ PE	5168737	2030 48 9		259	107 S VTEC PG13	Pg 13,5 18,5/ ZPE	5843733	2028 92 1		217
107 F PG7 PE	Pg 7 16,5/ PE	5168195	2030 07 1		236	107 S VTEC PG13	Pg 13,5 18,5/ ZPE	5843733	2028 92 1		237
107 F PG7 PE	Pg 7 16,5/ PE	5168195	2030 07 1		259	107 S VTEC PG13	Pg 13,5 18,5/ ZPE	5843733	2028 92 1		260
107 F PG9 PE	Pg 9 19/ PE	5168256	2030 09 8		236	107 S VTEC PG16	Pg 16 21/ ZPE	5843795	2028 94 8		217
107 F PG9 PE	Pg 9 19/ PE	5168256	2030 09 8		259	107 S VTEC PG16	Pg 16 21/ ZPE	5843795	2028 94 8		237
						107 S VTEC PG16	Pg 16 21/ ZPE	5843795	2028 94 8		260
107 R M20-12 PA	M20 M12/ PA	5377412	2030 61 6		230	107 S VTEC PG21	Pg 21 26,5/ ZPE	5843856	2028 95 6		217
107 R M20-16 PA	M20 M16/ PA	5383352	2030 61 9		230	107 S VTEC PG21	Pg 21 26,5/ ZPE	5843856	2028 95 6		237
107 R M25-12 PA	M25 M12/ PA	5384076	2030 62 4		230	107 S VTEC PG21	Pg 21 26,5/ ZPE	5843856	2028 95 6		260
107 R M25-16 PA	M25 M16/ PA	5389118	2030 62 6		230	107 S VTEC PG29	Pg 29 34,5/ ZPE	5843917	2028 96 4		217
107 R M25-20 PA	M25 M20/ PA	5389170	2030 62 8		230	107 S VTEC PG29	Pg 29 34,5/ ZPE	5843917	2028 96 4		237
						107 S VTEC PG29	Pg 29 34,5/ ZPE	5843917	2028 96 4		260
107 R M32-12 PA	M32 M12/ PA	5394518	2030 63 2		230	107 S VTEC PG36	Pg 36 44/ ZPE	5843979	2028 97 2		217
107 R M32-16 PA	M32 M16/ PA	5401711	2030 63 4		230	107 S VTEC PG36	Pg 36 44/ ZPE	5843979	2028 97 2		237
107 R M32-20 PA	M32 M20/ PA	5402497	2030 63 7		230	107 S VTEC PG36	Pg 36 44/ ZPE	5843979	2028 97 2		260
107 R M32-25 PA	M32 M25/ PA	5402558	2030 64 0		230	107 S VTEC PG42	Pg 42 50/ ZPE	5844037	2028 98 0		217
						107 S VTEC PG42	Pg 42 50/ ZPE	5844037	2028 98 0		237
107 R M40-16 PA	M40 M16/ PA	5402619	2030 64 3		230	107 S VTEC PG42	Pg 42 50/ ZPE	5844037	2028 98 0		260
107 R M40-20 PA	M40 M20/ PA	5402671	2030 64 6		230	107 S VTEC PG48	Pg 48 56/ ZPE	5844099	2028 99 9		217
107 R M40-25 PA	M40 M25/ PA	5402732	2030 64 9		230	107 S VTEC PG48	Pg 48 56/ ZPE	5844099	2028 99 9		237
107 R M40-32 PA	M40 M32/ PA	5402794	2030 65 2		230	107 S VTEC PG48	Pg 48 56/ ZPE	5844099	2028 99 9		260
						107 S VTEC PG7	Pg 7 11/ ZPE	5843559	2028 89 1		217
107 R M50-20 PA	M50 M20/ PA	5402978	2030 65 5		230	107 S VTEC PG7	Pg 7 11/ ZPE	5843559	2028 89 1		237
107 R M50-25 PA	M50 M25/ PA	5403517	2030 65 9		230	107 S VTEC PG7	Pg 7 11/ ZPE	5843559	2028 89 1		260
107 R M50-32 PA	M50 M32/ PA	5403999	2030 66 1		230	107 S VTEC PG9	Pg 9 14/ ZPE	5843610	2028 90 5		217
107 R M50-40 PA	M50 M40/ PA	5404118	2030 66 4		230	107 S VTEC PG9	Pg 9 14/ ZPE	5843610	2028 90 5		237
						107 S VTEC PG9	Pg 9 14/ ZPE	5843610	2028 90 5		260
107 R M63-25 PA	M63 M25/ PA	5405610	2030 66 7		230						
107 R M63-32 PA	M63 M32/ PA	5405795	2030 67 0		230	107 V PG 7 PVC	Pg 7 11/ PBX	5167594	2029 70 7		237
107 R M63-40 PA	M63 M40/ PA	5405856	2030 67 3		230	107 V PG 7 PVC	Pg 7 11/ PBX	5167594	2029 70 7		261
107 R M63-50 PA	M63 M50/ PA	5407713	2030 67 5		230	107 V PG 9 PVC	Pg 9 13,5/ PBX	5167655	2029 71 5		237
						107 V PG 9 PVC	Pg 9 13,5/ PBX	5167655	2029 71 5		261

01 VBS Katalog 2010_Неур_Stand / ru / 15/02/2010 (LLExpert_00993)

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/100 шт.						€/100 шт.	
107 V PG11 PVC	Pg 11 16,5/ ПВХ	5167716	2029 72 3		237	115 GR-GN	90	5228011	2340 03 8		238
107 V PG11 PVC	Pg 11 16,5/ ПВХ	5167716	2029 72 3		261						
107 V PG13.5 PVC	Pg 13,5 18,5/ ПВХ	5167778	2029 73 1		237						
107 V PG13.5 PVC	Pg 13,5 18,5/ ПВХ	5167778	2029 73 1		261	116 M12 LGR PA	M12x1,5/ PA	5874157	2048 90 6		226
107 V PG16 PVC	Pg 16 20,5/ ПВХ	5167839	2029 75 8		237	116 M12 LGR PS	M12 x 1,5/ PS	5128656	2049 50 3		227
107 V PG16 PVC	Pg 16 20,5/ ПВХ	5167839	2029 75 8		261	116 M12 SGR PA	M12x1,5/ PA	5446477	2048 75 2		226
107 V PG21 PVC	Pg 21 26/ ПВХ	5167891	2029 76 6		237	116 M12 SW PA	M12x1,5/ PA	5089179	2049 06 6		226
107 V PG21 PVC	Pg 21 26/ ПВХ	5167891	2029 76 6		261						
107 V PG29 PVC	Pg 29 35/ ПВХ	5167952	2029 77 4		237	116 M16 LGR PA	M16x1,5/ PA	5874218	2048 91 4		226
107 V PG29 PVC	Pg 29 35/ ПВХ	5167952	2029 77 4		261	116 M16 LGR PS	M16 x 1,5/ PS	5139331	2049 51 1		227
						116 M16 SGR PA	M16x1,5/ PA	5446538	2048 76 0		226
107 W PG 9 PA	Pg 9/ PA	5445395	2029 90 1		233	116 M16 SW PA	M16x1,5/ PA	5095354	2049 07 4		226
107 W PG11 PA	Pg 11/ PA	5445456	2029 92 8		233						
107 W PG13.5 PA	Pg 13,5/ PA	5445517	2029 93 6		233	116 M20 LGR PA	M20x1,5/ PA	5944539	2048 92 2		226
107 W PG16 PA	Pg 16/ PA	5445579	2029 94 4		233	116 M20 LGR PS	M20 x 1,5/ PS	5153313	2049 53 8		227
107 W PG21 PA	Pg 21/ PA	5445630	2029 95 2		233	116 M20 SGR PA	M20x1,5/ PA	5446590	2048 77 9		226
						116 M20 SW PA	M20x1,5/ PA	5095415	2049 08 2		226
107 Z PG 9 PA	Pg 9/ PA	5161653	2023 09 1		229						
107 Z PG11 PA	Pg 11/ PA	5161714	2023 11 3		229	116 M25 LGR PA	M25x1,5/ PA	5944591	2048 93 0		226
107 Z PG13.5 PA	Pg 13,5/ PA	5161776	2023 12 1		229	116 M25 LGR PS	M25 x 1,5/ PS	5155478	2049 54 6		227
107 Z PG16 PA	Pg 16/ PA	5161837	2023 16 4		229	116 M25 SGR PA	M25x1,5/ PA	5446651	2048 78 7		226
107 Z PG21 PA	Pg 21/ PA	5161899	2023 21 0		229	116 M25 SW PA	M25x1,5/ PA	5095538	2049 09 0		226
107 Z PG29 PA	Pg 29/ PA	5161950	2023 29 6		229						
						116 M32 LGR PA	M32x1,5/ PA	5944652	2048 94 9		226
107CR VM 12	M12/ NBR-SBR	5360582	2029 56 0		216	116 M32 LGR PS	M32 x 1,5/ PS	5161592	2049 55 4		227
107CR VM 16	M16/ NBR-SBR	5360599	2029 56 3		216	116 M32 SGR PA	M32x1,5/ PA	5446712	2048 79 5		226
107CR VM 20	M20/ NBR-SBR	5360605	2029 56 6		216	116 M32 SW PA	M32x1,5/ PA	5095651	2049 10 4		226
107CR VM 25	M25/ NBR-SBR	5360636	2029 56 9		216						
107CR VM 32	M32/ NBR-SBR	5360643	2029 57 2		216	116 M40 LGR PA	M40x1,5/ PA	5088998	2048 95 7		226
107CR VM 40	M40/ NBR-SBR	5360650	2029 57 5		216	116 M40 LGR PS	M40 x 1,5/ PS	5228615	2049 56 2		227
107CR VM 50	M50/ NBR-SBR	5360667	2029 57 8		216	116 M40 SGR PA	M40x1,5/ PA	5088752	2048 80 9		226
107CR VM 63	M63/ NBR-SBR	5360698	2029 58 1		216	116 M40 SW PA	M40x1,5/ PA	5095712	2049 11 2		226
107VS VM 12 PA	M20 / Pg16/ PA	5389972	2029 51 7		217	116 M50 LGR PA	M50x1,5/ PA	5089056	2048 96 5		226
107VS VM 16 PA	M25 / Pg21/ PA	5389989	2029 52 0		217	116 M50 LGR PS	M50 x 1,5/ PS	5232810	2049 57 0		227
107VS VM 20 PA	M32 / Pg29/ PA	5389996	2029 52 3		217	116 M50 SGR PA	M50x1,5/ PA	5088875	2048 81 7		226
107VS VM 5 PA	M12 / Pg9/ PA	5389934	2029 51 1		217	116 M50 SW PA	M50x1,5/ PA	5096313	2049 12 0		226
107VS VM 9 PA	M16 / Pg13,5/ PA	5389941	2029 51 4		217						
						116 M63 LGR PA	M63x1,5/ PA	5089117	2048 97 3		226
108 M12 PS	M12 x 1,5 15/ PS	5409274	2033 00 3		228	116 M63 LGR PS	M63 x 1,5/ PS	5315018	2049 58 9		227
						116 M63 SGR PA	M63x1,5/ PA	5088936	2048 82 5		226
108 M16 PS	M16 x 1,5 20/ PS	5424031	2033 00 7		228	116 M63 SW PA	M63x1,5/ PA	5127758	2049 13 9		226
108 M20 PS	M20 x 1,5 24/ PS	5426554	2033 01 1		228	116 PG 7	Pg 7/ PS	5178811	2043 07 6		227
108 M25 PS	M25 x 1,5 30/ PS	5426615	2033 01 6		228	116 PG 9	Pg 9/ PS	5178873	2043 09 2		227
108 M32 PS	M32 x 1,5 37/ PS	5431299	2033 02 1		228	116 PG11	Pg 11/ PS	5178934	2043 11 4		227
108 M40 PS	M40 x 1,5 46/ PS	5434177	2033 02 6		228	116 PG13.5	Pg 13,5/ PS	5178996	2043 13 0		227
108 M50 PS	M50 x 1,5 56/ PS	5452478	2033 03 2		228	116 PG16	Pg 16/ PS	5179054	2043 16 5		227
108 M63 PS	M63 x 1,5 70/ PS	5464778	2033 03 8		228	116 PG21	Pg 21/ PS	5179115	2043 21 1		227
108 PG 7	Pg 7 14/ PS	5170235	2033 07 0		228	116 PG29	Pg 29/ PS	5179177	2043 29 7		227
108 PG 9	Pg 9 19/ PS	5170297	2033 09 7		228	116 PG36	Pg 36/ PS	5179238	2043 35 1		227
108 PG11	Pg 11 22/ PS	5170358	2033 11 9		228	116 PG42	Pg 42/ PS	5179290	2043 42 4		227
108 PG13.5	Pg 13,5 25/ PS	5170419	2033 13 5		228	116 PG48	Pg 48/ PS	5179351	2043 48 3		227
108 PG16	Pg 16 27/ PS	5170471	2033 15 1		228	116 VDE PG 9 PA	Pg 9/ PA	5182474	2048 09 4		226
						116 VDE PG11 PA	Pg 11/ PA	5182535	2048 11 6		226
108 PG21	Pg 21 34/ PS	5170532	2033 21 6		228	116 VDE PG13.5PA	Pg 13,5/ PA	5182597	2048 13 2		226
						116 VDE PG16 PA	Pg 16/ PA	5182658	2048 16 7		226
108 PG29	Pg 29 44/ PS	5170594	2033 29 1		228	116 VDE PG21 PA	Pg 21/ PA	5182719	2048 22 1		226
						116 VDE PG29 PA	Pg 29/ PA	5182771	2048 29 9		226
108 PG36	Pg 36 58/ PS	5170655	2033 36 4		228	116 VDE PG36 PA	Pg 36/ PA	5182832	2048 36 1		226
						116 VDE PG42 PA	Pg 42/ PA	5182894	2048 42 6		226
108 PG42	Pg 42 67/ PS	5170716	2033 42 9		228	116 VDE PG48 PA	Pg 48/ PA	5182955	2048 48 5		226
						116 VDE PG7 PA	Pg 7/ PA	5182412	2048 07 8		226
108 PG48	Pg 48 73/ PS	5170778	2033 48 8		228						
113 M20 LGR	M 20 x 1,5/ UF	5088639	2024 06 3		224	117 5x2.5	28/ PS	5159858	2022 02 8		183
113 PG13.5 LGR	Pg 13,5/ UF	5162858	2024 13 6		223	117 5x6	33,5/ PS	5159919	2022 06 0		183
113 PG16 LGR	Pg 16/ UF	5162919	2024 16 0		223	129 M16	M16/ PE	5490753	2047 81 0		316

Указатель по типам

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный код

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/100 шт.						€/100 шт.	
129 M16 SW	M16/ PE	5468851	2047 93 4		316	160 G MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5186250	2080 79 6		246
129 M20	M20/ PE	5490692	2047 82 9		316	160 L MS PG 7	Pg 7/ CuZn / N	5186373	2081 07 5		246
129 M20 SW	M20/ PE	5468912	2047 94 2		316	160 L MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5186434	2081 09 1		246
129 M25	M25/ PE	5490630	2047 83 7		316	160 L MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5186496	2081 11 3		246
129 M25 SW	M25/ PE	5468974	2047 95 0		316	160 L MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5186557	2081 14 8		246
129 M32	M32/ PE	5487692	2047 85 3		316	160 L MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5186618	2081 16 4		246
129 M32 SW	M32/ PE	5469155	2047 96 9		316	160 L MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5186670	2081 21 0		246
129 M40	M40/ PE	5037699	2047 86 1		316	160 MS M12	M12 x 1,5/ CuZn / N	5478218	2079 80 1		245
129 M40 SW	M40/ PE	5469216	2047 97 7		316	160 MS M16	M16 x 1,5/ CuZn / N	5478935	2079 82 8		245
129 M50	M50/ PE	5037637	2047 88 8		316	160 MS M20	M20 x 1,5/ CuZn / N	5478997	2079 83 6		245
129 M50 SW	M50/ PE	5469278	2047 98 5		316	160 MS M25	M25 x 1,5/ CuZn / N	5479055	2079 84 4		245
129 M63	M63/ PE	5037576	2047 89 6		316	160 MS M32	M32 x 1,5/ CuZn / N	5479178	2079 85 2		245
129 M64 SW	M63/ PE	5469339	2047 99 3		316	160 MS M40	M40 x 1,5/ CuZn / N	5479239	2079 86 0		245
129 PG 9	Pg 9/ PE	5180074	2044 09 9		316	160 MS M50	M50 x 1,5/ CuZn / N	5479291	2079 87 9		245
129 PG11	Pg 11/ PE	5180135	2044 11 0		316	160 MS M63	M63 x 1,5/ CuZn / N	5479352	2079 88 7		245
129 PG13.5	Pg 13,5/ PE	5180197	2044 13 7		316	160 MS PG 7	Pg 7/ CuZn / N	5185055	2080 07 9		245
129 PG16	Pg 16/ PE	5180258	2044 16 1		316	160 MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5185116	2080 09 5		245
129 PG16 SW	Pg 16/ PE	5180852	2044 66 8		316	160 MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5185178	2080 11 7		245
129 PG21	Pg 21/ PE	5180319	2044 21 8		316	160 MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5185239	2080 13 3		245
129 PG21 SW	Pg 21/ PE	5180913	2044 71 4		316	160 MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5185291	2080 16 8		245
129 PG29	Pg 29/ PE	5180371	2044 29 3		316	160 MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5185352	2080 21 4		245
129 PG29 SW	Pg 29/ PE	5180975	2044 78 1		316	160 MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5185413	2080 28 1		245
129 PG36	Pg 36/ PE	5180432	2044 36 6		316	160 MS PG36	Pg 36/ CuZn / N	5185475	2080 36 2		245
129 PG36 SW	Pg 36/ PE	5181033	2044 86 2		316	160 MS PG42	Pg 42/ CuZn / N	5185536	2080 42 7		245
129 PG42	Pg 42/ PE	5180494	2044 42 0		316	160 MS PG48	Pg 48/ CuZn / N	5185598	2080 48 6		245
129 PG48	Pg 48/ PE	5180555	2044 47 1		316	161 MS M16	M16 x 1,5/ CuZn / N	5204558	2079 90 5		247
157 MS PG 7	Pg 7/ CuZn / N	5157755	2013 06 1		254	161 MS M20	M20 x 1,5/ CuZn / N	5514930	2079 90 9		247
157 MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5157816	2013 09 6		254	161 MS M25	M25 x 1,5/ CuZn / N	5514992	2079 91 3		247
157 MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5157878	2013 11 8		254	161 MS M32	M32 x 1,5/ CuZn / N	5203834	2079 91 7		247
157 MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5157939	2013 13 4		254	161 MS M40	M40 x 1,5/ CuZn / N	5517399	2079 92 1		247
157 MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5157991	2013 16 9		254	161 MS M50	M50 x 1,5/ CuZn / N	5517511	2079 92 5		247
157 MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5158059	2013 21 5		254	161 MS M63	M63x1,5/ CuZn / N	5517634	2079 92 9		247
157 MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5158110	2013 29 0		254	161 MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5185659	2080 50 8		247
157 MS PG36	Pg 36/ CuZn / N	5158172	2013 36 3		254	161 MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5185710	2080 52 4		247
158 MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5181279	2045 09 5		251	161 MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5185772	2080 54 0		247
158 MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5181330	2045 11 7		251	161 MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5185833	2080 56 7		247
158 MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5181392	2045 13 3		251	161 MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5185895	2080 58 3		247
158 MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5181453	2045 16 8		251	161 MS PG36	Pg 36/ CuZn / N	5185956	2080 60 5		247
158 MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5181514	2045 21 4		251	162 MS M16	M16 x 1,5/ CuZn / N	5517696	2083 71 2		248
158 MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5181576	2045 28 1		251	162 MS M20	M20 x 1,5/ CuZn / N	5517757	2083 71 6		248
158 MS PG36	Pg 36/ CuZn / N	5181637	2045 36 2		251	162 MS M25	M25 x 1,5/ CuZn / N	5517818	2083 72 0		248
159 MS PG 7	Pg 7/ CuZn / N	5181811	2046 07 5		251	162 MS M32	M32 x 1,5/ CuZn / N	5517870	2083 72 4		248
159 MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5181873	2046 09 1		251	162 MS M40	M40 x 1,5/ CuZn / N	5517931	2083 72 8		248
159 MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5181934	2046 11 3		251	162 MS M50	M50 x 1,5/ CuZn / N	5517993	2083 73 2		248
159 MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5181996	2046 12 1		251	162 MS M63	M63 x 1,5/ CuZn / N	5518051	2083 73 6		248
159 MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5182054	2046 16 4		251	162 MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5582670	2082 51 9		248
159 MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5182115	2046 21 0		251	162 MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5187578	2082 50 0		248
159 MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5182177	2046 29 6		251	162 MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5187639	2082 52 7		248
159 MS PG36	Pg 36/ CuZn / N	5182238	2046 36 9		251	162 MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5187691	2082 54 3		248
159 MS PG42	Pg 42/ CuZn / N	5182290	2046 42 3		251	162 MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5187752	2082 57 8		248
159 MS PG48	Pg 48/ CuZn / N	5182351	2046 48 2		251	162 MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5187813	2082 59 4		248
160 G MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5186014	2080 70 2		246	162 MS PG36	Pg 36/ CuZn / N	5187875	2082 61 6		248
160 G MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5186076	2080 72 9		246	163 G MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5187936	2082 70 5		250
160 G MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5186137	2080 74 5		246	163 G MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5187998	2082 71 3		250
160 G MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5186199	2080 76 1		246	163 G MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5188056	2082 72 1		250
					246	163 G MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5188117	2082 74 8		250
					246	163 L MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5188292	2083 09 4		250
					246	163 L MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5188353	2083 11 6		250
					246	163 L MS PG13	Pg 13,5/ CuZn / N	5188414	2083 13 2		250
					246	163 L MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5188476	2083 16 7		250
					246	163 L MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5188537	2083 21 3		250
					246	163 L MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5188599	2083 29 9		250
					246	163 MS M12	M12 x 1,5/ CuZn / N	5481331	2083 61 2		249
					246	163 MS M16	M16 x 1,5/ CuZn / N	5481393	2083 62 0		249
					246	163 MS M20	M20 x 1,5/ CuZn / N	5481874	2083 63 9		249
					246	163 MS M25	M25 x 1,5/ CuZn / N	5481997	2083 64 7		249
					246	163 MS M32	M32 x 1,5/ CuZn / N	5482055	2083 65 5		249
					246	163 MS M40	M40 x 1,5/ CuZn / N	5482116	2083 66 3		249
					246	163 MS M50	M50 x 1,5/ CuZn / N	5482178	2083 67 1		249
					246	163 MS M63	M63 x 1,5/ CuZn / N	5482239	2083 69 8		249

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 (LLExpert_00993)

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/100 шт.						€/100 шт.	
163 MS PG 7	Pg 7/ CuZn / N	5186977	2082 07 1		249	167 R MS M25-20	M25 M20/ CuZn / N	5475637	2089 55 6		255
163 MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5187035	2082 09 8		249	167 R MS M32-20	M32 M20/ CuZn / N	5475699	2089 56 4		255
163 MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5187097	2082 10 1		249	167 R MS M32-25	M32 M25/ CuZn / N	5475750	2089 57 2		255
163 MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5187158	2082 13 6		249	167 R MS M40-25	M40 M25/ CuZn / N	5475811	2089 58 0		255
163 MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5187219	2082 16 0		249	167 R MS M40-32	M40 M32/ CuZn / N	5475873	2089 59 9		255
163 MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5187271	2082 21 7		249	167 R MS M50-32	M50 M32/ CuZn / N	5476412	2089 60 2		255
163 MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5187332	2082 29 2		249	167 R MS M50-40	M50 M40/ CuZn / N	5476474	2089 61 0		255
163 MS PG36	Pg 36/ CuZn / N	5187394	2082 36 5		249	167 R MS M63-40	M63 M40/ CuZn / N	5476535	2089 62 9		255
163 MS PG42	Pg 42/ CuZn / N	5187455	2082 41 1		249	167 R MS M63-50	M63 M50/ CuZn / N	5476597	2089 63 7		255
163 MS PG48	Pg 48/ CuZn / N	5187516	2082 48 9		249	167 R MS PG11-7	Pg 11 Pg 7/ CuZn / N	5192794	2089 04 1		256
						167 R MS PG11-9	Pg 11 Pg 9/ CuZn / N	5192855	2089 07 6		256
164 MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5188834	2084 11 2		253	167 R MS PG13-1P	Pg 13,5 Pg 11/ CuZn / N	5193036	2089 13 0		256
164 MS PG13	Pg 13,5/ CuZn / N	5188896	2084 13 9		253	167 R MS PG13-7	Pg 13,5 Pg 7/ CuZn / N	5192916	2089 09 2		256
164 MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5188957	2084 16 3		253	167 R MS PG13-9	Pg 13,5 Pg 9/ CuZn / N	5192978	2089 11 4		256
164 MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5189015	2084 20 1		253	167 R MS PG16-11	Pg 16 Pg 11/ CuZn / N	5193159	2089 17 3		256
164 MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5189077	2084 29 5		253	167 R MS PG16-13P	Pg 16 Pg 13,5/ CuZn / N	5193210	2089 20 3		256
164 MS PG36	Pg 36/ CuZn / N	5189138	2084 36 8		253	167 R MS PG16-9	Pg 16 Pg 9/ CuZn / N	5193098	2089 15 7		256
164 MS PG42	Pg 42/ CuZn / N	5189190	2084 42 2		253	167 R MS PG21-11	Pg 21 Pg 11/ CuZn / N	5193272	2089 23 8		256
164 MS PG48	Pg 48/ CuZn / N	5189251	2084 48 1		253	167 R MS PG21-13P	Pg 21 Pg 13,5/ CuZn / N	5193333	2089 25 4		256
						167 R MS PG21-13	Pg 21 Pg 16/ CuZn / N	5193395	2089 27 0		256
165 ADA M 50-63	M50 M63/ CuZn / N	5372219	2088 28 6		254	167 R MS PG29-16	Pg 29 Pg 16/ CuZn / N	5193456	2089 29 7		256
165 ADA M12-16	M12 M16/ CuZn / N	5372158	2088 28 0		254	167 R MS PG29-21	Pg 29 Pg 21/ CuZn / N	5193517	2089 31 9		256
165 ADA M12-PG7	M12 PG7/ CuZn / N	5372325	2088 30 1		257	167 R MS PG36-21	Pg 36 Pg 21/ CuZn / N	5193579	2089 33 5		256
165 ADA M16-20	M16 M20/ CuZn / N	5372165	2088 28 1		254	167 R MS PG36-29	Pg 36 Pg 29/ CuZn / N	5193630	2089 35 1		256
165 ADA M16-PG11	M16 PG11/ CuZn / N	5372332	2088 30 2		257	167 R MS PG42-29	Pg 42 Pg 29/ CuZn / N	5193692	2089 38 6		256
165 ADA M16-PG7	M16 PG7/ CuZn / N	5390923	2088 31 0		257	167 R MS PG42-36	Pg 42 Pg 36/ CuZn / N	5193753	2089 40 8		256
165 ADA M16-PG9	M16 PG9/ CuZn / N	5390930	2088 31 2		257	167 R MS PG48-36	Pg 48 Pg 36/ CuZn / N	5193814	2089 42 4		256
165 ADA M20-25	M20 M25/ CuZn / N	5372172	2088 28 2		254	167 R MS PG48-42	Pg 48 Pg 42/ CuZn / N	5193876	2089 44 0		256
165 ADA M20-PG11	M20 PG11/ CuZn / N	5390954	2088 31 6		257	167 R MS PG9-7	Pg 9 Pg 7/ CuZn / N	5192732	2089 02 5		256
165 ADA M20-PG13M20	PG13,5/ CuZn / N	5372349	2088 30 3		257						
165 ADA M20-PG16	M20 PG16/ CuZn / N	5390961	2088 31 8		257	168 MS M12	M12 x 1,5 16/ CuZn / N	5471738	2090 51 1		253
165 ADA M20-PG9	M20 PG9/ CuZn / N	5390947	2088 31 4		257	168 MS M16	M16 x 1,5 20/ CuZn / N	5471790	2090 53 8		253
165 ADA M25-32	M25 M32/ CuZn / N	5372189	2088 28 3		254	168 MS M20	M20 x 1,5 22/ CuZn / N	5472810	2090 54 6		253
165 ADA M25-PG11	M25 PG11/ CuZn / N	5391005	2088 32 0		257	168 MS M25	M25 x 1,5 28/ CuZn / N	5472933	2090 55 4		253
165 ADA M25-PG13M25	PG13,5/ CuZn / N	5391012	2088 32 2		257	168 MS M32	M32 x 1,5 35/ CuZn / N	5472995	2090 56 2		253
165 ADA M25-PG16	M25 PG16/ CuZn / N	5372356	2088 30 4		257	168 MS M40	M40 x 1,5 45/ CuZn / N	5473411	2090 57 0		253
165 ADA M25-PG21	M25 PG21/ CuZn / N	5391029	2088 32 4		257	168 MS M50	M50 x 1,5 55/ CuZn / N	5474012	2090 58 9		253
165 ADA M32-40	M32 M40/ CuZn / N	5372196	2088 28 4		254	168 MS M63	M63 x 1,5 68/ CuZn / N	5474074	2090 59 7		253
165 ADA M32-PG16	M32 PG16/ CuZn / N	5391067	2088 32 8		257						
165 ADA M32-PG21	M32 PG21/ CuZn / N	5372363	2088 30 5		257	168 MS PG 7	Pg 7 14/ CuZn / N	5193937	2090 07 4		253
165 ADA M32-PG29	M32 PG29/ CuZn / N	5391074	2088 33 0		257	168 MS PG 9	Pg 9 17/ CuZn / N	5193999	2090 09 0		253
165 ADA M40-50	M40 M50/ CuZn / N	5372202	2088 28 5		254	168 MS PG11	Pg 11 20/ CuZn / N	5194057	2090 11 2		253
165 ADA M40-PG21	M40 PG21/ CuZn / N	5391081	2088 33 4		257	168 MS PG13	Pg 13,5 22/ CuZn / N	5194118	2090 13 9		253
165 ADA M40-PG29	M40 PG29/ CuZn / N	5372400	2088 30 6		257	168 MS PG16	Pg 16 24/ CuZn / N	5194170	2090 16 3		253
165 ADA M40-PG36	M40 PG36/ CuZn / N	5391128	2088 33 6		257	168 MS PG21	Pg 21 30/ CuZn / N	5194231	2090 20 1		253
165 ADA M50-PG29	M50 PG29/ CuZn / N	5391135	2088 34 0		257	168 MS PG29	Pg 29 39/ CuZn / N	5194293	2090 29 5		253
165 ADA M50-PG29	M50 PG42/ CuZn / N	5372417	2088 30 7		257	168 MS PG36	Pg 36 50/ CuZn / N	5194354	2090 36 8		253
165 ADA M63-PG36	M63 PG36/ CuZn / N	5391142	2088 34 4		257	168 MS PG42	Pg 42 57/ CuZn / N	5194415	2090 42 2		253
165 ADA M63-PG42	M63 PG42/ CuZn / N	5391173	2088 34 6		257	168 MS PG48	Pg 48 64/ CuZn / N	5194477	2090 48 1		253
165 ADA M63-PG48	M63 PG48/ CuZn / N	5391180	2088 34 8		257						
165 ADA PG11-M16	PG11 M16/ CuZn / N	5372240	2088 29 2		258	169 MS M12	M12 x 1,5/ CuZn / N	5474135	2091 60 7		252
165 ADA PG13-M20PG13,5	M20/ CuZn / N	5372257	2088 29 3		258	169 MS M16	M16 x 1,5/ CuZn / N	5931690	2091 61 5		252
165 ADA PG16-M20	PG16 M20/ CuZn / N	5372264	2088 29 4		258	169 MS M20	M20 x 1,5/ CuZn / N	5931751	2091 62 3		252
165 ADA PG16-M25	PG16 M25/ CuZn / N	5372271	2088 29 5		258	169 MS M25	M25 x 1,5/ CuZn / N	5931812	2091 63 1		252
165 ADA PG21-M25	PG21 M25/ CuZn / N	5372288	2088 29 6		258	169 MS M32	M32 x 1,5/ CuZn / N	5931874	2091 65 8		252
165 ADA PG21-M32	PG21 M32/ CuZn / N	5372295	2088 29 7		258	169 MS M40	M40 x 1,5/ CuZn / N	5474197	2091 66 6		252
165 ADA PG29-M25	PG29 M25/ CuZn / N	5390916	2088 28 9		258	169 MS M50	M50 x 1,5/ CuZn / N	5474791	2091 67 4		252
165 ADA PG29-M40	PG29 M40/ CuZn / N	5372301	2088 28 8		258	169 MS M63	M63 x 1,5/ CuZn / N	5474852	2091 68 2		252
165 ADA PG36-M50	PG36 M50/ CuZn / N	5372318	2088 29 9		258						
165 ADA PG7-M12	PG7 M12/ CuZn / N	5372226	2088 29 0		258	169 MS PG 7	Pg 7/ CuZn / N	5194538	2091 07 0		252
165 ADA PG9-M12	PG9 M16/ CuZn / N	5372233	2088 29 1		258	169 MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5194590	2091 09 7		252
						169 MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5194651	2091 11 9		252
165 MS EZ PG7-9	Pg 7 Pg 9/ CuZn / N	5190813	2088 02 9		255	169 MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5194712	2091 13 5		252
165 MS EZPG11-18g	11 Pg 13,5/ CuZn / N	5190998	2088 09 6		255	169 MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5194774	2091 15 1		252
165 MS EZPG11-16Pg	11 Pg 16/ CuZn / N	5191056	2088 12 6		255	169 MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5194835	2091 21 6		252
165 MS EZPG13-18g	13,5 Pg 16/ CuZn / N	5191117	2088 14 2		255	169 MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5194897	2091 29 1		252
165 MS EZPG13-28g	13,5 Pg 21/ CuZn / N	5191179	2088 16 9		255	169 MS PG36	Pg 36/ CuZn / N	5194958	2091 36 4		252
165 MS EZPG16-21Pg	16 Pg 21/ CuZn / N	5191230	2088 18 5		255	169 MS PG42	Pg 42/ CuZn / N	5195016	2091 42 9		252
165 MS EZPG21-29Pg	21 Pg 29/ CuZn / N	5191292	2088 20 7		255	169 MS PG48	Pg 48/ CuZn / N	5195078	2091 48 8		252
165 MS EZPG29-36Pg	29 Pg 36/ CuZn / N	5191353	2088 22 3		255						
165 MS EZPG36-42Pg	36 Pg 42/ CuZn / N	5191414	2088 25 8		255	170 M16	M16 19,9/ FA	5469810	2088 42 8		236
165 MS EZPG42-48Pg	42 Pg 48/ CuZn / N	5191476	2088 27 4		255	170 M16	M16 19,9/ FA	5469810	2088 42 8		259
165 MS EZPG9-11	Pg 9 Pg 11/ CuZn / N	5190875	2088 04 5		255						
165 MS EZPG9-13	Pg 9 Pg 13,5/ CuZn / N	5190936	2088 06 1		255	170 M20	M20 24/ FA	5469933	2088 43 6		236
						170 M20	M20 24/ FA	5469933	2088 43 6		259
167 R MS M16-12	M16 M12/ CuZn / N	5475392	2089 50 5		255						
167 R MS M20-12	M20 M12/ CuZn / N	5475453	2089 51 3		255	170 M25	M25 30/ FA	5469995	2088 44 4		236
167 R MS M20-16	M20 M16/ CuZn / N	5475514	2089 52 1		255	170 M25	M25 30/ FA	5469995	2088 44 4		259
167 R MS M25-16	M25 M16/ CuZn / N	5475576	2089 54 8		255						

Указатель по типам

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный код

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
170 M32	M32 38/ FA	5470052	2088 45 2	€/100 шт.	236	261 3-6 G	3-6 M6 x 12/ C / G	5417132	5305 01 2	€/100 шт.	305
170 M32	M32 38/ FA	5470052	2088 45 2		259	325 100 FT	100 9/ C / FT	5422716	5327 10 5		327
170 M40	M40 47/ FA	5470533	2088 46 0	€/100 шт.	236	325 130 FT	130 8/ C / FT	5422778	5327 12 1	€/100 шт.	327
170 M40	M40 47/ FA	5470533	2088 46 0		259	325 140 FT	140 7/ C / FT	5422839	5327 14 8		327
170 M50	M50 57/ FA	5470595	2088 47 9	€/100 шт.	236	325 70 FT	70 10/ C / FT	5422594	5327 07 5	€/100 шт.	327
170 M50	M50 57/ FA	5470595	2088 47 9		259	325 80 FT	80 10/ C / FT	5422655	5327 08 3		327
171 M12	M12 10/ NBR	5470953	2088 70 3	€/100 шт.	236	328 1	5-11 57/ C / ZD	5126799	1408 01 1	€/100 шт.	327
171 M12	M12 10/ NBR	5470953	2088 70 3		260	328 2	10-19 67/ C / ZD	5126850	1408 04 6		327
171 M16	M16 13/ NBR	5471011	2088 71 1	€/100 шт.	236	339 1	4-16 100/ C / G	5126973	1408 51 8	€/100 шт.	326
171 M16	M16 13/ NBR	5471011	2088 71 1		260	339 2	6-34 40/ C / G	5127031	1408 53 4		326
171 M20	M20 18/ NBR	5471257	2088 73 8	€/100 шт.	236	342 M10X20 G	M10 x 20 20/ C / G	5256816	3160 20 3	€/100 шт.	397
171 M20	M20 18/ NBR	5471257	2088 73 8		260	342 M10X30 G	M10 x 30 30/ C / G	5256939	3160 30 0		397
171 M25	M25 22/ NBR	5471318	2088 74 6	€/100 шт.	236	342 M10X40 G	M10 x 40 40/ C / G	5257059	3160 40 8	€/100 шт.	397
171 M25	M25 22/ NBR	5471318	2088 74 6		260	342 M10X50 G	M10 x 50 50/ C / G	5257110	3160 50 5		397
171 M32	M32 29/ NBR	5471370	2088 75 4	€/100 шт.	236	342 M10X60 G	M10 x 60 60/ C / G	5257172	3160 60 2	€/100 шт.	397
171 M32	M32 29/ NBR	5471370	2088 75 4		260	342 M12X30 G	M12 x 30 30/ C / G	5257592	3162 30 3		397
171 M40	M40 36/ NBR	5471554	2088 76 2	€/100 шт.	236	342 M12X40 G	M12 x 40 40/ C / G	5257714	3162 40 0	€/100 шт.	397
171 M40	M40 36/ NBR	5471554	2088 76 2		260	342 M12X50 G	M12 x 50 50/ C / G	5257776	3162 50 8		397
171 M50	M50 46/ NBR	5471615	2088 77 0	€/100 шт.	236	342 M6X16 G	M6 x 16 16/ C / G	5255437	3156 14 1	€/100 шт.	397
171 M50	M50 46/ NBR	5471615	2088 77 0		260	342 M6X20 G	M6 x 20 20/ C / G	5255499	3156 20 6		397
171 M63	M63 59/ NBR	5471677	2088 78 9	€/100 шт.	236	342 M6X25 G	M6 x 25 25/ C / G	5255550	3156 25 7	€/100 шт.	397
171 M63	M63 59/ NBR	5471677	2088 78 9		260	342 M6X30 G	M6 x 30 30/ C / G	5255611	3156 30 3		397
171 PG 9	Pg 9 13/ NBR	5192190	2088 81 9	€/100 шт.	236	342 M6X35 G	M6 x 35 35/ C / G	5255673	3156 35 4	€/100 шт.	397
171 PG 9	Pg 9 13/ NBR	5192190	2088 81 9		260	342 M6X40 G	M6 x 40 40/ C / G	5255734	3156 40 0		397
171 PG11	Pg 11 16/ NBR	5192251	2088 82 7	€/100 шт.	236	342 M8X20 G	M8 x 20 20/ C / G	5256212	3158 20 9	€/100 шт.	397
171 PG11	Pg 11 16/ NBR	5192251	2088 82 7		260	342 M8X25 G	M8 x 25 25/ C / G	5256274	3158 24 1		397
171 PG13.5	Pg 13,5 18/ NBR	5192312	2088 83 5	€/100 шт.	236	342 M8X30 G	M8 x 30 30/ C / G	5256335	3158 30 6	€/100 шт.	397
171 PG13.5	Pg 13,5 18/ NBR	5192312	2088 83 5		260	342 M8X40 G	M8 x 40 40/ C / G	5256458	3158 40 3		397
171 PG16	Pg 16 20/ NBR	5192374	2088 84 3	€/100 шт.	236	342 M8X50 G	M8 x 50 50/ C / G	5256519	3158 50 0	€/100 шт.	397
171 PG16	Pg 16 20/ NBR	5192374	2088 84 3		260	362 16 BK	16 2/ C	5291374	3353 16 8		384
171 PG21	Pg 21 25/ NBR	5192435	2088 85 1	€/100 шт.	236	362 18 BK	18 2/ C	5291435	3353 18 4	€/100 шт.	384
171 PG21	Pg 21 25/ NBR	5192435	2088 85 1		260	362 23 BK	23 2/ C	5291497	3353 23 0		384
171 PG29	Pg 29 33/ NBR	5192497	2088 87 8	€/100 шт.	236	362 30 BK	30 2/ C	5291558	3353 30 3	€/100 шт.	384
171 PG29	Pg 29 33/ NBR	5192497	2088 87 8		260	362 40 BK	40 2/ C	5291619	3353 40 0		384
171 PG36	Pg 36 43/ NBR	5192558	2088 88 6	€/100 шт.	236	362 50 BK	50 2/ C	5291671	3353 50 8	€/100 шт.	384
171 PG36	Pg 36 43/ NBR	5192558	2088 88 6		260	362 60 BK	60 2/ C	5291732	3353 60 5		384
171 PG42	Pg 42 50/ NBR	5192619	2088 89 4	€/100 шт.	236	362 Z 16 G	16 2/ C / G	5291916	3354 16 4	€/100 шт.	384
171 PG42	Pg 42 50/ NBR	5192619	2088 89 4		260	362 Z 18 G	18 2/ C / G	5291978	3354 18 0		384
186	25	5864974	3010 10 4	€/100 шт.	216	362 Z 23 G	23 2/ C / G	5292036	3354 23 7	€/100 шт.	384
192	1200/ C / DD	6209774	6490 90 5		301	362 Z 30 G	30 2/ C / G	5292098	3354 29 6		384
197 VA4301	1800/ V2A	6209835	6490 96 4	€/100 шт.	301	362 Z 40 G	40 2/ C / G	5292159	3354 40 7	€/100 шт.	384
255 11 LGR	11/ PA	5214335	2222 11 6		276	362 Z 50 G	50 2/ C / G	5292210	3354 50 4		384
255 12.5 LGR	12,5/ PA	5214397	2222 12 4	€/100 шт.	276					€/100 шт.	
255 14 LGR	14/ PA	5214458	2222 14 0		276						
255 16 LGR	16/ PA	5214519	2222 16 7	€/100 шт.	276					€/100 шт.	
255 17.5 LGR	17,5/ PA	5214571	2222 17 5		276						
255 3.2 LGR	3,2/ PA	5214038	2222 03 5	€/100 шт.	276					€/100 шт.	
255 5.2 LGR	5,2/ PA	5214090	2222 05 1		276						
255 6.5 LGR	6,5/ PA	5214151	2222 07 8	€/100 шт.	276					€/100 шт.	
255 8 LGR	8/ PA	5214212	2222 08 6		276						
255 9.5 LGR	9,5/ PA	5214274	2222 09 4	€/100 шт.	276					€/100 шт.	
					276						

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 (LLExport_00993)

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
362 Z 60 G	60 2/ C / G	5292272	3354 60 1	€/100 шт.	384	511 60	60 2/ C	5294856	3366 59 6	€/100 шт.	385
450 M4x95 G	M4 95/ C / G	5442936	3481 61 1		388	511 Z 12	12 2/ C / G	5294917	3367 12 6		385
451 M4x95 G	M4 95/ C / G	5432852	3481 66 2		389	511 Z 16	16 2/ C / G	5295037	3367 16 9		385
452 M4x70 G	M4 70/ C / G	5432975	3481 77 8		389	511 Z 18	18 2/ C / G	5295099	3367 18 5		385
453 M6x100 G	M6 100/ C / G	5310631	3482 01 4		389	511 Z 23	23 2/ C / G	5295150	3367 23 1		385
454 M6x100 G	M6 100/ C / G	5310693	3482 03 0		389	511 Z 30	30 2/ C / G	5295211	3367 30 4		385
455 M5x100 G	M5 100/ C / G	5310815	3482 07 3		389	511 Z 40	40 2/ C / G	5295334	3367 40 1		385
455 M5x65 G	M5 65/ C / G	5310754	3482 05 7		389	511 Z 50	50 2/ C / G	5295396	3367 50 9		385
456 M5x100 G	M5 100/ C / G	5310877	3482 10 3		389	550 6X180 SW	6 x 180 45/ PA	5454991	2330 05 9		300
457 M4x55 G	M4 55/ C / G	5310938	3482 13 8		389	550 6X290 SW	6 x 290 78/ PA	5455059	2330 07 5		300
458 M4x100 G	M4 100/ C / G	5310990	3482 15 4		389	550 6X360 SW	6 x 360 100/ PA	5455110	2330 09 1		300
500 12	12 2/ C	5292999	3360 12 1		384	550 9X180 SW	9 x 180 40/ PA	5455417	2330 22 9		300
500 16	16 2/ C	5293118	3360 16 4		384	550 9X265 SW	9 x 260 65/ PA	5455479	2330 24 5		300
500 18	18 2/ C	5293170	3360 18 0		384	550 9X360 SW	9 x 360 93/ PA	5455592	2330 29 6		300
500 23	23 2/ C	5293231	3360 23 7		384	550 9X510 SW	9 x 510 140/ PA	5455653	2330 32 6		300
500 30	30 2/ C	5293293	3360 29 6	€/шт.	384	550 9X760 SW	9 x 760 220/ PA	5455714	2330 34 2	€/100 м	300
500 40	40 2/ C	5293354	3360 40 7		384	555 2.4x75 WS	2,4 x 75 15/ PA	5226994	2332 02 7		300
500 50	50 2/ C	5293415	3360 50 4		384	555 2.5x100 SW	2,5 x 100 18/ PA	5819851	2332 62 0		300
500 60	60 2/ C	5293477	3360 60 1		384	555 2.5x100 WS	2,5 x 100 18/ PA	5227052	2332 05 1		300
500 Z 12	12 2/ C / G	5293651	3361 12 8		384	555 2.5x165 WS	2,5 x 165 40/ PA	5227113	2332 09 4		300
500 Z 16	16 2/ C / G	5293774	3361 16 0		384	555 2.5x200 WS	2,5 x 200 50/ PA	5227175	2332 10 8		300
500 Z 18	18 2/ C / G	5293835	3361 18 7		384	555 3.6x150 SW	3,6 x 140 35/ PA	5819912	2332 65 5		300
500 Z 23	23 2/ C / G	5293897	3361 23 3		384	555 3.6x150 WS	3,6 x 140 35/ PA	5227236	2332 17 5		300
500 Z 30	30 2/ C / G	5293958	3361 30 6		384	555 3.6x200 SW	3,6 x 200 50/ PA	5819974	2332 66 3		300
500 Z 40	40 2/ C / G	5294078	3361 40 3		384	555 3.6x200 WS	3,6 x 200 50/ PA	5227298	2332 18 3		300
500 Z 50	50 2/ C / G	5294139	3361 50 0		384	555 3.6x290 WS	3,6 x 290 76/ PA	5227359	2332 21 3		300
500 Z 60	60 2/ C / G	5294191	3361 60 8		384	555 4.8x200 SW	4,8x200 47/ PA	5820031	2332 69 8		300
507	100/ PS	5225911	2327 10 4		279	555 4.8x200 WS	4,8 x 200 47/ PA	5227410	2332 33 7		300
508		5228196	2341 10 7		303	555 4.8x310 SW	4,8x300 76/ PA	5820093	2332 70 1		300
509		5228073	2341 01 8	€/100 шт.	303	555 4.8x310 WS	4,8x300 76/ PA	5227472	2332 36 1		300
510	/ PS	5221173	2236 02 8		303	555 4.8x370 SW	4,8x370 102/ PA	5820154	2332 72 8		300
511 12	12 2/ C	5294313	3366 11 1		385	555 4.8x370 WS	4,8 x 370 102/ PA	5227533	2332 38 8		300
511 16	16 2/ C	5294436	3366 16 2		385	555 7.6x200 WS	7,6 x 200 50/ PA	5227595	2332 50 7		300
511 18	18 2/ C	5294498	3366 18 9		385	555 7.6x300 WS	7,6 x 300 76/ PA	5227656	2332 55 8		300
511 23	23 2/ C	5294559	3366 23 5		385	555 7.6x380 SW	7,6 x 380 102/ PA	5820215	2332 75 2		300
511 30	30 2/ C	5294610	3366 30 8		385	555 7.6x380 WS	7,6 x 380 102/ PA	5227717	2332 57 4		300
511 40	40 2/ C	5294733	3366 40 5		385	574 03 30 BA	17 x 1,0 300/ V2A	6209538	6490 10 7	€/100 шт.	301
511 50	50 2/ C	5294795	3366 50 2		385	574 03 45 BA	17 x 1,0 450/ V2A	6209590	6490 12 3		301
						574 03 BA	17 x 1,0 2250/ V2A	6209415	6490 03 4		301
						574 05 55 GNBG	16,5 x 1,2 550/ V2A	6209651	6490 15 8		301
						574 05 65 GNBG	16,5 x 1,2 650/ V2A	6209712	6490 17 4		301
						574 05 GNBG	16,5 x 1,2 3500/ V2A	6209477	6490 05 0		301
						574 G STGR	17 x 1,0 1350/ C / G	6209354	6490 01 8		301
						575	/ C	6209897	6498 01 9		301
						576	/ C	6209958	6498 02 7		302

Указатель по типам

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный код

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/100 шт.						€/100 шт.	
604 10 G	10 4800/ C / G	5001218	1003 10 0		290	605 23 G	23 4,5 x 6/ C / G	5017172	1018 22 1		294
604 11 G	11 4800/ C / G	5001270	1003 11 9		290	605 25 ALU	25 4,5 x 6/ Алюминий	5449836	1017 86 1		295
604 12 G	12 5000/ C / G	5001331	1003 12 7		290	605 25 G	25 4,5 x 6/ C / G	5017233	1018 25 6		294
604 13 G	13 5000/ C / G	5001393	1003 13 5		290	605 26 G	26 4,5 x 6/ C / G	5017295	1018 26 4		294
604 16 G	16 3900/ C / G	5001454	1003 17 8		290	605 28 G	28 4,5 x 6/ C / G	5017356	1018 28 0		294
604 19 G	19 1800/ C / G	5001515	1003 19 4		290	605 30 G	30 4,5 x 6/ C / G	5017417	1018 30 2		294
604 20 G	20 1800/ C / G	5001577	1003 20 8		290	605 32 ALU	32 4,5 x 6/ Алюминий	5590170	1017 92 6		295
604 21 G	21 3000/ C / G	5001638	1003 21 6		290	605 32 G	32 4,5 x 6/ C / G	5017479	1018 33 7		294
604 23 G	23 2400/ C / G	5001690	1003 23 2		290	605 35 G	35 5,5 x 7/ C / G	5017530	1018 35 3		294
604 25 G	25 1000/ C / G	5566892	1003 25 9		290	605 37 G	37 5,5 x 7/ C / G	5017592	1018 36 1		294
604 28 G	28 1000/ C / G	5001751	1003 28 3		290	605 40 ALU	40 5,5 x 7/ Алюминий	5450016	1017 95 0		295
604 2X16	2 x 16 1000/ C / G	5002833	1004 16 6		293	605 40 G	40 5,5 x 7/ C / G	5017653	1018 39 6		294
604 2X19	2 x 19 1000/ C / G	5002895	1004 19 0		293	605 43 G	43 5,5 x 7/ C / G	5017714	1018 43 4		294
604 2X21	2 x 21 1000/ C / G	5003014	1004 21 2		293	605 47 G	47 5,5 x 7/ C / G	5017776	1018 47 7		294
604 2X28	2 x 28 600/ C / G	5003137	1004 29 8		293	605 50 ALU	50 5,5 x 7/ Алюминий	5589938	1017 98 0		295
604 3 G	3 12000/ C / G	5000792	1003 03 8		290	605 50 G	50 5,5 x 7/ C / G	5568339	1018 50 7		294
604 32 G	32 800/ C / G	5566953	1003 32 1		290	605 55 G	55 5,5 x 7/ C / G	5017837	1018 55 8		294
604 35 G	35 800/ C / G	5001812	1003 35 6		290	605 60 G	60 5,5 x 7/ C / G	5017899	1018 60 4		294
604 37 G	37 800/ C / G	5001874	1003 37 2		290	605 63 ALU	63 5,5 x 7/ Алюминий	5590057	1017 99 7		295
604 4 G	4 12000/ C / G	5000853	1003 04 6		290	605 63 G	63 5,5 x 7/ C / G	5568513	1018 63 9		294
604 40 G	40 1200/ C / G	5001935	1003 40 2		290	605 7 G	7 4,5 x 6/ C / G	5016274	1018 07 8		294
604 47 G	47 500/ C / G	5002055	1003 46 1		290	605 8 G	8 4,5 x 6/ C / G	5016335	1018 08 6		294
604 5 G	5 5000/ C / G	5000914	1003 05 4		290	605 9 G	9 4,5 x 6/ C / G	5016397	1018 09 4		294
604 6 G	6 5000/ C / G	5000976	1003 06 2		290	689	/ PA	5159377	2017 34 2		165
604 7 G	7 5000/ C / G	5001034	1003 07 0		290	689	/ PA	5159377	2017 34 2		166
604 8 G	8 5000/ C / G	5001096	1003 08 9		290	700 6	/ MF	5159254	2017 29 6		183
604 9 G	9 5000/ C / G	5001157	1003 09 7		290	716 3X50 BK	50 3/ C	5289272	3347 05 2		385
605 10 G	10 4,5 x 6/ C / G	5016458	1018 10 8		294	716 3X60 BK	60 3/ C	5289333	3347 06 0		385
605 11 G	11 4,5 x 6/ C / G	5016519	1018 11 6		294	716 3X70 BK	70 3/ C	5289395	3347 07 9		385
605 12 G	12 4,5 x 6/ C / G	5016571	1018 12 4		294	731 W 12 CU	8-12 M5 x 12/ C / Cu	5118275	1366 62 9		287
605 13 G	13 4,5 x 6/ C / G	5016632	1018 13 2		294	731 W 12 G	8-12 M5 x 12/ C / G	5117919	1366 12 2		286
605 14 G	14 4,5 x 6/ C / G	5016694	1018 14 0		294	731 W 16 CU	12-16 M5 x 14/ C / Cu	5118336	1366 66 1		287
605 15 G	15 4,5 x 6/ C / G	5016755	1018 15 9		294	731 W 16 G	12-16 M5 x 12/ C / G	5117971	1366 16 5		286
605 16 ALU	16 4,5 x 6/ Алюминий	5449539	1017 79 9		295	731 W 20 G	16-20 M5 x 14/ C / G	5118039	1366 20 3		286
605 16 G	16 4,5 x 6/ C / G	5016816	1018 16 7		294	731 W 25 G	20-25 M5 x 14/ C / G	5118091	1366 25 4		286
605 17 G	17 4,5 x 6/ C / G	5016878	1018 17 5		294	731 W 30 G	25-30 M5 x 14/ C / G	5118152	1366 30 0		286
605 18 G	18 4,5 x 6/ C / G	5016939	1018 18 3		294	731 W 35 G	30-35 M5 x 18/ C / G	5118213	1366 35 1		286
605 19 G	19 4,5 x 6/ C / G	5016991	1018 19 1		294	732 10 GTP	9-10 -/ C / GTP	5114611	1360 10 8		284
605 20 ALU	20 4,5 x 6/ Алюминий	5449652	1017 83 7		295	732 12 GTP	10,5-12 M12/ C / GTP	5114673	1360 12 4		284
605 20 G	20 4,5 x 6/ C / G	5017059	1018 20 5		294	732 14 GTP	12,5-14 PG7/ C / GTP	5114734	1360 14 0		284
605 21 G	21 4,5 x 6/ C / G	5017110	1018 21 3		294	732 15 GTP	13,5-15 PG9/ C / GTP	5114796	1360 15 9		284
						732 16 GTP	14,5-16 M16/ C / GTP	5114857	1360 16 7		284
						732 18 GTP	16,5-18 PG11/ C / GTP	5114918	1360 18 3		284

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 (LLEExport_00993)

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
732 20 GTP	18,5-20 M20/ C / GTP	5114970	1360 20 5	€/100 шт.	284	733 38 G	30-38 6,5 x 10/ C / G	5116295	1361 38 4	€/100 шт.	285
732 22 GTP	20-22 PG13,5/ C / GTP	5115038	1360 22 1		284	733 38 VA	30-38 6,5 x 10/ V2A	5117018	1362 07 0		285
732 24 GTP	22-24 PG16/ C / GTP	5115090	1360 24 8		284	733 48 ALU	39-48 6,5 x 10/ Алюминий	5450610	1362 58 5		286
732 26 GTP	24-26 M25/ C / GTP	5115151	1360 26 4		284	733 48 FT	39-48 6,5 x 10/ C / FT	5029885	1361 11 2		286
732 28 GTP	26-28 PG21/ C / GTP	5115212	1360 28 0		284	733 48 G	39-48 6,5 x 10/ C / G	5116356	1361 48 1		285
732 30 GTP	28-30 PG21/ C / GTP	5115274	1360 30 2		284	733 48 VA	39-48 6,5 x 10/ V2A	5117070	1362 08 9		285
732 33 GTP	31-33 M32/ C / GTP	5115335	1360 33 7		284	733 54 ALU	48-54 6,5 x 14/ Алюминий	5450672	1362 59 3		286
732 35 GTP	33-35 -/ C / GTP	5115397	1360 35 3		284	733 54 FT	48-54 6,5 x 10/ C / FT	5615651	1361 11 7		286
732 38 GTP	36-38 PG29/ C / GTP	5115458	1360 38 8		284	733 54 G	48-54 6,5 x 14/ C / G	5116417	1361 51 1		285
732 40 GTP	38-40 M40/ C / GTP	5115519	1360 39 6		284	733 54 VA	48-54 6,5 x 14/ V2A	5117131	1362 09 7		285
732 42 GTP	40-42 M40/ C / GTP	5115571	1360 42 6		284	733 61 FT	53-61 6,5 x 10/ C / FT	5254348	1361 11 5		286
732 45 GTP	43-45 -/ C / GTP	5115632	1360 45 0		284	733 61 G	53-61 6,5 x 14/ C / G	5116479	1361 61 9		285
732 48 GTP	46-48 PG36/ C / GTP	5115694	1360 48 5		284	733 61 VA	53-61 6,5 x 14/ V2A	5117193	1362 10 0		285
732 50 GTP	48-50 M50/ C / GTP	5115755	1360 50 7		284	733 63 ALU	63-63 8 x 18/ Алюминий	5590293	1362 61 5		286
732 6 GTP	5-6 -/ C / GTP	5114499	1360 05 1		284	733 63 FT	63-63 6,5 x 10/ C / FT	5254386	1361 11 8		286
732 60 GTP	58-60 PG48/ C / GTP	5115878	1360 60 4		284	733 63 G	63-63 8 x 18/ C / G	5116530	1361 63 5		285
732 63 GTP	61-63 M63/ C / GTP	5569114	1360 63 9		284	733 63 VA	63-63 8 x 18/ V2A	5117254	1362 12 7		285
732 8 GTP	7-8 -/ C / GTP	5114550	1360 08 6		284	822 10 FT	10/ C / FT	5013693	1014 01 3		292
733 13 FT	11-13 6,5 x 10/ C / FT	5029755	1361 09 1		286	822 12 FT	12 M12/ C / FT	5013754	1014 02 1		292
733 13 G	11-13 6,5 x 10/ C / G	5115939	1361 13 9		285	822 14 FT	14/ C / FT	5013815	1014 04 8		292
733 16 ALU	14-16 6,5 x 10/ Алюминий	5450252	1362 52 6		286	822 16 FT	15,2 M16/ C / FT	5013877	1014 09 9		292
733 16 FT	14-16 6,5 x 10/ C / FT	5029762	1361 09 4		286	822 18 FT	18,6 PG11/ C / FT	5013938	1014 11 0		292
733 16 G	14-16 6,5 x 10/ C / G	5115991	1361 16 3		285	822 20 FT	20 M20/ C / FT	5013990	1014 13 7		292
733 16 VA	14-16 6,5 x 10/ V2A	5116714	1362 01 1		285	822 22,5 FT	22,5 PG16/ C / FT	5014058	1014 16 1		292
733 19 ALU	17-19 6,5 x 10/ Алюминий	5450313	1362 53 4		286	822 25 FT	25 M25/ C / FT	5567011	1014 50 1		292
733 19 FT	17-19 6,5 x 10/ C / FT	5029809	1361 09 7		286	822 28,3 FT	28,3 PG21/ C / FT	5014119	1014 21 8		292
733 19 G	17-19 6,5 x 10/ C / G	5116059	1361 19 8		285	822 32 FT	32 M32/ C / FT	5567073	1014 52 8		292
733 19 VA	17-19 6,5 x 10/ V2A	5116776	1362 03 8		285	822 37 FT	37 PG29/ C / FT	5014171	1014 29 3		292
733 21 ALU	19-21 6,5 x 10/ Алюминий	5450375	1362 54 2		286	822 40 FT	40 M40/ C / FT	5567134	1014 53 6		292
733 21 FT	19-21 6,5 x 10/ C / FT	5029816	1361 10 0		286	822 47 FT	47 PG36/ C / FT	5014232	1014 36 6		292
733 21 G	19-21 6,5 x 10/ C / G	5116110	1361 20 1		285	822 50 FT	50 M50/ C / FT	5567493	1014 54 4		292
733 21 VA	19-21 6,5 x 10/ V2A	5116837	1362 04 6		285	822 6 FT	6/ C / FT	5013631	1014 00 5		292
733 23 FT	21-23 6,5 x 10/ C / FT	5029823	1361 10 3		286	822 63 FT	63 M63/ C / FT	5567554	1014 55 2		292
733 23 G	21-23 6,5 x 10/ C / G	5116172	1361 23 6		285	823 16 FT	16 6,5 x 10/ C / FT	5015130	1015 09 5		295
733 23 VA	21-23 6,5 x 10/ V2A	5116899	1362 05 4		285	823 18,3 FT	18,6 6,5 x 10/ C / FT	5015192	1015 11 7		295
733 29 ALU	24-29 6,5 x 10/ Алюминий	5450498	1362 56 9		286	823 20 FT	20 6,5 x 10/ C / FT	5015253	1015 13 3		295
733 29 FT	24-29 6,5 x 10/ C / FT	5029861	1361 10 6		286	823 22,5 FT	22,5 6,5 x 10/ C / FT	5015314	1015 16 8		295
733 29 G	24-29 6,5 x 10/ C / G	5116233	1361 29 5		285	823 25 FT	25 6,5 x 10/ C / FT	5567615	1015 49 4		295
733 29 VA	24-29 6,5 x 10/ V2A	5116950	1362 06 2		285	823 28,3 FT	28,3 6,5 x 10/ C / FT	5015376	1015 21 4		295
733 38 ALU	30-38 6,5 x 10/ Алюминий	5450559	1362 57 7		286	823 32 FT	32 6,5 x 10/ C / FT	5567738	1015 49 6		295
733 38 FT	30-38 6,5 x 10/ C / FT	5029878	1361 10 9		286	823 37 FT	37 6,5 x 10/ C / FT	5015437	1015 30 3		295
						823 40 FT	40 6,5 x 10/ C / FT	5567790	1015 49 8		295
						823 47 FT	47 6,5 x 10/ C / FT	5015499	1015 36 2		295
						823 50 FT	50 6,5 x 10/ C / FT	5567851	1015 50 0		295

Указатель по типам

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный код

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
823 54 FT	54 6,5 x 10/ C / FT	5015550	1015 42 7	€/100 шт.	295	910 SD-Q 6x40	6 40/ PA	5229636	2351 21 8	€/100 шт.	387
823 59.3 FT	59,3 6,5 x 10/ C / FT	5015611	1015 48 6		295	910 STK 6x30	35/ PA	5708971	2351 60 9		267
823 63 FT	63 6,5 x 10/ C / FT	5567912	1015 50 8		295	910 STP 6x30	6 30/ PA	5242352	2351 41 2		268
865 M10x34	M10/ CuZn	5311294	3483 09 6		388	915 3.9x100 G	3,9 100/ C / G	5304630	3450 10 4		393
865 M6x24	M6 8/ CuZn	5311171	3483 06 1		388	915 3.9x50 G	3,9 50/ C / G	5304333	3450 05 8		393
865 M8x30	M8 11/ CuZn	5311232	3483 08 8		388	915 3.9x60 G	3,9 60/ C / G	5304395	3450 06 6		393
867 M5X125 G	M5 125/ C / G	5309253	3470 14 8		388	915 3.9x70 G	3,9 70/ C / G	5304456	3450 07 4		393
867 M6X 95 G	M6 95/ C / G	5309314	3470 21 0		388	915 3.9x80 G	3,9 80/ C / G	5304517	3450 08 2		393
867 M6X125 G	M6 125/ C / G	5309376	3470 23 7		393	915 3.9x90 G	3,9 90/ C / G	5304579	3450 09 0		393
869 M8X40 G	M8 70/ C / G	5309550	3472 08 6		393	915 4.3x120 G	4,3 120/ C / G	5304692	3450 12 0	€/шт.	393
903 15 G	15 23/ C / G	5245773	3100 15 4		386	915 RBS M4	12/ C	5851417	3031 50 0		386
903 18 G	18 26/ C / G	5245834	3100 18 9		386	915 S M6	135 14/ C	5241690	3031 01 2	€/100 шт.	386
903 25 G	25 33/ C / G	5245896	3100 25 1		386	917 3.9x70 G	3,9 70/ C / G	5304753	3452 01 8		393
903 30 G	30 38/ C / G	5245957	3100 30 8		386	944 CLS 10000mm	10000/ C / G	5647430	5300 28 2		307
903 40 G	40 48/ C / G	5246015	3100 40 5		386	944 CLS 1000mm	1000/ C / G	5647409	5300 27 0		307
903 55 G	55 63/ C / G	5246077	3100 55 3		386	944 CLS 3000mm	3000/ C / G	5647416	5300 27 4		307
903 RB 15	15 21/ C	5851059	3105 01 6		386	944 CLS 5000mm	5000/ C / G	5647423	5300 27 8		307
903 RB 18	18 24/ C	5851110	3105 02 4		386	944 RZS 2 G	2-2,5 26,6/ Zn	5464228	5300 01 5		307
903 RB 22	22 30/ C	5851172	3105 03 2		386	944 RZS 3 G	2,5-3,5 36,4/ Zn	5464266	5300 01 9		307
904 A 15 FS	15 22/ C / G	5247753	3116 15 8		386	944 SLS 1000mm	1000/ C / G	5647331	5300 22 0		307
904 B 15 FS	15 26/ C / G	5248170	3117 15 4		386	944 SLS 3000mm	3000/ C / G	5647348	5300 22 4		307
904 B 18 FS	18 29/ C / G	5248231	3117 18 9		386	944 SLS 5000mm	5000/ C / G	5647355	5300 22 8		307
910 DF 6x35	6 35/ PA	5448099	2347 40 7		387	944 TLS 230mm	230/ C / G	5647287	5300 21 0		307
910 GD 6x35	6 35/ PA	5828198	2347 22 9		388	944 TLS 300mm	300/ C / G	5647317	5300 21 2		307
910 GD 8x50	8 50/ PA	5828259	2347 26 1		388	944 TLS 460mm	460/ C / G	5647324	5300 21 4		307
910 GKDM 12x30	12 30/ Zn	5418191	3483 21 4		388	944 ZLS 10000mm	10000/ C / G	5647393	5300 25 2		307
910 GKSM 6x25	7,5 26,4/ Zn	5418207	3483 23 9		388	944 ZLS 1000mm	1000/ C / G	5647362	5300 24 0		307
910 MZ 10x60	10 60/ PA	5084990	2347 55 5		387	944 ZLS 3000mm	3000/ C / G	5647379	5300 24 4		307
910 MZ 12x70	12 70/ PA	5625667	2347 57 0		387	944 ZLS 5000mm	5000/ C / G	5647386	5300 24 8		307
910 MZ 5x30	5 30/ PA	5625650	2347 52 3		387	945 M10 G	M10 14/ C / G	5413592	5300 05 3		304
910 MZ 6x35	6 35/ PA	5228738	2347 53 9		387	945 M12 G	M12 16/ C / G	5413653	5300 06 1		304
910 MZ 8x50	8 50/ PA	5084969	2347 54 7		387	945 M16 G	M16 22/ C / G	5413714	5300 08 8		304
910 N 10x50 GRW	10 50/ PA	5229155	2349 10 8		387	945 M6 G	M6 9/ C / G	5413530	5300 03 7		304
910 N 12x60 GRW	12 60/ PA	5229216	2349 12 4		387	946 10 FT	10 43/ C / FT	5414315	5301 10 6		304
910 N 5x25 GRW	5 25/ PA	5228851	2349 04 3		387	946 3 G	3 21,5/ C / G	5413950	5301 03 3		304
910 N 6x30 GRW	6 30/ PA	5228912	2349 05 1		387	946 4 G	4 26,5/ C / G	5414018	5301 04 1		304
910 N 6x60 GRW	6 60/ PA	5228974	2349 07 8		387	946 5 G	5 28,5/ C / G	5413899	5301 00 9		304
910 N 8x40 GRW	8 40/ PA	5229032	2349 08 6		387	946 6 G	6 30/ C / G	5414070	5301 06 8		304
910 SD 5X35	5 35/ PA	5229452	2351 02 1		387	946 8 G	8 35/ C / G	5414193	5301 08 4		304
910 SD 6X35	6 35/ PA	5669197	2351 05 6		271	947 10 F	10 42/ TG / F	5414797	5302 10 2		305
910 SD 6X35	6 35/ PA	5669197	2351 05 6		387	947 3 F	3 20/ TG / F	5414551	5302 02 1		305
910 SD 6X40	6 40/ PA	5229513	2351 06 4		271	947 5 F	5 24/ TG / F	5414612	5302 05 6		305
910 SD 6X40	6 40/ PA	5229513	2351 06 4		387	947 6 F	6 28/ TG / F	5414674	5302 06 4		305
910 SD 8X55	8 55/ PA	5229575	2351 09 9		387	947 8 F	8 34/ TG / F	5414735	5302 08 0		305
910 SDM M6	M6 6/ PA	5874454	2350 80 7		387	948 TG6	M6 6/ C / G	5513315	3453 82 0		393
						957 10 G	54,4/ C / G	5415336	5303 26 5	€/100 м	304
						957 2 G	2,35/ C / G	5464273	5303 20 2		304

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 (LLEExport_00993)

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
957 3 G	5,29/ C / G	5414971	5303 20 6	€/100 м	304	985 M8 35	10 5,2/ C / G	5250579	3133 23 0	€/100 шт.	392
957 4 G	9,41/ C / G	5415039	5303 21 4		304	1015 10 G	10 2000/ C / G	5007753	1009 07 9		291
957 5 G	14,7/ C / G	5415091	5303 22 2		304	1015 11 G	11 1800/ C / G	5007814	1009 08 7		291
957 6 G	21,1/ C / G	5415152	5303 23 0		304	1015 12 G	12 1000/ C / G	5007876	1009 10 9		291
957 8 G	34,8/ C / G	5415275	5303 25 7		304	1015 13 G	13 1800/ C / G	5007937	1009 11 7		291
						1015 14 G	14 1200/ C / G	5007999	1009 16 8		291
964 M10 G	M10 10,5/ C / G	5868330	3403 16 5		398	1015 15 G	15 1200/ C / G	5008057	1009 18 4		291
964 M4 G	M4 4,3/ C / G	5867913	3403 02 5		398	1015 16 G	16 1200/ C / G	5008118	1009 19 2		291
964 M5 G	M5 5,3/ C / G	5867975	3403 04 1		398	1015 17 G	17 1200/ C / G	5008170	1009 20 6		291
964 M6 G	M6 6,4/ C / G	5868095	3403 08 4		398	1015 18 G	18 1200/ C / G	5008231	1009 21 4		291
964 M6 G	M6 6,4/ C / G	5868156	3403 09 2	€/100 шт.	398	1015 20 G	20 1200/ C / G	5008354	1009 23 0		291
964 M6 G	M6 6,4/ C / G	5868033	3403 07 6		398	1015 25 G	25 1000/ C / G	5009078	1009 42 7		291
964 M8 G	M8 8,4/ C / G	5868217	3403 12 2		398	1015 28 G	28 1000/ C / G	5008712	1009 36 2		291
964 M8 G	M8 8,4/ C / G	5868279	3403 13 0		398	1015 5 G	5 3000/ C / G	5007456	1009 02 8		291
965 M6X20 G	M6 6/ Zn / G	5303558	3415 03 1		392	1015 6 G	6 2400/ C / G	5007517	1009 03 6		291
965 M6X25 G	M6 6/ Zn / G	5303619	3415 06 6		392	1015 7 G	7 2000/ C / G	5007579	1009 04 4		291
965 M6X30 G	M6 6/ Zn / G	5303671	3415 08 2		392	1015 8 G	8 2000/ C / G	5007630	1009 05 2		291
965 M6X40 G	M6 6/ Zn / G	5303732	3415 10 4		392	1015 9 G	9 2000/ C / G	5007692	1009 06 0		291
965 M6X50 G	M6 6/ Zn / G	5303794	3415 12 0		392	1020 11-16 G	M4 x 13 1200/ C / G	5125891	1404 16 4		304
965 M8X20 G	M8 8/ Zn / G	5303855	3415 14 7		392	1020 14-18 G	M4 x 13 1000/ C / G	5125952	1404 18 0		304
965 M8X30 G	M8 8/ Zn / G	5303916	3415 16 3		392	1020 18-28 G	M4 x 13 600/ C / G	5126010	1404 28 8		304
966 M10 G	M10 10,5/ C / G	5300137	3402 09 6		330	1060 26-45 FT	26-45 M5 x 30/ C / FT	5105978	1310 61 5		289
966 M10 G	M10 10,5/ C / G	5300137	3402 09 6		398	1060 45-68 FT	45-68 M6 x 35/ C / FT	5106036	1310 65 8		289
966 M10 VA	M10 10,5/ V2A	5300618	3402 32 0		398	1101 3.4x100	100 3,4/ C	5288077	3341 99 2		385
966 M12 G	M12 13/ C / G	5300199	3402 12 6		398	1101 3.4x50	50 3,4/ C	5287773	3341 49 6		385
966 M12 VA	M12 13/ V2A	5300670	3402 33 9		398	1101 3.4x60	60 3,4/ C	5287834	3341 60 7		385
						1101 3.4x70	70 3,4/ C	5287896	3341 70 4		385
						1101 3.4x80	80 3,4/ C	5287957	3341 80 1		385
966 M4 G	M4 4,3/ C / G	5299899	3402 04 5		398	1101 3.4x90	90 3,4/ C	5288015	3341 90 9		385
966 M6 G	M6 6,4/ C / G	5300014	3402 06 1		330	1101 3x40	40 3/ C	5287537	3341 04 6		385
966 M6 G	M6 6,4/ C / G	5300014	3402 06 1		398	1101 3x50	50 3/ C	5287599	3341 05 4		385
966 M6 VA	M6 6,4/ V2A	5300496	3402 30 4		398	1101 3x60	60 3/ C	5287650	3341 06 2		385
						1101 3x70	70 3/ C	5287711	3341 07 0		385
966 M8 G	M8 8,4/ C / G	5300076	3402 08 8		330	1101 Z 40 G	40 3/ C / G	5288138	3342 04 2		385
966 M8 G	M8 8,4/ C / G	5300076	3402 08 8		398	1101 Z 50 G	50 3/ C / G	5288190	3342 05 0		385
966 M8 VA	M8 8,4/ V2A	5300557	3402 31 2		398	1101 Z 60 G	60 3/ C / G	5288251	3342 06 9		385
						1101 Z 70 G	70 3/ C / G	5288312	3342 07 7		385
967 M10 G	M10 11/ C / G	5300434	3402 22 3		330	1101 Z3.4x50 G	50 3,4/ C / G	5288374	3342 50 6		385
967 M10 G	M10 11/ C / G	5300434	3402 22 3		398	1101 Z3.4x60 G	60 3,4/ C / G	5288435	3342 60 3		385
967 M6 G	M6 6,5/ C / G	5300311	3402 20 7		330	1101 Z3.4x70 G	70 3,4/ C / G	5288497	3342 70 0		385
967 M6 G	M6 6,5/ C / G	5300311	3402 20 7		398	1101 Z3.4x80 G	80 3,4/ C / G	5288558	3342 80 8		385
967 M8 G	M8 8,5/ C / G	5300373	3402 21 5		330					€/шт.	
967 M8 G	M8 8,5/ C / G	5300373	3402 21 5		398	1268 KD FT	/ C / FT	6192373	6350 10 0		329
985 M6 25	8 4,3/ C / G	5250395	3133 02 8		392	1268 KP FT	/ C / FT	6192311	6350 05 4		329
985 M6 35	8 4,3/ C / G	5250456	3133 03 6		392						

Указатель по типам

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный код

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
1268 L 150 FS	/ C / FS	5038238	1104 24 1	€/100 шт.	327	1973 8-28 LGR	8-28 70/ PA	5877691	2148 84 6	€/100 шт.	267
1268 L 150 FS	/ C / FS	5038238	1104 24 1		338						
				€/100 м		1974 16-23	16-23 6/ PA	5742999	2197 80 4		267
1268 L 1M FS	/ C / FS	5694458	1104 49 7		327						
1268 L 1M FS	/ C / FS	5694458	1104 49 7		338	1974 22-30	22-30 6/ PA	5742937	2197 81 2		267
1268 L 1M VA	/ V2A	5627074	1104 49 8		339	1974 2X12-25	12-25 6/ PA	5742579	2197 86 3		267
				€/100 шт.		1974 2X4-12	4-12 6/ PA	5742630	2197 85 5		267
1268 L 200 FS	/ C / FS	5038290	1104 26 8		338	1975 12-15	12-15 / PA	5844518	2148 02 1		267
1268 L 200 FS	/ C / FS	5038290	1104 26 8								
				€/100 м		1975 16-19	16-19 / PA	5844570	2148 04 8		267
1268 L 2M FS	/ C / FS	5038771	1104 50 0		327	1975 19-22	19-22,5 / PA	5844631	2148 05 6		267
1268 L 2M FS	/ C / FS	5038771	1104 50 0		338						
1268 L 2M VA	/ V2A	5627081	1104 50 1		339						
				€/100 шт.		1976 12-15	12-15,5 190 N / PA	5863779	2148 50 1		267
1268 L 300 FS	/ C / FS	5038351	1104 28 4		338	1976 16-21	16-21,5 500 N / PA	5863830	2148 52 8		267
1268 L 300 FS	/ C / FS	5038351	1104 28 4								
1268 L 400 FS	/ C / FS	5836353	1104 29 2		327	1976 22-28	22,5-28,5 500 N / PA	5863892	2148 53 6		267
1268 L 400 FS	/ C / FS	5836353	1104 29 2		338						
1268 L 500 FS	/ C / FS	5038412	1104 30 6		327	1996 40	3 x 40/ PP	5705796	2222 83 3		277
1268 L 500 FS	/ C / FS	5038412	1104 30 6		338	1996 50	3,5 x 50/ PP	5705734	2222 84 1		277
1268 L 600 FS	/ C / FS	5036678	1104 31 0		327	1996 60	3,5 x 60/ PP	5707837	2222 86 8		277
1268 L 600 FS	/ C / FS	5036678	1104 31 0		338	1996 70	3,5 x 70/ PP	5509837	2222 87 6		277
1268 L 700 FS	/ C / FS	5036739	1104 31 5		327						
1268 L 700 FS	/ C / FS	5036739	1104 31 5		338	1996 N 25	25 3/ C / G	5545590	3369 00 3		384
1268 L 800 FS	/ C / FS	5036791	1104 32 0		327	1996 N 40	40 3/ C / G	5545774	3369 00 5		384
1268 L 800 FS	/ C / FS	5036791	1104 32 0		338	1996 N 60	60 3,5/ C / G	5545897	3369 02 1		384
1268 L 900 FS	/ C / FS	5036852	1104 32 5		327						
1268 L 900 FS	/ C / FS	5036852	1104 32 5		338						
1268 SK OR	800/ PE	5668114	1124 50 2		328	1996 O	3,0 - 3,5/ PP	5698357	2222 80 9		277
1268 SK OR	800/ PE	5668114	1124 50 2		339						
1268 SL 150 FS	/ C / FS	5038474	1104 34 9		328	2004 18 LGR	4 2,0 x 18/ PP	5217275	2227 22 3		278
1268 SL 150 FS	/ C / FS	5038474	1104 34 9		339	2004 18 RW	4 2,0 x 18/ PP	5214878	2225 22 0		279
				€/100 м		2004 25 LGR	4 2,0 x 25/ PP	5217336	2227 23 1		278
1268 SL 1M FS	/ C / FS	5052692	1104 44 5		328	2004 25 RW	4 2,0 x 25/ PP	5214939	2225 23 9		279
1268 SL 1M FS	/ C / FS	5052692	1104 44 5		339						
				€/100 шт.		2005 18 LGR	5 2,0 x 18/ PP	5217459	2227 34 7		278
1268 SL 200 FS	/ C / FS	5038535	1104 35 7		328	2005 18 RW	5 2,0 x 18/ PP	5215059	2225 37 9		279
1268 SL 200 FS	/ C / FS	5038535	1104 35 7		339						
				€/100 м		2005 25 LGR	5 2,0 x 25/ PP	5217398	2227 33 9		278
1268 SL 2M FS	/ C / FS	5038719	1104 45 4		328	2005 25 RW	5 2,0 x 25/ PP	5214991	2225 34 4		279
1268 SL 2M FS	/ C / FS	5038719	1104 45 4		339						
				€/100 шт.		2006 18 RW	6 2,0 x 18/ PP	5215110	2225 40 9		279
1268 SL 300 FS	/ C / FS	5038597	1104 37 3		328						
1268 SL 300 FS	/ C / FS	5038597	1104 37 3		339	2006 25 LGR	6 2,0 x 25/ PP	5217572	2227 42 8		278
1268 SL 400 FS	/ C / FS	5052814	1104 39 1		328	2006 25 RW	6 2,0 x 25/ PP	5215172	2225 41 7		279
1268 SL 400 FS	/ C / FS	5052814	1104 39 1		339						
1268 SL 500 FS	/ C / FS	5038658	1104 40 3		328	2006 35 LGR	6 2,0 x 35/ PP	5217633	2227 43 6		278
1268 SL 500 FS	/ C / FS	5038658	1104 40 3		339	2006 35 RW	6 2,0 x 35/ PP	5215233	2225 42 5		279
1268 SL 600 FS	/ C / FS	5486190	1104 41 1		328						
1268 SL 600 FS	/ C / FS	5486190	1104 41 1		339	2007 18 RW	7 2,0 x 18/ PP	5215295	2225 50 6		279
1268 SL 800 FS	/ C / FS	5051732	1104 42 7		328						
1268 SL 800 FS	/ C / FS	5051732	1104 42 7		339	2007 25 LGR	7 2,0 x 25/ PP	5217756	2227 51 7		278
1268 SL 900 FS	/ C / FS	5052630	1104 43 5		328	2007 25 RW	7 2,0 x 25/ PP	5215356	2225 51 4		279
1268 SL 900 FS	/ C / FS	5052630	1104 43 5		339	2007 25 SW	7 2,0 x 25/ PP	5336372	2232 14 6		279
				€/м		2007 35 LGR	7 2,0 x 35/ PP	5217817	2227 52 5		278
1268 SP 3M FT	3000/ C / FT	6192557	6350 20 8		329	2007 35 RW	7 2,0 x 35/ PP	5215417	2225 52 2		279
				€/шт.		2008 25 LGR	8 2,0 x 25/ PP	5217930	2227 61 4		278
1268 W 90 G	/ C / G	6192496	6350 15 1		329	2008 25 RW	8 2,0 x 25/ PP	5215530	2225 61 1		279
						2008 25 SW	8 2,0 x 25/ PP	5336310	2232 17 0		279
				€/100 шт.		2008 35 LGR	8 2,0 x 35/ PP	5217992	2227 62 2		278
1594 22 G	22 6/ C / G	5106159	1310 92 5		293	2008 35 RW	8 2,0 x 35/ PP	5215592	2225 63 8		279
1973 20-40 LGR	20-40 89/ PA	5640035	2148 86 2		267	2008 45 LGR	8 2,0 x 45/ PP	5218050	2227 63 0		278
1973 3-13 LGR	3-13 52/ PA	5947899	2148 80 3		267	2009 20 RW	9 2,0 x 20/ PP	5215714	2225 70 0		279
						2009 25 LGR	9 2,0 x 25/ PP	5218173	2227 71 1		278

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 (LLExport_00993)

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
2009 25 RW	9 2,0 x 25/ PP	5215776	2225 71 9	€/100 шт.	279	2028 40 LGR	2 x 40 13,5-17 / PP	5220039	2228 90 4	€/100 шт.	278
2009 25 SW	9 2,0 x 25/ PP	5336198	2232 21 9		279						
2009 35 LGR	9 2,0 x 35/ PP	5218234	2227 73 8		278	2031 10	10/ PP	5726951	2205 39 8		269
2009 35 LGR SP	9 2,0 x 35/ PP	5607694	2227 76 2		278						
2009 35 RW	9 2,0 x 35/ PP	5215837	2225 72 7		279	2031 20	15/ PP	5651635	2205 40 4		269
2009 45 LGR	9 2,0 x 45/ PP	5218296	2227 74 6		278	2031 20 SP	15/ PP	5651642	2205 40 8		269
2009 45 LGR SP	9 2,0 x 45/ PP	5607878	2227 79 7		278						
2010 25 LGR	10 2,0 x 25/ PP	5218357	2227 80 0		278					€/шт.	
2010 25 RW	10 2,0 x 25/ PP	5215899	2225 80 8		279	2031 40	30/ PP	5651666	2205 41 6	€/100 шт.	269
2010 25 SW	10 2,0 x 25/ PP	5336136	2232 23 5		279						
2010 35 LGR	10 2,0 x 35/ PP	5218418	2227 81 9		278	2031 40 SP	30/ PP	5651703	2205 42 0		269
2010 35 RW	10 2,0 x 35/ PP	5215950	2225 81 6		279						
2010 45 LGR	10 2,0 x 45/ PP	5218470	2227 82 7		278	2031 F 10	10/ PP	5726968	2205 40 0		269
2011 25 RW	11 2,0 x 25/ PP	5216070	2225 90 5		279	2031 F 20	15/ PP	5651659	2205 41 2		269
2011 35 LGR	11 2,0 x 35/ PP	5218593	2227 91 6		278					€/шт.	
2011 35 RW	11 2,0 x 35/ PP	5216131	2225 91 3		279	2031 F 40	30/ PP	5651710	2205 42 3	€/100 шт.	269
2011 45 LGR	11 2,0 x 45/ PP	5218654	2227 92 4		278						
2012 25 RW	12 2,0 x 25/ PP	5216254	2226 01 4		279	2031 M 15 FS	15 50/ C / FS	5863953	2207 02 8		283
2012 35 LGR	12 2,0 x 35/ PP	5218777	2228 02 5		278	2031 M 30 FS	30 25/ C / FS	5798798	2207 03 6		283
2012 35 RW	12 2,0 x 35/ PP	5216315	2226 02 2		279	2031 M 70 FS	70 10/ C / FS	5022497	2207 06 0		283
2012 35 SW	12 2,0 x 35/ PP	5335955	2232 31 6		279						
2012 45 LGR	12 2,0 x 45/ PP	5218838	2228 03 3		278	2032	8/ PA	5211273	2205 01 7		270
2014 30 RW	14 2,5 x 30/ PP	5216438	2226 10 3		279	2032 F	8/ PBPT	5211099	2204 90 8		270
2014 40 LGR	14 2,5 x 40/ PP	5218951	2228 11 4		278	2032 SD	8/ PA	5210917	2204 80 0		270
2014 40 RW	14 2,5 x 40/ PP	5216490	2226 11 1		279	2032 SD SP	8/ PA	5597490	2204 85 1		270
2014 50 LGR	14 2,5 x 50/ PP	5219019	2228 12 2		278	2032 SP	8/ PA	5597674	2204 97 5		270
2016 40 LGR	16 2,5 x 40/ PP	5219132	2228 21 1		278	2033	16/ PA	5211334	2205 03 3		270
2016 40 RW	16 2,5 x 40/ PP	5216674	2226 21 9		279						
2016 50 LGR	16 2,5 x 50/ PP	5219194	2228 23 8		278	2033 D 15x3 G	15 6,4/ C / G	5044970	2205 09 7		282
2016 50 RW	16 2,5 x 50/ PP	5216735	2226 22 7		279	2033 D 25x19	2400/ PS	5211457	2205 09 2		271
2018 40 LGR	18 2,5 x 40/ PP	5219255	2228 30 0		278	2033 F	16/ PBPT	5211150	2204 91 6		270
2018 40 RW	18 2,5 x 40/ PP	5216797	2226 30 8		279						
2018 50 LGR	18 2,5 x 50/ PP	5219316	2228 31 9		278	2033 M	16 25/ V2A	5036616	2204 00 0		282
2020 40 LGR	20 2,5 x 40/ PP	5219378	2228 40 8		278	2033 SD	16/ PA	5210979	2204 81 9		270
2020 40 RW	20 2,5 x 40/ PP	5216919	2226 40 5		279	2033 SD SP	16/ PA	5597551	2204 87 8		270
2020 50 LGR	20 2,5 x 50/ PP	5219439	2228 41 6		278	2033 SP	16/ PA	5597735	2204 98 3		270
2025 18 LGR	2 x 18 4-7 / PP	5219552	2228 61 0		278	2033 STD	16/ PA	5693253	2204 54 1		270
2025 18 RW	2,0 x 18 4-7 / PP	5496519	2228 68 6		278						
2025 25 LGR	2 x 25 4-7 / PP	5219613	2228 62 9		278	2034	10/ PA	5211396	2205 04 1		270
2025 25 RW	2,0 x 25 4-7 / PP	5828556	2228 68 8		278	2034 F	10/ PBPT	5211211	2204 92 4		270
2026 18 LGR	2 x 18 7-12 / PP	5219675	2228 71 8		278	2034 M	10 50/ V2A	5210672	2204 01 0		282
2026 18 RW	2,0 x 18 7-12 / PP	5496397	2228 42 0		278						
2026 25 LGR	2 x 25 7-12 / PP	5219736	2228 72 6		278	2034 SP	10/ PA	5597797	2204 99 1		270
2026 25 LGR SP	2 x 25 7-12 / PP	5608110	2228 43 2		278	2036 10-15 LGR	10-15 / PE	5223092	2259 14 1		352
2026 25 RW	2,0 x 25 7-12 / PP	5496458	2228 42 2		278	2036 18-23 LGR	18-23 / PE	5223214	2259 23 0		352
2026 35 LGR	2 x 35 7-12 / PP	5219798	2228 73 4		278	2036 22-28 LGR	22-28 / PE	5223276	2259 28 1		352
2026 35 LGR SP	2 x 35 7-12 / PP	5608172	2228 44 0		278	2036 4-7 LGR	4-7 / PE	5222972	2259 07 9		352
2027 25 LGR	2 x 25 10-14 / PP	5219859	2228 82 3		278	2037 12-20 LGR	12-20 / PA	5221418	2250 20 9		272
2027 30 LGR	2 x 30 10-14 / PP	5219910	2228 83 1		278	2037 16-24 LGR	16-24 / PA	5221470	2250 24 1		272
2027 40 LGR	2 x 40 10-14 / PP	5219972	2228 85 8		278	2037 18-30 LGR	18-30 / PA	5221531	2250 30 6		272

Указатель по типам

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный код

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/100 шт.						€/100 шт.	
2037 27-43 LGR	27-43 / PA	5221593	2250 43 8		272	2056 3 40 FT	34-40 / C / FT	5067276	1162 40 3		364
						2056 3 46 FT	40-46 / C / FT	5067337	1162 46 2		364
2037 3-7 LGR	3-7 / PA	5221296	2250 07 1		272						
						2056 34 ALU	28-34 / Алюминий	5077534	1183 24 9		364
2037 6-13 LGR	6-13 / PA	5221357	2250 13 6		272	2056 34 FT	28-34 / C / FT	5064695	1160 34 6		363
						2056 34 VA	28-34 / V2A	5063858	1159 55 0		366
2047 5-25 LGR	5-25 / PS	5221654	2251 25 6		351						
						2056 40 ALU	34-40 / Алюминий	5077596	1183 25 7		364
2049 4-14 LGR	4-14 M3 x 17/ PS	5222071	2254 01 8		350	2056 40 FT	34-40 / C / FT	5064756	1160 40 0		363
						2056 40 VA	34-40 / V2A	5063919	1159 56 9		366
2050 5-25 LGR	5-25 M4 x 27/ PS	5222132	2254 02 6		351						
						2056 46 ALU	40-46 / Алюминий	5077657	1183 26 5		364
2051 8-36 LGR	8-36 M4 x 37.5/ PS	5222194	2254 03 4		351	2056 46 FT	40-46 / C / FT	5064817	1160 45 1		363
						2056 46 VA	40-46 / V2A	5063971	1159 57 7		366
2054 14-48 LGR	14-48 M8 x 55/ PA	5222798	2255 01 4		351						
2054 14-48 PA	14-48 M8 x 55/ PA	5905592	2255 40 5		351	2056 52 ALU	46-52 / Алюминий	5077718	1183 27 3		364
						2056 52 FT	46-52 / C / FT	5064879	1160 52 4		363
2055 24-72 LGR	24-72 M8 x 75/ PA	5222859	2255 02 2		351	2056 52 VA	46-52 / V2A	5064039	1159 58 5		366
2056 100 FT	90-100 / C / FT	5065296	1160 99 0		363	2056 58 ALU	52-58 / Алюминий	5077770	1183 28 1		364
						2056 58 FT	52-58 / C / FT	5064930	1160 58 3		363
2056 12 ALU	8-12 / Алюминий	5077299	1183 20 6		364	2056 58 VA	52-58 / V2A	5064091	1159 59 3		366
2056 12 FT	8-12 / C / FT	5064459	1160 12 5		363						
2056 12 VA	8-12 / V2A	5063612	1159 51 8		366	2056 64 ALU	58-64 / Алюминий	5077831	1183 30 3		364
						2056 64 FT	58-64 / C / FT	5064992	1160 64 8		363
2056 16 ALU	12-16 / Алюминий	5077350	1183 21 4		364	2056 64 VA	58-64 / V2A	5064152	1159 60 7		366
2056 16 FT	12-16 / C / FT	5064510	1160 16 8		363						
2056 16 VA	12-16 / V2A	5063674	1159 52 6		366	2056 70 ALU	64-70 / Алюминий	5435310	1183 31 1		364
						2056 70 FT	64-70 / C / FT	5065050	1160 70 2		363
2056 2 12 ALU	8-12 / Алюминий	5435495	1183 38 9		365	2056 70 VA	64-70 / V2A	5064213	1159 61 5		366
2056 2 12 FT	8-12 / C / FT	5065357	1161 12 1		363						
2056 2 16 ALU	12-16 / Алюминий	5435556	1183 39 7		365	2056 76 ALU	70-76 / Алюминий	5435372	1183 33 8		364
2056 2 16 FT	12-16 / C / FT	5065418	1161 16 4		363	2056 76 FT	70-76 / C / FT	5065111	1160 76 1		363
						2056 76 VA	70-76 / V2A	5064275	1159 62 3		366
2056 2 22 ALU	16-22 / Алюминий	5435617	1183 40 0		365						
2056 2 22 FT	16-22 / C / FT	5065470	1161 22 9		363	2056 82 FT	76-82 / C / FT	5065173	1160 82 6		363
2056 2 22 VA	16-22 / V2A	5066071	1161 82 2		366						
2056 2 28 ALU	22-28 / Алюминий	5435679	1183 41 9		365	2056 90 FT	82-90 / C / FT	5065234	1160 90 7		363
2056 2 28 FT	22-28 / C / FT	5065531	1161 28 8		363						
2056 2 28 VA	22-28 / V2A	5066132	1161 83 0		366	2056 B 35 FT	35 x 50 35/ C / FT	5081258	1194 05 4		379
2056 2 34 ALU	28-34 / Алюминий	5435730	1183 42 7		365	2056 B 40 FT	40 x 100 40/ C / FT	5081197	1194 04 6		379
2056 2 34 FT	28-34 / C / FT	5065593	1161 34 2		363						
2056 2 34 VA	28-34 / V2A	5066194	1161 84 9		366	2056 B 80 FT	80 x 100 80/ C / FT	5081319	1194 08 9		379
						2056 B 80 VA	80 x 100 80/ V2A	5476771	1194 37 2		379
2056 2 40 ALU	34-40 / Алюминий	5435792	1183 43 5		365						
2056 2 40 FT	34-40 / C / FT	5065654	1161 40 7		363	2056 BE FT	/ C / FT	5072492	1174 05 3		369
2056 2 40 VA	34-40 / V2A	5066255	1161 85 7		366						
2056 2 46 ALU	40-46 / Алюминий	5435853	1183 44 3		365	2056 E 31 FT	28-31 / C / FT	5500353	1174 60 6		378
2056 2 46 FT	40-46 / C / FT	5065715	1161 46 6		363	2056 E 37 FT	34-37 / C / FT	5500414	1174 61 4		378
2056 2 46 VA	40-46 / V2A	5066316	1161 86 5		366						
						2056 E 44 FT	40-44 / C / FT	5500476	1174 63 0		378
2056 2 52 ALU	46-52 / Алюминий	5435914	1183 45 1		365						
2056 2 52 FT	46-52 / C / FT	5065777	1161 52 0		363	2056 M 100 FT	90-100 / C / FT	5063551	1156 16 0		367
2056 2 52 VA	46-52 / V2A	5066378	1161 87 3		366	2056 M 12 FT	8-12 / C / FT	5062714	1156 00 4		367
2056 2 58 ALU	52-58 / Алюминий	5435976	1183 47 8		365	2056 M 12 VA	8-12 / V2A	5668190	1159 71 2		368
2056 2 58 FT	52-58 / C / FT	5065838	1161 57 1		363	2056 M 16 FT	12-16 / C / FT	5062776	1156 01 2		367
2056 2 58 VA	52-58 / V2A	5066439	1161 88 1		366	2056 M 16 VA	12-16 / V2A	5668206	1159 71 6		368
2056 2 64 FT	58-64 / C / FT	5065890	1161 64 4		363	2056 M 22 FT	16-22 / C / FT	5062837	1156 02 0		367
2056 2 64 VA	58-64 / V2A	5066491	1161 90 3		366	2056 M 22 VA	16-22 / V2A	5668213	1159 72 2		368
						2056 M 28 FT	22-28 / C / FT	5062899	1156 03 9		367
2056 22 ALU	16-22 / Алюминий	5077411	1183 22 2		364	2056 M 28 VA	22-28 / V2A	5668220	1159 72 8		368
2056 22 FT	16-22 / C / FT	5064572	1160 22 2		363						
2056 22 VA	16-22 / V2A	5063735	1159 53 4		366	2056 M 34 FT	28-34 / C / FT	5062950	1156 04 7		367
						2056 M 34 VA	28-34 / V2A	5668268	1159 73 4		368
2056 28 ALU	22-28 / Алюминий	5077473	1183 23 0		364						
2056 28 FT	22-28 / C / FT	5064633	1160 28 1		363	2056 M 40 FT	34-40 / C / FT	5063018	1156 05 5		367
2056 28 VA	22-28 / V2A	5063797	1159 54 2		366	2056 M 40 VA	34-40 / V2A	5668275	1159 74 0		368
						2056 M 46 FT	40-46 / C / FT	5063070	1156 06 3		367
2056 3 12 FT	8-12 / C / FT	5066972	1162 12 8		364	2056 M 46 VA	40-46 / V2A	5668282	1159 74 6		368
2056 3 16 FT	12-16 / C / FT	5067030	1162 16 0		364						
						2056 M 52 FT	46-52 / C / FT	5063131	1156 07 1		367
2056 3 22 ALU	16-22 / Алюминий	5436218	1183 52 4		365	2056 M 52 VA	46-52 / V2A	5668299	1159 75 2		368
2056 3 22 FT	16-22 / C / FT	5067092	1162 22 5		364	2056 M 58 FT	52-58 / C / FT	5063193	1156 09 8		367
2056 3 28 ALU	22-28 / Алюминий	5436270	1183 53 2		365	2056 M 58 VA	52-58 / V2A	5668305	1159 75 8		368
2056 3 28 FT	22-28 / C / FT	5067153	1162 28 4		364						
						2056 M 64 FT	58-64 / C / FT	5063254	1156 10 1		367
2056 3 34 ALU	28-34 / Алюминий	5436331	1183 54 0		365	2056 M 64 VA	58-64 / V2A	5668312	1159 76 4		368
2056 3 34 FT	28-34 / C / FT	5067214	1162 34 9		364						
						2056 M 70 FT	64-70 / C / FT	5063315	1156 12 8		367

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/100 шт.						€/100 шт.	
2056 M 70 VA	64-70 / V2A	5668329	1159 77 0		368	2056F 90 FT	82-90 / C / FT	5071419	1169 90 4		373
2056 M 76 FT	70-76 / C / FT	5063377	1156 13 6		367						
2056 M 76 VA	70-76 / V2A	5668336	1159 77 6		368	2056F M 12 FT	8-12 / C / FT	5495192	1156 80 2		375
						2056F M 16 FT	12-16 / C / FT	5495253	1156 81 0		375
2056 M 82 FT	76-82 / C / FT	5063438	1156 14 4		367	2056F M 22 FT	16-22 / C / FT	5495314	1156 82 9		375
						2056F M 28 FT	22-28 / C / FT	5495376	1156 83 7		375
2056 M 90 FT	82-90 / C / FT	5063490	1156 15 2		367						
						2056N 12 ALU	8-12 / Алюминий	5436515	1183 60 5		361
2056 M2 12 FT	8-12 / C / FT	5494836	1156 17 9		367	2056N 12 FT	8-12 / C / FT	5067399	1163 12 4		360
2056 M2 12 VA	8-12 / V2A	5668343	1161 91 2		369	2056N 12 VA	8-12 / V2A	5069256	1166 01 8		361
2056 M2 16 FT	12-16 / C / FT	5494898	1156 18 7		367						
2056 M2 16 VA	12-16 / V2A	5668381	1161 91 6		369	2056N 16 ALU	12-16 / Алюминий	5436577	1183 61 3		361
2056 M2 22 FT	16-22 / C / FT	5494959	1156 19 5		367	2056N 16 FT	12-16 / C / FT	5067450	1163 16 7		360
2056 M2 22 VA	16-22 / V2A	5668398	1161 92 2		369	2056N 16 VA	12-16 / V2A	5069317	1166 02 6		361
2056 M2 28 FT	22-28 / C / FT	5958703	1156 20 9		367						
2056 M2 28 VA	22-28 / V2A	5668404	1161 92 8		369	2056N 2 12 FT	8-12 / C / FT	5068297	1164 12 0		360
2056 M2 34 VA	28-34 / V2A	5668442	1161 93 4		369	2056N 2 16 FT	12-16 / C / FT	5068358	1164 16 3		360
2056 M2 40 VA	34-40 / V2A	5668459	1161 94 0		369	2056N 2 22 FT	16-22 / C / FT	5068419	1164 22 8		360
2056 M2 46 VA	40-46 / V2A	5668466	1161 94 6		369	2056N 2 28 FT	22-28 / C / FT	5068471	1164 28 7		360
2056 M2 52 VA	46-52 / V2A	5668503	1161 95 2		369	2056N 2 34 FT	28-34 / C / FT	5068532	1164 34 1		360
2056 M2 58 VA	52-58 / V2A	5668510	1161 95 8		369	2056N 2 40 FT	34-40 / C / FT	5068594	1164 40 6		360
2056 M2 64 VA	58-64 / V2A	5668527	1161 96 4		369	2056N 2 46 FT	40-46 / C / FT	5068655	1164 46 5		360
						2056N 2 52 FT	46-52 / C / FT	5068716	1164 51 1		360
2056 M3 12 FT	8-12 / C / FT	5958765	1156 24 1		368	2056N 2 58 FT	52-58 / C / FT	5068778	1164 58 9		360
2056 M3 16 FT	12-16 / C / FT	5958826	1156 26 8		368						
2056 M3 22 FT	16-22 / C / FT	5958888	1156 27 6		368	2056N 22 ALU	16-22 / Алюминий	5436638	1183 62 1		361
2056 M3 28 FT	22-28 / C / FT	5958949	1156 28 4		368	2056N 22 FT	16-22 / C / FT	5067511	1163 22 1		360
						2056N 22 VA	16-22 / V2A	5069379	1166 03 4		361
2056F 12 ALU	8-12 / Алюминий	5440239	1184 70 9		374						
2056F 12 FT	8-12 / C / FT	5070634	1169 12 2		373	2056N 28 ALU	22-28 / Алюминий	5436690	1183 64 8		361
2056F 12 VA	8-12 / V2A	5077893	1185 00 4		374	2056N 28 FT	22-28 / C / FT	5067573	1163 28 0		360
						2056N 28 VA	22-28 / V2A	5069430	1166 04 2		361
2056F 16 ALU	12-16 / Алюминий	5440291	1184 71 7		374						
2056F 16 FT	12-16 / C / FT	5070696	1169 16 5		373	2056N 34 ALU	28-34 / Алюминий	5436751	1183 65 6		361
2056F 16 VA	12-16 / V2A	5077954	1185 01 2		374	2056N 34 FT	28-34 / C / FT	5067634	1163 34 5		360
						2056N 34 VA	28-34 / V2A	5069492	1166 05 0		361
2056F 2 12 FT	8-12 / C / FT	5071532	1170 12 0		373						
2056F 2 16 FT	12-16 / C / FT	5071594	1170 16 3		373	2056N 40 ALU	34-40 / Алюминий	5436812	1183 66 4		361
2056F 2 22 FT	16-22 / C / FT	5071655	1170 22 8		373	2056N 40 FT	34-40 / C / FT	5067696	1163 39 6		360
2056F 2 28 FT	22-28 / C / FT	5071716	1170 28 7		373	2056N 40 VA	34-40 / V2A	5069553	1166 06 9		361
2056F 2 34 FT	28-34 / C / FT	5071778	1170 34 1		373						
2056F 2 40 FT	34-40 / C / FT	5071839	1170 40 6		373	2056N 46 ALU	40-46 / Алюминий	5436874	1183 67 2		361
2056F 2 46 FT	40-46 / C / FT	5071891	1170 46 5		373	2056N 46 FT	40-46 / C / FT	5067757	1163 46 9		360
2056F 2 52 FT	46-52 / C / FT	5071952	1170 51 1		373	2056N 46 VA	40-46 / V2A	5069614	1166 07 7		361
2056F 22 ALU	16-22 / Алюминий	5440352	1184 72 5		374	2056N 52 ALU	46-52 / Алюминий	5436935	1183 68 0		361
2056F 22 FT	16-22 / C / FT	5070757	1169 21 1		373	2056N 52 FT	46-52 / C / FT	5067818	1163 52 3		360
2056F 22 VA	16-22 / V2A	5078012	1185 02 0		374	2056N 52 VA	46-52 / V2A	5069676	1166 08 5		361
2056F 28 ALU	22-28 / Алюминий	5440413	1184 73 3		374	2056N 58 FT	52-58 / C / FT	5067870	1163 58 2		360
2056F 28 FT	22-28 / C / FT	5070818	1169 28 9		373	2056N 58 VA	52-58 / V2A	5069737	1166 09 3		361
2056F 28 VA	22-28 / V2A	5078074	1185 03 9		374	2056N 58ALU	52-58 / Алюминий	5436997	1183 69 9		361
2056F 34 ALU	28-34 / Алюминий	5440475	1184 74 1		374	2056N 64 FT	58-64 / C / FT	5067931	1163 64 7		360
2056F 34 FT	28-34 / C / FT	5070870	1169 34 3		373	2056N 64 VA	58-64 / V2A	5069799	1166 10 7		361
2056F 34 VA	28-34 / V2A	5078135	1185 04 7		374						
						2056N 70 FT	64-70 / C / FT	5067993	1163 70 1		360
2056F 40 ALU	34-40 / Алюминий	5440536	1184 76 8		374						
2056F 40 FT	34-40 / C / FT	5070931	1169 40 8		373	2056N M 12 FT	8-12 / C / FT	5060857	1155 40 7		362
2056F 40 VA	34-40 / V2A	5078197	1185 05 5		374	2056N M 16 FT	12-16 / C / FT	5060918	1155 41 5		362
						2056N M 22 FT	16-22 / C / FT	5060970	1155 42 3		362
2056F 46 FT	40-46 / C / FT	5070993	1169 46 7		373	2056N M 28 FT	22-28 / C / FT	5061038	1155 43 1		362
2056F 46 VA	40-46 / V2A	5078258	1185 06 3		374	2056N M 34 FT	28-34 / C / FT	5061090	1155 45 8		362
2056F 46ALU	40-46 / Алюминий	5440598	1184 77 6		374	2056N M 40 FT	34-40 / C / FT	5061151	1155 46 6		362
						2056N M 46 FT	40-46 / C / FT	5061212	1155 47 4		362
2056F 52 FT	46-52 / C / FT	5071051	1169 52 1		373	2056N M 52 FT	46-52 / C / FT	5061274	1155 48 2		362
2056F 52 VA	46-52 / V2A	5078319	1185 07 1		374	2056N M 58 FT	52-58 / C / FT	5061335	1155 49 0		362
2056F 58 FT	52-58 / C / FT	5071112	1169 58 0		373	2056N SAS 12 VA	8-12 / V2A	5432432	1167 01 4		362
2056F 58 VA	52-58 / V2A	5078371	1185 09 8		374	2056N SAS 16 VA	12-16 / V2A	5432494	1167 02 2		362
						2056N SAS 22 VA	16-22 / V2A	5432555	1167 03 0		362
2056F 64 FT	58-64 / C / FT	5071174	1169 64 5		373	2056N SAS 28 VA	22-28 / V2A	5432616	1167 04 9		362
2056F 64 VA	58-64 / V2A	5078432	1185 10 1		374	2056N SAS 8 VA	4-8 / V2A	5432371	1167 00 6		362
2056F 70 FT	64-70 / C / FT	5071235	1169 69 6		373	2056R M 22 FS	16-22 / C / FS	5236597	1158 41 0		378
						2056R M 28 FS	22-28 / C / FS	5236603	1158 41 4		378
2056F 76 FT	70-76 / C / FT	5071297	1169 76 9		373	2056R M 34 FS	28-34 / C / FS	5236610	1158 41 8		378
						2056R M 40 FS	34-40 / C / FS	5236627	1158 42 2		378
2056F 82 FT	76-82 / C / FT	5071358	1169 82 3		373						
						2056RS M 16 FT	12-16 / C / FT	5358411	1158 30 5		378

Указатель по типам

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный код

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/100 шт.						€/100 шт.	
2056RS M 22 FT	16-22 / C / FT	5358428	1158 30 9		378	2056U M 12 FT	8-12 / C / FT	5498254	1158 00 7		372
2056RS M 28 FT	22-28 / C / FT	5358435	1158 31 3		378	2056U M 16 FT	12-16 / C / FT	5498315	1158 01 5		372
2056RS M 34 FT	28-34 / C / FT	5358442	1158 31 7		378	2056U M 22 FT	16-22 / C / FT	5498377	1158 02 3		372
2056RS M 40 FT	34-40 / C / FT	5358473	1158 32 1		378	2056U M 28 FT	22-28 / C / FT	5498438	1158 03 1		372
2056RS M 46 FT	40-46 / C / FT	5358480	1158 32 5		378	2056U M 34 FT	28-34 / C / FT	5498490	1158 05 8		372
2056RS M 52 FT	46-52 / C / FT	5358497	1158 32 9		378	2056U M 40 FT	34-40 / C / FT	5498551	1158 06 6		372
2056RS M 58 FT	52-58 / C / FT	5358503	1158 33 3		378	2056U M 46 FT	40-46 / C / FT	5498612	1158 07 4		372
2056RS M 64 FT	58-64 / C / FT	5358534	1158 33 7		378	2056U M 52 FT	46-52 / C / FT	5498674	1158 08 2		372
						2056U M 58 FT	52-58 / C / FT	5498735	1158 09 0		372
2056U 100 FT	90-100 / C / FT	5073574	1175 99 8		370	2056U M 64 FT	58-64 / C / FT	5498797	1158 10 4		372
						2056U M 70 FT	64-70 / C / FT	5498858	1158 11 2		372
2056U 12 ALU	8-12 / Алюминий	5439035	1184 40 7		372	2056U M 76 FT	70-76 / C / FT	5498919	1158 12 0		372
2056U 12 FT	8-12 / C / FT	5072737	1175 12 2		370						
2056U 12 VA	8-12 / V2A	5074595	1178 50 4		371	2056U-E28 FT	25-28 / C / FT	5451211	1174 50 9		379
2056U 16 ALU	12-16 / Алюминий	5439097	1184 41 5		372	2056U-E31 FT	28-31 / C / FT	5072553	1174 54 1		379
2056U 16 FT	12-16 / C / FT	5072799	1175 16 5		370	2056U-E34 FT	31-34 / C / FT	5451273	1174 51 7		379
2056U 16 VA	12-16 / V2A	5074656	1178 51 2		371	2056U-E37 FT	34-37 / C / FT	5072614	1174 56 8		379
2056U 2 12 FT	8-12 / C / FT	5073635	1176 12 9		370	2056U-E40 FT	37-40 / C / FT	5451334	1174 52 5		379
2056U 2 16 FT	12-16 / C / FT	5073697	1176 16 1		370	2056U-E44 FT	40-44 / C / FT	5072676	1174 57 6		379
2056U 2 22 FT	16-22 / C / FT	5073758	1176 22 6		370						
2056U 2 28 FT	22-28 / C / FT	5073819	1176 28 5		370	2056W 12 ALU	8-12 / Алюминий	5437710	1184 00 8		377
2056U 2 34 FT	28-34 / C / FT	5073871	1176 33 1		370	2056W 12 FT	8-12 / C / FT	5075431	1180 12 6		376
2056U 2 40 FT	34-40 / C / FT	5073932	1176 40 4		370						
2056U 2 46 FT	40-46 / C / FT	5073994	1176 46 3		370	2056W 16 ALU	12-16 / Алюминий	5437772	1184 01 6		377
2056U 2 52 FT	46-52 / C / FT	5074052	1176 52 8		370	2056W 16 FT	12-16 / C / FT	5075493	1180 16 9		376
2056U 2 58 FT	52-58 / C / FT	5074113	1176 58 7		370						
						2056W 2 12 FT	8-12 / C / FT	5076339	1181 12 2		376
2056U 22 ALU	16-22 / Алюминий	5439158	1184 42 3		372	2056W 2 16 FT	12-16 / C / FT	5076391	1181 16 5		376
2056U 22 FT	16-22 / C / FT	5072850	1175 21 1		370	2056W 2 22 FT	16-22 / C / FT	5076452	1181 21 1		376
2056U 22 VA	16-22 / V2A	5074717	1178 52 0		371	2056W 2 28 FT	22-28 / C / FT	5076513	1181 28 9		376
						2056W 2 34 FT	28-34 / C / FT	5076575	1181 34 3		376
2056U 28 ALU	22-28 / Алюминий	5439219	1184 43 1		372	2056W 2 40 FT	34-40 / C / FT	5076636	1181 40 8		376
2056U 28 FT	22-28 / C / FT	5072911	1175 28 9		370	2056W 2 46 FT	40-46 / C / FT	5076698	1181 46 7		376
2056U 28 VA	22-28 / V2A	5074779	1178 53 9		371	2056W 2 52 FT	46-52 / C / FT	5076759	1181 52 1		376
						2056W 2 58 FT	52-58 / C / FT	5076810	1181 58 0		376
2056U 3 12 FT	8-12 / C / FT	5074175	1177 12 5		371						
2056U 3 16 FT	12-16 / C / FT	5074236	1177 16 8		371	2056W 22 ALU	16-22 / Алюминий	5446354	1184 02 4		377
2056U 3 22 FT	16-22 / C / FT	5074298	1177 22 2		371	2056W 22 FT	16-22 / C / FT	5075554	1180 22 3		376
2056U 3 28 FT	22-28 / C / FT	5074359	1177 28 1		371	2056W 22 VA	16-22 / V2A	5079392	1185 43 8		377
2056U 3 34 FT	28-34 / C / FT	5074410	1177 34 6		371						
2056U 3 40 FT	34-40 / C / FT	5074472	1177 40 0		371	2056W 28 ALU	22-28 / Алюминий	5437833	1184 03 2		377
2056U 3 46 FT	40-46 / C / FT	5074533	1177 45 1		371	2056W 28 FT	22-28 / C / FT	5075615	1180 28 2		376
						2056W 28 VA	22-28 / V2A	5079453	1185 44 6		377
2056U 34 ALU	28-34 / Алюминий	5439271	1184 45 8		372						
2056U 34 FT	28-34 / C / FT	5072973	1175 34 3		370	2056W 34 ALU	28-34 / Алюминий	5437895	1184 04 0		377
2056U 34 VA	28-34 / V2A	5074830	1178 54 7		371	2056W 34 FT	28-34 / C / FT	5075677	1180 34 7		376
						2056W 34 VA	28-34 / V2A	5079514	1185 45 4		377
2056U 40 ALU	34-40 / Алюминий	5439332	1184 46 6		372						
2056U 40 FT	34-40 / C / FT	5073031	1175 40 8		370	2056W 40 ALU	34-40 / Алюминий	5437956	1184 05 9		377
2056U 40 VA	34-40 / V2A	5074892	1178 55 5		371	2056W 40 FT	34-40 / C / FT	5075738	1180 40 1		376
						2056W 40 VA	34-40 / V2A	5079576	1185 46 2		377
2056U 46 ALU	40-46 / Алюминий	5439394	1184 47 4		372						
2056U 46 FT	40-46 / C / FT	5073093	1175 46 7		370	2056W 46 ALU	40-46 / Алюминий	5438014	1184 06 7		377
2056U 46 VA	40-46 / V2A	5074953	1178 56 3		371	2056W 46 FT	40-46 / C / FT	5075790	1180 46 0		376
						2056W 46 VA	40-46 / V2A	5079637	1185 47 0		377
2056U 52 ALU	46-52 / Алюминий	5439455	1184 48 2		372						
2056U 52 FT	46-52 / C / FT	5073154	1175 52 1		370	2056W 52 ALU	46-52 / Алюминий	5438076	1184 07 5		377
2056U 52 VA	46-52 / V2A	5075011	1178 57 1		371	2056W 52 FT	46-52 / C / FT	5075851	1180 52 5		376
						2056W 52 VA	46-52 / V2A	5079699	1185 48 9		377
2056U 58 ALU	52-58 / Алюминий	5439516	1184 49 0		372						
2056U 58 FT	52-58 / C / FT	5073215	1175 58 0		370	2056W 58 ALU	52-58 / Алюминий	5438137	1184 08 3		377
2056U 58 VA	52-58 / V2A	5075073	1178 59 8		371	2056W 58 FT	52-58 / C / FT	5075912	1180 58 4		376
						2056W 58 VA	52-58 / V2A	5079750	1185 49 7		377
2056U 64 ALU	58-64 / Алюминий	5439578	1184 50 4		372						
2056U 64 FT	58-64 / C / FT	5073277	1175 64 5		370	2056W 64 ALU	58-64 / Алюминий	5438199	1184 09 1		377
2056U 64 VA	58-64 / V2A	5075134	1178 60 1		371	2056W 64 FT	58-64 / C / FT	5075974	1180 64 9		376
2056U 70 ALU	64-70 / Алюминий	5439752	1184 53 9		372	2056W 70 FT	64-70 / C / FT	5076032	1180 68 1		376
2056U 70 FT	64-70 / C / FT	5073338	1175 69 6		370						
2056U 70 VA	64-70 / V2A	5075196	1178 62 8		371	2056W 76 FT	70-76 / C / FT	5076094	1180 76 2		376
2056U 76 ALU	70-76 / Алюминий	5439639	1184 51 2		372	2056W 82 FT	76-82 / C / FT	5076155	1180 82 7		376
2056U 76 FT	70-76 / C / FT	5073390	1175 76 9		370						
2056U 76 VA	70-76 / V2A	5075257	1178 63 6		371	2056W 90 FT	82-90 / C / FT	5076216	1180 90 8		376
2056U 82 FT	76-82 / C / FT	5073451	1175 82 3		370	2057 M16 FT	M16 / C / FT	5033073	1193 70 8		369
2056U 90 FT	82-90 / C / FT	5073512	1175 90 4		370	2057 M20 FT	M20 / C / FT	5033134	1193 71 6		369

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
2057 M25 FT	M25/ C / FT	5033196	1193 72 4	€/100 шт.	369	2058FW M 22 FT	16-22 35/ C / FT	5442158	1199 86 2	€/100 шт.	380
2057 M32 FT	M32/ C / FT	5033257	1193 73 2		369	2058FW M 22 VA	16-22 35/ V2A	5514213	1197 23 1		380
2057 M40 FT	M40/ C / FT	5033318	1193 74 0		369	2058FW M 28 FT	22-28 35/ C / FT	5442219	1199 87 0		380
2057 M50 FT	M50/ C / FT	5033370	1193 75 9		369	2058FW M 28 VA	22-28 35/ V2A	5514275	1197 29 0		380
2057 M63 FT	M63/ C / FT	5033431	1193 76 7		369	2058FW M 34 FT	28-34 35/ C / FT	5442271	1199 88 9		380
2058 12 LGR	8-12 34/ PP	5081371	1195 12 3		369	2058FW M 40 FT	34-40 35/ C / FT	5442332	1199 89 7		380
2058 16 LGR	12-16 34/ PP	5081432	1195 16 6		369	2058FW M 46 FT	40-46 35/ C / FT	5442394	1199 90 0		380
2058 2 12 LGR	8-12 34/ PP	5082576	1196 11 1		369	2058FW M 52 FT	46-52 35/ C / FT	5442455	1199 91 9		380
2058 2 16 LGR	12-16 34/ PP	5082637	1196 16 2		369	2058FW M 58 FT	52-58 35/ C / FT	5442516	1199 92 7		380
2058 2 22 LGR	16-22 34/ PP	5082699	1196 22 7		380	2058FW M 64 FT	58-64 35/ C / FT	5442578	1199 93 5		380
2058 2 28 LGR	22-28 34/ PP	5082750	1196 28 6		380	2058FW M 70 FT	64-70 35/ C / FT	5442639	1199 94 3		380
2058 2 34 LGR	28-34 34/ PP	5082811	1196 34 0		380	2058FW M 8 VA	4-8 35/ V2A	5514039	1197 09 6		380
2058 2 40 LGR	34-40 34/ PP	5082873	1196 40 5		381	2059 2M FS	/ C / FS	5037873	1103 12 1	€/100 м	334
2058 2 46 LGR	40-46 40/ PP	5082934	1196 46 4		381	2060 2M AB BK	/ C	5039617	1106 02 3		334
2058 2 52 LGR	46-52 40/ PP	5082996	1196 52 9		381	2060 2M AB FS	/ C / FS	5039730	1106 12 0		334
2058 2 58 LGR	52-58 40/ PP	5083054	1196 58 8		381	2060 2M FS	/ C / FS	5039433	1105 12 4		334
2058 22 LGR	16-22 34/ PP	5081494	1195 22 0		381	2060 2M VA	/ V2A	5627098	1105 12 5		335
2058 28 LGR	22-28 34/ PP	5081555	1195 27 1		381	2060 L 2M FS	/ C / FS	5040095	1106 62 7		334
2058 34 LGR	28-34 34/ PP	5081616	1195 34 4		381	2060 L 2M VA	/ V2A	5627104	1106 62 8		334
2058 40 LGR	34-40 34/ PP	5081678	1195 40 9		381	2061 2M FS	/ C / FS	5040453	1107 12 7		335
2058 46 LGR	40-46 40/ PP	5081739	1195 46 8		381	2061 L 2M FS	/ C / FS	5040811	1108 12 3		335
2058 52 LGR	46-52 40/ PP	5081791	1195 52 2		380	2062 2M BK	/ C	5041412	1109 01 4		336
2058 58 LGR	52-58 40/ PP	5081852	1195 58 1		380	2062 2M FT	/ C / FT	5041474	1109 02 2		336
2058 64 LGR	58-64 40/ PP	5081913	1195 64 6		380	2062 L 2M FT	/ C / FT	5041894	1109 52 9		335
2058 70 LGR	64-70 40/ PP	5081975	1195 70 0		380	2063 2M BK	/ C	5043157	1112 02 3		337
2058 M2 12 FT	8-12 35/ C / FT	5441434	1199 70 6		380	2063 2M FS	/ C / FS	5043270	1112 12 0		337
2058 M2 16 FT	12-16 35/ C / FT	5441496	1199 71 4		380	2063 2M FT	/ C / FT	5043393	1112 22 8		337
2058 M2 22 FT	16-22 35/ C / FT	5441557	1199 72 2		380	2063 2M VA	/ V2A	5627111	1110 00 5		337
2058 M2 28 FT	22-28 35/ C / FT	5441618	1199 73 0		380	2063 L 2M FS	/ C / FS	5632597	1112 70 8		337
2058 M2 34 FT	28-34 35/ C / FT	5441670	1199 74 9		380	2063 L 2M FT	/ C / FT	5632535	1112 75 9		337
2058 M2 40 FT	34-40 35/ C / FT	5441731	1199 75 7		380	2063 L 2M VA	/ V2A	5627128	1112 70 9		337
2058FW 100 LGR	90-100 40/ PP	5083955	1197 99 1		380	2064 GTP 2M	/ C / GTP	5044291	1115 05 7		357
2058FW 12 LGR	8-12 34/ PP	5083115	1197 12 6		380	2064 GTPL 2M	/ C / GTP	5044352	1115 06 5		357
2058FW 16 LGR	12-16 34/ PP	5083177	1197 16 9		381	2065 N M4 G	M4/ C / G	5051497	1133 02 0	€/100 шт.	347
2058FW 22 LGR	16-22 34/ PP	5083238	1197 22 3		381	2066 2M F	/ C / F	5046516	1117 02 5	€/100 м	335
2058FW 28 LGR	22-28 34/ PP	5083290	1197 28 2		381	2066 2M FS	/ C / FS	5046578	1117 03 3		335
2058FW 34 LGR	28-34 34/ PP	5083351	1197 34 7		381	2066 2M VA	/ V2A / FS	5046639	1117 06 8		335
2058FW 40 LGR	34-40 34/ PP	5083412	1197 40 1		380	2068 2M BK	/ C	5046936	1118 02 1		337
2058FW 46 LGR	40-46 40/ PP	5083474	1197 46 0		380	2068 2M FS	/ C / FS	5047179	1118 22 6		337
2058FW 52 LGR	46-52 40/ PP	5083535	1197 52 5		380	2068 2M FT	/ C / FT	5047056	1118 12 9		337
2058FW 58 LGR	52-58 40/ PP	5083597	1197 58 4		380	2068 L 1M FT	/ C / FT	5053958	1119 67 2	€/100 шт.	338
2058FW 64 LGR	58-64 40/ PP	5083658	1197 64 9		380	2068 L 200 FT	/ C / FT	5060673	1119 69 6		338
2058FW 70 LGR	64-70 40/ PP	5083719	1197 70 3		380	2068 L 2M FS	/ C / FS	5864318	1119 64 8	€/100 м	338
2058FW 76 LGR	70-76 40/ PP	5083771	1197 76 2		380	2068 L 2M FT	/ C / FT	5047599	1119 65 6		338
2058FW 82 LGR	76-82 40/ PP	5083832	1197 82 7		380	2068 L 2M FTSOMY	/ C / FT	5204138	1119 67 0		338
2058FW 90 LGR	82-90 40/ PP	5083894	1197 90 8		380	2068 L 2M VA	/ V2A	5047650	1119 70 2		338
2058FW M 12 FT	8-12 35/ C / FT	5442035	1199 84 6		380	2068 L 300 FT	/ C / FT	5060611	1119 69 3	€/100 шт.	338
2058FW M 12 VA	8-12 35/ V2A	5514091	1197 13 4		380	2068 L 400 FT	/ C / FT	5060376	1119 69 0		338
2058FW M 16 FT	12-16 35/ C / FT	5442097	1199 85 4		380	2068 L 500 FT	/ C / FT	5060253	1119 68 7		338
2058FW M 16 VA	12-16 35/ V2A	5514152	1197 17 7		380	2068 L 600 FT	/ C / FT	5059417	1119 68 4		338
					380	2068 L 6M VA	/ V2A	5047711	1119 72 9	€/100 м	338
					380	2068 L 700 FT	/ C / FT	5059356	1119 68 1		338

Указатель по типам

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный код

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
2068 L 800 FT	/ C / FT	5059295	1119 67 8	€/100 шт.	338	2392	/ PA/GF	6027132	6024 00 9	€/шт.	193
2068 L 900 FT	/ C / FT	5056119	1119 67 5		338	2393 UP	/ PA	6027439	6024 10 6		193
2069 15 1.5 GTP	/ C / GTP	5044833	1115 42 1	€/100 м	356					€/100 шт.	
2069 15 1.5 GTPL	/ C / GTP	5044895	1115 45 6		356	2900 13-16 G	13,5-16 M 16/ C / G	5121336	1383 09 4		287
2069 15 2.2 GTP	/ C / GTP	5045076	1115 55 3		356						
2069 15 2.2 GTPL	/ C / GTP	5045199	1115 59 6		357	2900 16-19 G	16,5-19 Pg 11/ C / G	5121398	1383 11 6		287
2069 1M FS	/ C / FS	5045557	1115 67 7		356	2900 18-21 G	18-21 M 20/ C / G	5121459	1383 13 2		287
2069 1M GTP	/ C / GTP	5045618	1115 68 5	€/100 шт.	356	2900 19-23 G	19-23 PG 16/ C / G	5121510	1383 16 7	€/шт.	287
2069 2M BK	/ C	5045250	1115 61 8		356	2900 24-29 G	24-29 M 25/ C / G	5121572	1383 21 3		287
2069 2M FS	/ C / FS	5045311	1115 62 6		356	2900 30-34 G	33-38 Pg 29/ C / G	5121633	1383 29 9		287
2069 2M GTP	/ C / GTP	5045434	1115 65 0		356	2900 33-38 G	30-34 M 32/ C / G	5569176	1383 31 0		287
2069 2M GTPL	/ C / GTP	5045496	1115 66 9		356	2900 39-42 G	39-42 M 40/ C / G	5569237	1383 41 8		287
2069 3M BK	/ C	5871453	1115 85 5		356	2900 43-48 G	43-48 Pg 36/ C / G	5121695	1383 36 1		287
2069 L 2M FS	/ C / FS	5045977	1115 80 4		356	2900 49-55 G	49-55 M 50/ C / G	5121756	1383 42 6		287
2069 T100 GTP	/ C / GTP	5440994	1115 38 2		175	2900 54-60 G	54-60 Pg 48/ C / G	5121817	1383 48 5		287
2069 T160 GTP	/ C / GTP	5441007	1115 38 4		175	2900 61-64 G	61-64 M 63/ C / G	5569299	1383 50 7		287
2069 T250 GTP	/ C / GTP	5441038	1115 38 6		175	2900 W 13.5 FT	12,5-13,5 1/4"/ C / FT	5122838	1385 00 3		288
2069 T350 GTP	/ C / GTP	5441045	1115 38 8		175	2900 W 139 FT SO	130-140 5"/ C / FT	5544937	1388 42 8		289
2069 T60 GTP	/ C / GTP	5440987	1115 38 0		175	2900 W 17 FT	16-17 3/8"/ C / FT	5123675	1387 01 4		288
2070 M6 G	12-20 M5 x 14/ C / G	5120735	1380 02 8		287	2900 W 17 FT	16-17 3/8"/ C / FT	5122890	1385 01 1		288
2071 M6 G	20-30 M5 x 20/ C / G	5120858	1380 22 2		287	2900 W 21.5 FT	19-21,5 1/2"/ C / FT	5124450	1388 03 7		289
2072 M6 G	30-44 M5 x 22/ C / G	5120971	1380 42 7		287	2900 W 21.5 FT	19-21,5 1/2"/ C / FT	5123736	1387 03 0		288
2073 M6 G	44-60 M6 x 25/ C / G	5121152	1380 72 9		287	2900 W 21.5 FT	19-21,5 1/2"/ C / FT	5122951	1385 03 8		288
2078 M10 1M G	M10 10/ C / G	5253396	3141 20 9	€/100 м	392	2900 W 27 FT	24,5-27 3/4"/ C / FT	5124511	1388 05 3	€/шт.	289
2078 M10 2M G	M10 10/ C / G	5123583	3141 14 0		392	2900 W 27 FT	24,5-27 3/4"/ C / FT	5123798	1387 05 7		288
2078 M10 3M G	M10 10/ C / G	5895152	3141 23 3		392	2900 W 27 FT	24,5-27 3/4"/ C / FT	5123019	1385 05 4		288
2078 M10 VA	M10 10/ V2A	5023579	3141 31 2		392	2900 W 33.5 FT	30,5-33,5 1"/ C / FT	5124573	1388 06 1		289
2078 M12 1M G	M12 12/ C / G	5253457	3141 30 6		392	2900 W 33.5 FT	30,5-33,5 1"/ C / FT	5123859	1387 06 5		288
2078 M12 2M G	M12 12/ C / G	5123644	3141 14 4		392	2900 W 33.5 FT	30,5-33,5 1"/ C / FT	5123071	1385 06 2		288
2078 M12 VA	M12 12/ V2A	5594437	3141 31 4		392	2900 W 42.5 FT	39,5-42,5 1 1/4"/ C / FT	5123910	1387 08 1		288
2078 M6 1M G	M6 6/ C / G	5253211	3141 04 7		392	2900 W 42.5 FT	39,5-42,5 1 1/4"/ C / FT	5123132	1385 08 9		288
2078 M8 1M G	M8 8/ C / G	5253334	3141 12 8		392	2900 W 48.5 FT	45,5-48,5 1 1/2"/ C / FT	5124696	1388 11 8		289
2078 M8 2M G	M8 8/ C / G	5119982	3141 13 6		392	2900 W 48.5 FT	45,5-48,5 1 1/2"/ C / FT	5123972	1387 11 1		288
2078 M8 3M G	M8 8/ C / G	5374671	3141 13 8		392	2900 W 48.5 FT	45,5-48,5 1 1/2"/ C / FT	5123194	1385 11 9		288
2078 M8 VA	M8 8/ V2A	5023456	3141 31 0		392	2900 W 54 FT	51-54 1 3/4"/ C / FT	5123255	1385 12 7		288
2081 K M6	M6 1,6/ C / G	5305958	3460 06 1		393	2900 W 60 FT	56-60 2"/ C / FT	5124757	1388 13 4		289
2081 M6 G	M6 1,35/ C / G	5306078	3460 16 9		393	2900 W 60 FT	56-60 2"/ C / FT	5124030	1387 13 8		288
2083 M6 G	M6 4,5/ C / G	5306498	3462 06 4		393	2900 W 60 FT	56-60 2"/ C / FT	5123316	1385 13 5		288
2083 M8 G	M8 5,5/ C / G	5306559	3462 08 0	€/100 м	393	2900 W 75 FT SO	71,5-75,5 2 1/2"/ C / FT	5544814	1388 37 1	€/шт.	289
2084 K M6	M6 1,15/ Zn / G	5307150	3463 06 0		393	2900 W 75.5 FT	71,5-75,5 2 1/2"/ C / FT	5124092	1387 15 4		288
2084 M6 G	M6 1,15/ Zn / G	5307211	3463 56 7		394	2953 B M16 LGR	M16/ PBX	5510130	2153 86 4		317
2084 M8 G	M8 1,15/ Zn / G	5307273	3463 58 3		394	2953 B M16 RW	M16/ PBX	5538998	2153 98 0		317
2085 M6 G	M6 1,1/ Zn / G	5307334	3464 06 7		394	2953 B M20 LGR	M20/ PBX	5469452	2153 86 6		317
2085 M8 G	M8 1,1/ Zn / G	5307396	3464 08 3		394	2953 B M20 RW	M20/ PBX	5539056	2153 98 2		317
2100 FT	/ C / FT	5047773	1120 20 4		339	2953 B M25 LGR	M25/ PBX	5510192	2153 86 8		317
2110 FT	/ C / FT	5048732	1121 22 7		339	2953 B M25 RW	M25/ PBX	5539117	2153 98 4		317
					339	2953 B M32 LGR	M32/ PBX	5510253	2153 87 0		317
					339	2953 B M32 RW	M32/ PBX	5539179	2153 98 6		317
					339	2953 M M16 LGR	M16/ PBX	5509950	2153 82 9		317
					339	2953 M M16 RW	M16/ PBX	5538752	2153 97 1		317
					339	2953 M M20 LGR	M20/ PBX	5469391	2153 83 1		317
					339	2953 M M20 RW	M20/ PBX	5538813	2153 97 3		317
					339	2953 M M25 LGR	M25/ PBX	5510017	2153 83 3		317
					339	2953 M M25 RW	M25/ PBX	5538875	2153 97 5		317

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 (LLExport_00993)

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
2953 M M32 LGR	M32/ ПВХ	5510079	2153 83 5	€/шт.	317	2960 25 M6 LGR	22,5-25 / PS	5197294	2130 25 4	€/100 шт.	274
2953 M M32 RW	M32/ ПВХ	5538936	2153 97 7		317	2960 28 M6 LGR	25,5-28 / PS	5197355	2130 28 9		274
2953 M16 LGR	M16/ ПВХ	5028093	2153 90 4	€/100 м	317	2960 35 M6 LGR	31,5-35 / PS	5197416	2130 35 1		274
2953 M16 RW	M16/ ПВХ	5538578	2153 96 0		317	2960 40 M6 LGR	36,5-40 / PS	5197478	2130 40 8		274
2953 M20 LGR	M20/ ПВХ	5027799	2153 91 2		317	2960 43 M6 LGR	40,5-43 / PS	5197539	2130 43 2		274
2953 M20 RW	M20/ ПВХ	5538639	2153 96 3		317	2960 47 M6 LGR	45,5-47 / PS	5197591	2130 47 5		274
2953 M25 LGR	M25/ ПВХ	5025214	2153 92 0		317	2960 54 M6 LGR	50,5-54 / PS	5197652	2130 54 8		274
2953 M25 RW	M25/ ПВХ	5531739	2153 96 6		317	2962 10 LGR	10/ PP	5199090	2140 10 1		275
2953 M32 LGR	M32/ ПВХ	5025153	2153 93 9	€/шт.	317	2962 12 LGR	12/ PP	5199151	2140 12 8		275
2953 M32 RW	M32/ ПВХ	5538691	2153 96 9		317	2962 15 LGR	14-15/ PP	5199212	2140 15 2		275
2953 T M16 LGR	M16/ ПВХ	5510314	2153 87 2		318	2962 18 LGR	16-18/ PP	5199274	2140 18 7		275
2953 T M16 RW	M16/ ПВХ	5539230	2153 99 2		318	2962 22 LGR	19-22/ PP	5199335	2140 23 3		275
2953 T M20 LGR	M20/ ПВХ	5469575	2153 87 4		318	2962 28 LGR	25-28/ PP	5199397	2140 28 4		275
2953 T M20 RW	M20/ ПВХ	5539292	2153 99 4		318	2962 2X10	10 + 10/ PP	5199694	2140 60 8		276
2953 T M25 LGR	M25/ ПВХ	5510376	2153 87 6		318	2962 2x15	14/15 + 14/15/ PP	5199878	2140 65 9		276
2953 T M25 RW	M25/ ПВХ	5539599	2153 99 6		318	2962 2x16	15/16 + 15/16/ PP	5199939	2140 68 3		276
2953 T M32 LGR	M32/ ПВХ	5510437	2153 87 8		318	2962 2x22	18/22 + 18/22/ PP	5199991	2140 72 1		276
2953 T M32 RW	M32/ ПВХ	5539650	2153 99 8		318	2962 35 LGR	32-35/ PP	5199458	2140 35 7		275
2954 M16 LGR	M16/ ПВХ	5482895	2154 50 1		318	2962 42 LGR	40-42/ PP	5199519	2140 41 1		275
2954 M20 LGR	M20/ ПВХ	5483014	2154 52 8		318	2962 6 LGR	6/ PP	5198970	2140 06 3		275
2954 M25 LGR	M25/ ПВХ	5483076	2154 53 6		318	2962 8 LGR	8/ PP	5199038	2140 07 1		275
2954 M32 LGR	M32/ ПВХ	5483137	2154 54 4		318	2985 SW		5230113	2357 05 4	€/100 м	289
2955 F M16 RW	M16/ PP	5585671	2149 35 1	€/100 шт.	264	2989 M6 G	M6 1,5/ C / G	5306191	3460 76 2	€/100 шт.	394
2955 F M16 STGR	M16/ PP	5584353	2149 30 3		264	2989 M8 G	M8 1,5/ C / G	5306252	3460 78 9		394
2955 F M20 RW	M20/ PP	5586036	2149 35 7		264	2990 M6 G	M6 3,5/ C / G	5306979	3462 86 2		394
2955 F M20 STGR	M20/ PP	5585251	2149 30 9		264	2990 M8 G	M8 3,5/ C / G	5307037	3462 88 9		394
2955 F M25 RW	M25/ PP	5586159	2149 36 3		264	3015 12 LGR	6-12 M4 x 22/ PS	5206897	2157 12 8		275
2955 F M25 STGR	M25/ PP	5585312	2149 31 5		264	3015 17 LGR	10-17 M4 x 25/ PS	5206958	2157 17 9		275
2955 F M32 RW	M32/ PP	5586395	2149 36 9		264	3015 24 LGR	17-24 M4 x 30/ PS	5207016	2157 24 1		275
2955 F M32 STGR	M32/ PP	5585435	2149 32 1		264	3015 34 LGR	24-34 M5 x 35/ PS	5207078	2157 34 9		275
2955 F M40 RW	M40/ PP	5586456	2149 37 5		264	3019 M6 LGR	6-12 M4 x 22/ PS	5207139	2158 12 4		275
2955 F M40 STGR	M40/ PP	5585497	2149 32 7		264	3020 LGR	10-17 M4 x 25/ PS	5207191	2158 17 5		275
2955 F M50 RW	M50/ PP	5587835	2149 38 1		264	3021 LGR	17-24 M4 x 30/ PS	5207252	2158 24 8		275
2955 F M50 STGR	M50/ PP	5585558	2149 33 3		264	3022 LGR	24-34 M5 x 35/ PS	5207313	2158 34 5		275
2955 F M63 STGR	M63/ PP	5585619	2149 33 9		264	3030 2	7-11 / PS	5213017	2213 11 7		277
2955 M16	M16/ PP	5583219	2149 00 4		264	3040 2	6-16 / PS	5195610	2107 01 5		273
2955 M16 SW	M16/ PP	5616276	2149 55 9		264	3040 3	6-16 / PS	5195795	2109 01 8		273
2955 M20	M20/ PP	5583936	2149 01 0		264	3040 LGR	6-16 / PS	5195436	2105 01 2		273
2955 M20 SW	M20/ PP	5616337	2149 56 3		264	3041 2	16-24 / PS	5195672	2107 03 1		273
2955 M25	M25/ PP	5583998	2149 01 6		264	3041 LGR	16-24 / PS	5195498	2105 03 9		273
2955 M25 SW	M25/ PP	5616399	2149 56 7		264	3042 LGR	24-34 / PS	5195559	2105 05 5		273
2955 M32	M32/ PP	5584056	2149 02 2		264						
2955 M32 SW	M32/ PP	5616450	2149 57 1		264						
2955 M40	M40/ PP	5584292	2149 02 8		264						
2955 M40 SW	M40/ PP	5616511	2149 57 5		264						
2955 M50	M50/ PP	5588191	2149 03 4		264						
2955 M50 SW	M50/ PP	5616993	2149 57 9		264						
2955 M63	M63/ PP	5588252	2149 04 0		264						
2955 M63 SW	M63/ PP	5617051	2149 58 3		264						
2960 11 M6 LGR	9-11 / PS	5196990	2130 11 4		274						
2960 12 M6 LGR	12-13 / PS	5197058	2130 12 2		274						
2960 15 M6 LGR	15-17 / PS	5197119	2130 15 7		274						
2960 18 M6 LGR	16,5-18 / PS	5197171	2130 18 1		274						
2960 22 M6 LGR	20,5-22 / PS	5197232	2130 21 1		274						
					274						

Указатель по типам

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный код

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/100 шт.						€/100 шт.	
3050 2 6-16	6-16 / PS	5196211	2115 01 8		272	4758 4.5x50	50 4,5/ C / GGP	5276012	3195 47 3		395
3050 2 6-16	6-16 / PS	5196211	2115 01 8		272	4758 4X15	15 4/ C / GGP	5275237	3195 20 1		395
3050 LGR	6-16 / PS	5195252	2101 01 7		272	4758 4X20	20 4/ C / GGP	5275299	3195 22 8		395
3051 LGR	14-24 / PS	5195313	2101 03 3		272	4758 4X25	25 4/ C / GGP	5275350	3195 23 6		395
3052 LGR	24-34 / PS	5195375	2101 06 8		272	4758 4X30	30 4/ C / GGP	5275411	3195 24 4		395
3079 LGR	5-14 M5 x 14/ PS	5196570	2124 14 9		273	4758 4X35	35 4/ C / GGP	5275473	3195 25 2		395
3080 2 LGR	6-17 M6 x 18/ PS	5196877	2124 49 1		274	4758 4X40	40 4/ C / GGP	5275534	3195 26 0		395
3080 LGR	6-17 M6 x 18/ PS	5196631	2124 17 3		273	4758 4X45	45 4/ C / GGP	5275596	3195 27 9		395
3081 LGR	15-25 M8 x 23/ PS	5196693	2124 25 4		273	4758 4X50	50 4/ C / GGP	5275657	3195 28 7		395
3082 LGR	24-34 M8 x 23/ PS	5196754	2124 34 3		273	4758 5X30	30 5/ C / GGP	5276074	3195 63 5		395
3083 LGR	32-45 M8 x40/ UF	5196815	2124 45 9		274	4758 5X35	35 5/ C / GGP	5276135	3195 64 3		395
3100 M6 G	M6 8/ C / G	5250272	3131 06 8		392	4758 5X40	40 5/ C / GGP	5276197	3195 65 1		395
3100 M8 G	M8 10/ C / G	5250333	3131 08 4		392	4758 5X45	45 5/ C / GGP	5276258	3195 67 8		395
4014 G	M4/ C / G	5052579	1137 22 0		347	4758 5X50	50 5/ C / GGP	5276319	3195 68 6		395
4014 N G	M4/ C / G	5052517	1137 21 2		347	4758 5X60	60 5/ C / GGP	5321019	3195 69 4		395
4014 N M.S. G	M4/ C / G	5052395	1137 01 8		347	4758 6X30	30 6/ C / GGP	5682875	3195 91 0		395
4021 K 6-13	6-13 4-9 / C / FS	5224419	2307 61 8		305	4758 6X40	40 6/ C / GGP	5682813	3195 92 9		395
4021 K 9-16	9-16 4-9 / C / FS	5224471	2307 63 4		305	4758 6X50	50 6/ C / GGP	5682752	3195 93 7		395
4024 16-23	16-23 5-10 / PS	5224358	2305 23 2		304	4758 6X60	60 6/ C / GGP	5682691	3195 94 5		395
4024 9-16	9-16 3-8 / PS	5224297	2305 15 1		304	4758T 3.5x15	15 3,5/ C / GGP	5552017	3198 01 6		395
4028	2-4 / PP	5213130	2215 04 7		277	4758T 3.5x20	20 3,5/ C / GGP	5552079	3198 01 8		395
4029	4-7 / PP	5213192	2215 07 1		277	4758T 3.5x25	25 3,5/ C / GGP	5552130	3198 02 0		395
4030	7-11 / PP	5213253	2215 10 1		277	4758T 3.5x30	30 3,5/ C / GGP	5552192	3198 02 2		395
4031 10-14	10-14 / PP	5213314	2215 14 4		277	4758T 3.5x35	35 3,5/ C / GGP	5552253	3198 02 4		395
4031 14-17	14-17 / PP	5213376	2215 17 9		277	4758T 3.5x40	40 3,5/ C / GGP	5552314	3198 02 6		395
4032	16-20 / PP	5213437	2215 20 9		277	4758T 4.0x15	15 4/ C / GGP	5552376	3198 03 0		395
4039	2 4-7 / PP	5213550	2215 30 6		278	4758T 4.0x20	20 4/ C / GGP	5552437	3198 03 2		395
4039 SP	2 4-7 / PP	5599777	2214 87 3		278	4758T 4.0x25	25 4/ C / GGP	5555438	3198 03 4		395
4040	2 7-12 / PP	5213611	2215 31 4		278	4758T 4.0x30	30 4/ C / GGP	5555551	3198 03 6		395
4040 SP	2 7-12 / PP	5599838	2214 88 1		278	4758T 4.0x35	35 4/ C / GGP	5557111	3198 03 8		395
4041	2 10-14 / PP	5213796	2215 34 9		278	4758T 4.0x40	40 4/ C / GGP	5557418	3198 04 0		395
4042	2 14-17 / PP	5213673	2215 32 2		278	4758T 4.0x45	45 4/ C / GGP	5558132	3198 04 2		395
4043	2 17-21 / PP	5213734	2215 33 0		278	4758T 4.0x50	50 4/ C / GGP	5558378	3198 04 4		395
4044	2 21-25 / PP	5213857	2215 35 7		278	4758T 4.5x30	30 4,5/ C / GGP	5558491	3198 05 4		395
4758 3.5x15	15 3,5/ C / GGP	5274759	3195 00 7		395	4758T 4.5x35	35 4,5/ C / GGP	5558972	3198 05 6		395
4758 3.5x20	20 3,5/ C / GGP	5274810	3195 01 5		395	4758T 4.5x40	40 4,5/ C / GGP	5559030	3198 05 8		395
4758 3.5x25	25 3,5/ C / GGP	5274872	3195 02 3		395	4758T 4.5x45	45 4,5/ C / GGP	5560296	3198 06 0		395
4758 3.5x30	30 3,5/ C / GGP	5274933	3195 03 1		395	4758T 4.5x50	50 4,5/ C / GGP	5560357	3198 06 2		395
4758 3.5x35	35 3,5/ C / GGP	5274995	3195 05 8		395	4759 5.0x30	30 5/ C / GGP	5628750	3198 07 3		395
4758 3.5x40	40 3,5/ C / GGP	5275053	3195 06 6		395	4759 5.0x35	35 5/ C / GGP	5628873	3198 07 5		395
4758 3.5x45	45 3,5/ C / GGP	5275114	3195 07 4		395	4759 5.0x40	40 5/ C / GGP	5628996	3198 07 7		395
4758 3.5x50	50 3,5/ C / GGP	5275176	3195 08 2		395	4759 5.0x45	45 5/ C / GGP	5785835	3198 07 9		395
4758 4.5x25	25 4,5/ C / GGP	5275718	3195 42 2		395	4759 5.0x50	50 5/ C / GGP	5785897	3198 08 1		395
4758 4.5x30	30 4,5/ C / GGP	5275770	3195 43 0		395	4759 3.5x25	25 3,5/ C / GGP	5271932	3192 11 3		396
4758 4.5x35	35 4,5/ C / GGP	5275831	3195 44 9		395	4759 3.5x30	30 3,5/ C / GGP	5271994	3192 12 1		396
4758 4.5x40	40 4,5/ C / GGP	5275893	3195 45 7		395	4759 3.5x35	35 3,5/ C / GGP	5272052	3192 14 8		396
4758 4.5x45	45 4,5/ C / GGP	5275954	3195 46 5		395	4759 3.5x40	40 3,5/ C / GGP	5272113	3192 15 6		396
						4759 3.5x45	45 3,5/ C / GGP	5272175	3192 16 4		396
						4759 3.5x50	50 3,5/ C / GGP	5272236	3192 17 2		396
						4759 4.5x30	30 4,5/ C / GGP	5272717	3192 33 4		396
						4759 4.5x35	35 4,5/ C / GGP	5272779	3192 34 2		396
						4759 4.5x40	40 4,5/ C / GGP	5272830	3192 35 0		396
						4759 4.5x45	45 4,5/ C / GGP	5272892	3192 36 9		396
						4759 4.5x50	50 4,5/ C / GGP	5272953	3192 37 7		396
						4759 4X25	25 4/ C / GGP	5272298	3192 21 0		396
						4759 4X30	30 4/ C / GGP	5272359	3192 22 9		396
						4759 4X35	35 4/ C / GGP	5272410	3192 23 7		396
						4759 4X40	40 4/ C / GGP	5272472	3192 24 5		396
						4759 4X45	45 4/ C / GGP	5272533	3192 25 3		396

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 (LLEExport_00993)

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
4759 4X50	50 4/ C / GGP	5272595	3192 26 1	€/100 шт.	396	5021 M6X25 FT	M6 25/ C / FT	5056232	1150 01 4	€/100 шт.	349
4759 5X30	30 5/ C / GGP	5273011	3192 41 5		396	5021 M8X20 FT	M8 20/ C / FT	5056478	1150 20 0		349
4759 5X35	35 5/ C / GGP	5273073	3192 42 3		396	5021 M8X25 FT	M8 25/ C / FT	5056539	1150 21 9		349
4759 5X40	40 5/ C / GGP	5273134	3192 43 1		396	5021 M8X40 FT	M8 40/ C / FT	5056713	1150 24 3		349
4759 5X45	45 5/ C / GGP	5273196	3192 45 8		396	5022 M10x25 F	M10 25/ C / F	5057499	1151 40 1		349
4759 5X50	50 5/ C / GGP	5273257	3192 46 6		396	5022 M10x30 F	M10 30/ C / F	5057550	1151 42 8		349
4759 6X40	40 6/ C / GGP	5682578	3192 62 8		396	5022 M10x40 F	M10 40/ C / F	5057673	1151 44 4		349
4759 6X50	50 6/ C / GGP	5682516	3192 63 6		396	5022 M12x30 G	M12 30/ C / G	5057796	1151 62 2		349
4759 6X60	60 6/ C / GGP	5682455	3192 64 4		396	5022 M12x40 G	M12 40/ C / G	5057918	1151 64 9		349
4759T 3.0x15	15 3/ C / GGP	5797593	3198 19 3		396	5022 M6X25 F	M6 25/ C / F	5057017	1151 01 0		349
4759T 3.0x25	25 3/ C / GGP	5797777	3198 19 7		396	5022 M6X30 F	M6 30/ C / F	5057079	1151 02 9		349
4759T 3.0x30	30 3/ C / GGP	5797951	3198 19 9		396	5022 M8X25 F	M8 25/ C / F	5057253	1151 21 5		349
4759T 3.5x15	15 3,5/ C / GGP	5560470	3198 21 9		396	5022 M8X30 F	M8 30/ C / F	5057314	1151 22 3		349
4759T 3.5x20	20 3,5/ C / GGP	5560531	3198 22 1		396	5022 M8X40 F	M8 40/ C / F	5057437	1151 25 8		349
4759T 3.5x25	25 3,5/ C / GGP	5561132	3198 22 3		396	5023 M10x30 G	M10 30/ C / G	5058335	1153 41 2		350
4759T 3.5x30	30 3,5/ C / GGP	5561378	3198 22 5		396	5023 M10x35 G	M10 35/ C / G	5058397	1153 42 0		350
4759T 3.5x35	35 3,5/ C / GGP	5561439	3198 22 7		396	5023 M10x40 G	M10 40/ C / G	5058458	1153 43 9		350
4759T 3.5x40	40 3,5/ C / GGP	5561552	3198 22 9		396	5023 M12x30 G	M12 30/ C / G	5058755	1153 61 7		350
4759T 3.5x50	50 3,5/ C / GGP	5561972	3198 23 1		396	5023 M12x35 G	M12 35/ C / G	5058816	1153 62 5		350
4759T 4.0x15	15 4/ C / GGP	5785958	3198 23 7		396	5023 M12x40 G	M12 40/ C / G	5058878	1153 63 3		350
4759T 4.0x20	20 4/ C / GGP	5562511	3198 23 9		396	5023 M12x50 G	M12 50/ C / G	5058939	1153 64 1		350
4759T 4.0x25	25 4/ C / GGP	5562573	3198 24 1		396	5024 M10x30 G	M10 30/ C / G	5059714	1154 41 9		350
4759T 4.0x30	30 4/ C / GGP	5563112	3198 24 3		396	5024 M10x35 G	M10 35/ C / G	5059776	1154 42 7		350
4759T 4.0x35	35 4/ C / GGP	5786016	3198 24 5		396	5024 M10x40 G	M10 40/ C / G	5059837	1154 43 5		350
4759T 4.0x40	40 4/ C / GGP	5786078	3198 24 7		396	5024 M12x30 G	M12 30/ C / G	5060017	1154 60 5		350
4759T 4.0x45	45 4/ C / GGP	5787457	3198 24 9		396	5024 M12x35 G	M12 35/ C / G	5060079	1154 61 3		350
4759T 4.0x50	50 4/ C / GGP	5787877	3198 25 1		396	5024 M12x40 G	M12 40/ C / G	5060130	1154 62 1		350
4759T 4.5x30	30 4,5/ C / GGP	5790037	3198 26 0		396	5024 M12x50 G	M12 50/ C / G	5060192	1154 64 8		350
4759T 4.5x35	35 4,5/ C / GGP	5791232	3198 26 2		396	5024 M6x30 FT	M6 30/ C / FT	5483694	1154 40 3		350
4759T 4.5x40	40 4,5/ C / GGP	5791294	3198 26 4		396	5026 M6X20 G	M6 20/ C / G	5057970	1151 70 3		329
4759T 4.5x45	45 4,5/ C / GGP	5791539	3198 26 6		396	5026 M6X20 G	M6 20/ C / G	5057970	1151 70 3		350
4759T 4.5x50	50 4,5/ C / GGP	5791713	3198 26 8		396	5026 M8X25 G	M8 25/ C / G	5058038	1151 71 1		329
4759T 5.0x30	30 5/ C / GGP	5792192	3198 27 6		396	5026 M8X25 G	M8 25/ C / G	5058038	1151 71 1		350
4759T 5.0x35	35 5/ C / GGP	5792253	3198 27 8		396	5050 20x1.5 BK	20 x 1,5 200/ C	5549079	1465 60 0	€/100 м	302
4759T 5.0x40	40 5/ C / GGP	5792437	3198 28 0		396	5050 20X3 3M FT	20 x 3/ C / FT	5137597	1465 76 7		302
4759T 5.0x45	45 5/ C / GGP	5792499	3198 28 2		396	5050 25X3 3MFT	25 x 3/ C / FT	5137658	1465 77 5		302
4759T 5.0x50	50 5/ C / GGP	5792550	3198 28 4		396	5050 25X3 FT	25 x 3 120/ C / FT	5136811	1465 10 4		302
5015 M5 OS G	M5/ C / G	5053118	1141 05 8		347	5050 30X3 3M FT	30 x 3/ C / FT	5137719	1465 79 1		302
5015 M6 OS G	M6/ C / G	5053170	1141 06 6		347	5050 30X3 FT	30 x 3 120/ C / FT	5136934	1465 14 7		302
5015 M6 OS VA	M6/ V2A	5053231	1141 10 4		347	5050 30X4 3M FT	30 x 4/ C / FT	5137771	1465 80 5		302
5016 M5 OS G	M5/ C / G	5053293	1142 05 4		348	5050 30X4 FT	30 x 4 100/ C / FT	5136996	1465 16 3		302
5016 M6 OS G	M6/ C / G	5053354	1142 06 2		348	5050 40X4 3M FT	40 x 4/ C / FT	5137832	1465 82 1		302
5017 M10 OS VA	M10/ V4A	5086017	1143 12 7		348	5050 40X4 FT	40 x 4 80/ C / FT	5137054	1465 19 8		302
5017 M6 OS G	M6/ C / G	5053415	1143 06 9		348	5050 SB30x3 FT	30 x 3/ C / FT	5137955	1466 26 7		302
5017 M6 OS VA	M6/ V4A	5119920	1143 12 3		348	5055 I FS	12 x 1/ C / FS	5138310	1470 12 4	€/шт.	306
5017 M8 OS VA	M8/ V4A	5085980	1143 12 5		348	5055 II FS	17 x 1/ C / FS	5138372	1470 17 5		306
5019 M10 OS G	M10 10/ C / G	5053835	1144 13 8		330	5055 III FS	26 x 1,2/ C / FS	5138433	1470 26 4		306
5019 M10 OS G	M10 10/ C / G	5053835	1144 13 8		348	5055 L I 12	12 x 0,75/ C / FS	5138679	1471 12 0		306
5019 M6 OS G	M6 6/ C / G	5053712	1144 10 3		330	5055 L II 17	17 x 0,75/ C / FS	5138730	1471 17 1		306
5019 M6 OS G	M6 6/ C / G	5053712	1144 10 3		348	5055 L III 26	26 x 1/ C / FS	5138792	1471 26 0		306
5019 M8 OS G	M8 8/ C / G	5053774	1144 11 1		330	5055 L PE I 14	13 x 3/ C / FS	5139393	1473 22 0		306
5019 M8 OS G	M8 8/ C / G	5053774	1144 11 1		348	5055 L PE II 19	19 x 3/ C / FS	5139454	1473 27 1		306
5020 M10x40 FT	M10 40/ C / FT	5056171	1149 45 8		349	5055 L PE III 28	28 x 3,7/ C / FS	5139515	1473 36 0		306
5020 M6X20 FT	M6 20/ C / FT	5055457	1149 00 8		349	5062 I FS	12 x 1/ C / FS	5139935	1475 12 6		306
5020 M6X25 FT	M6 25/ C / FT	5055518	1149 01 6		349						
5020 M8X25 FT	M8 25/ C / FT	5055754	1149 21 0		349						
5021 M10x40 FT	M10 40/ C / FT	5056959	1150 45 6		349						

Указатель по типам

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный код

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	
5062 II FS	17 x 1/ C / FS	5139997	1475 17 7	€/шт.	306	A8 HF RO	/ PE	5239598	2000 05 9	€/100 шт.	164	
5062 III FS	26 x 1.2/ C / FS	5140054	1475 26 6		306	A8 HF RW	/ PE	5313090	2000 07 5		164	
5062 L I 12	12 x 0,75/ C / FS	5140115	1475 62 2		306	B 10 M	/ UF	5107651	2002 16 7		182	
5062 L II 17	17 x 0,75/ C / FS	5140177	1475 67 3		306	B 10 M 5	/ UF	5107712	2002 14 0		182	
5062 L III 26	26 x 1/ C / FS	5140238	1475 76 2		306							
7901 5 G	5 4000/ C / G	5134831	1435 01 9	€/100 шт.	295	B 100	/ UF	5542537	2001 26 8		180	
7901 6.5 G	6,5 4000/ C / G	5134893	1435 02 7		295	B 100 5	/ UF	5117735	2001 24 1		180	
7902 6 G	6,5 4000/ C / G	5134954	1436 01 5		296	B 100 E POR	10/ UF	5445791	2002 57 1		184	
7902 8 G	8 5000/ C / G	5135012	1436 02 3		296							
7903 6 G	6 4000/ C / G	5135074	1437 00 3		296	B 11 M	/ UF	5105435	2002 34 5		182	
7903 8 G	8 4000/ C / G	5135135	1437 01 1		296	B 11 M 5	/ UF	5107590	2002 32 9		182	
7903 9 G	9 4000/ C / G	5135197	1437 03 8		296	B 12 M	/ UF	5105312	2002 52 3		182	
7904 6 G	6 4800/ C / G	5135258	1438 01 8		296	B 12 M 5	/ UF	5105374	2002 50 7		182	
7905 5 G	5 3600/ C / G	5135319	1439 01 4		296	B 160	/ UF	5542414	2001 30 6		180	
7908 11 G	11 2400/ C / G	5135555	1442 01 5		296	B 160 5	/ UF	5542476	2001 29 2		180	
7909 6 G	6 4000/ C / G	5135616	1443 01 1		296	B 160 E POR	10/ UF	5445807	2002 57 8		184	
12005	M12 12/ V2A	6043804	6410 17 0		392							
12005 M10 G	M10 10/ C / G	6202270	6410 10 3		392	B 25 M	/ UF	5545415	2001 13 6		180	
12005 M10 VA4301	M10 10/ V2A	6043682	6410 16 2		392	B 25 M 5	/ UF	5125655	2001 12 8		180	
12005 M12 G	M12 12/ C / G	6202331	6410 11 1		392	B 250	/ UF	5542292	2001 34 9		181	
12005 M8 G	M8 8/ C / G	6202218	6410 08 1		392							
12005 M8 VA4301	M8 8/ V2A	6043569	6410 15 4		392	B 250 5	/ UF	5542353	2001 33 0		181	
12400 10x100 G	100 10/ C / G	5867135	3188 30 2		397	B 250 E POR	6/ UF	5445845	2002 58 5		184	
12400 10x60 G	60 10/ C / G	5867074	3188 25 6		397							
12400 10x70 G	70 10/ C / G	5270430	3188 27 2		397	B 40 M	/ UF	5545170	2001 17 9		180	
12400 10x80 G	80 10/ C / G	5270492	3188 28 0		397							
12400 12x70 G	70 12/ C / G	5270553	3188 36 1		397	B 40 M 5	/ UF	5545231	2001 16 0		180	
12400 12x80 G	80 12/ C / G	5270614	3188 38 8		397	B 60	/ UF	5119838	2001 21 7		180	
12400 6x40 G	40 6/ C / G	5866718	3188 04 3		397							
12400 6x50 G	50 6/ C / G	5270195	3188 05 1		397	B 60 M 5	/ UF	5545118	2001 20 9		180	
12400 6x60 G	60 6/ C / G	5270256	3188 07 8		397	B 9 B M	/ UF	5536178	2001 63 2		182	
12400 6x80 G	80 6/ C / G	5866770	3188 09 4		397							
12400 8x100 G	100 8/ C / G	5867012	3188 20 5		397	B 9 B M 5	/ UF	5536239	2001 61 6		182	
12400 8x40 G	40 8/ C / G	5866831	3188 14 0		397	B 9 K M	/ UF	5536116	2001 94 2		182	
12400 8x50 G	50 8/ C / G	5866893	3188 15 9		397							
12400 8x60 G	60 8/ C / G	5270317	3188 16 7		397	B 9 T M	/ PP	5540076	2001 85 3		167	
12400 8x70 G	70 8/ C / G	5270379	3188 17 5		397							
12400 8x80 G	80 8/ C / G	5866954	3188 18 3		397	B 9 T M	/ PP	5110477	2001 88 8		167	
				€/100 м		B 9 T M 5	/ PP	5541936	2001 84 5		167	
							B 9 T M NL	/ PP	5539896	2001 86 1	167	
46277 GTP	/ C / GTP	5044598	1115 33 2	€/100 м	357	C30 2M FS	/ C / FS	5042075	1110 00 4	€/100 м	336	
46277 GTPL	/ C / GTP	5044659	1115 35 9		357							
A 11	/ PE	5152170	2000 34 2	€/100 шт.	164	C30 L 1M FT	/ C / FT	5037934	1109 86 3		336	
A 11 5	/ PE	5152057	2000 32 6		164	C30 L 200 FT	/ C / FT	5036975	1109 78 2	€/100 шт.	336	
A 6	/ PP	5249795	2001 05 5		164	C30 L 2M FS	/ C / FS	5053897	1110 00 2	€/100 м	336	
A 8	/ PE	5151395	2000 01 6		164							C30 L 2M FT
A 8 5	/ PE	5151456	2000 02 4		164	C30 L 300 FT	/ C / FT	5037033	1109 79 0	€/100 шт.	336	
A 9	/ PE	5151630	2000 09 1		164							
A11 HF RO	/ PE	5820390	2000 16 4		164	C30 L 400 FT	/ C / FT	5037095	1109 80 4		336	
A11 HF RW	/ PE	5707899	2000 18 0		164							

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 (LLEExport_00993)

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
C30 L 500 FT	/ C / FT	5037156	1109 81 2	€/100 шт.	336	DIN 6798 A M6 G	6,4 11-11 / C / G	5301639	3404 06 4	€/100 шт.	397
C30 L 600 FT	/ C / FT	5037217	1109 82 0			DIN 6798 A M8 G	8,4 15-15 / C / G	5301691	3404 08 0		397
C30 L 700 FT	/ C / FT	5037279	1109 83 9	€/шт.	336	DIN 934 M10 G	M10 17/ C / G	5298212	3400 10 7		330
C30 L 800 FT	/ C / FT	5037330	1109 84 7		336	DIN 934 M10 G	M10 17/ C / G	5298212	3400 10 7		397
C30 L 900 FT	/ C / FT	5037392	1109 85 5		336	DIN 934 M10 VA	M10 17/ V2A	5297796	3397 10 6		397
CPS 4 SK OR	300/ PE	5668121	1124 55 3		336	DIN 934 M12 G	M12 19/ C / G	5298274	3400 12 3		397
					336	DIN 934 M12 VA	M12 19/ V2A	5297857	3397 11 4		397
					336	DIN 934 M4 G	M4 7/ C / G	5297970	3400 04 2		397
					340	DIN 934 M5 G	M5 8/ C / G	5298038	3400 05 0		397
					340	DIN 934 M6 G	M6 10/ C / G	5298090	3400 06 9		330
					340	DIN 934 M6 G	M6 10/ C / G	5298090	3400 06 9		397
					340	DIN 934 M6 VA	M6 10/ V2A	5297673	3397 06 8		397
					340	DIN 934 M8 G	M8 13/ C / G	5298151	3400 08 5		330
					340	DIN 934 M8 G	M8 13/ C / G	5298151	3400 08 5		397
					340	DIN 934 M8 VA	M8 13/ V2A	5297734	3397 08 4		397
CPS 4 SPR 492 FT	40 x 22,5/ C / FT	6006014	6007 24 4		340	ECO 12 5	/ PP	5507192	2001 00 7		166
CPS 4 SPR 592 FT	40 x 22,5/ C / FT	6006076	6007 25 2		340	ECO 14 5	/ PP	5507673	2001 01 3		166
CPS 4 SPR 692 FT	40 x 22,5/ C / FT	6006137	6007 26 0		340	ECO 18 5	/ PP	5508458	2001 01 9		166
CPS 4 SPR 792 FT	40 x 22,5/ C / FT	6006199	6007 27 9		340	ECO10	/ PP	5507079	2001 00 0		166
CPS 4 SPR 892 FT	40 x 22,5/ C / FT	6006250	6007 28 7		340	ECO10 RW	/ PP	5532392	2001 03 0		166
CPS 4 SPR 992 FT	40 x 22,5/ C / FT	6006311	6007 29 5		340	ECO12	/ PP	5507130	2001 00 6		166
CPS 4 SPR1092 FT	40 x 22,5/ C / FT	6006373	6007 30 9		340	ECO12 RW	/ PP	5532453	2001 03 3		166
CPS 4 SPR1192 FT	40 x 22,5/ C / FT	6006434	6007 31 7		340	ECO14	/ PP	5507253	2001 01 2		166
CPS 4L 2M FT	/ C / FT	5050230	1121 97 9	€/100 м	340	ECO14 RW	/ PP	5532514	2001 03 6		166
CPS 4L 2M VA	/ V2A	5050179	1121 96 0		340	ECO18	/ PP	5508212	2001 01 8		166
CPS 4L 6M FT	/ C / FT	5049937	1121 89 8	€/шт.	340	ECO18 RW	/ PP	5532576	2001 03 9		166
CPS 4L 6M VA	/ V2A	5049999	1121 90 1		340	EDFB M32	M32/ TPE	5651727	2012 70 9		184
CPS 5 G 220 FT	/ C / FT	6191710	6349 40 4	€/шт.	341	EDFB M40	M40/ TPE	5651734	2012 73 3		184
CPS 5 G 260 FT	/ C / FT	6191772	6349 41 2		341	EDK 25 LGR	M25/ EVA	5246961	2011 63 8		174
CPS 5 G 260 VA	/ V2A	6192076	6349 81 1	€/100 м	341	EDK 25 RW	M25/ EVA	5303206	2011 68 9		174
CPS 5 G 300 FT	/ C / FT	6191833	6349 43 9		341	EDK 32 LGR	M32/ EVA	5246978	2011 64 6		174
CPS 5 G 340 FT	/ C / FT	6191895	6349 44 7	€/шт.	341	EDK 32 RW	M32/ EVA	5303213	2011 69 7		174
CPS 5 G 340 VA	/ V2A	6192199	6349 84 6		341	EDK 40 LGR	M40/ EVA	5246985	2011 65 4		174
CPS 5 G 380 FT	/ C / FT	6191956	6349 46 3	€/100 м	340	EDK 40 RW	M40/ EVA	5303220	2011 70 0		174
CPS 5 G 380 VA	/ V2A	6192250	6349 85 4		341	EDR 25 16-20 LGR	M25/ PBX	5246909	2011 50 6		174
CPS 5 L 1.5M FT	/ C / FT	5514572	1121 36 3	€/шт.	340	EDR 25 20-25 LGR	M25/ PBX	5246916	2011 51 4		174
CPS 5 L 1M FT	/ C / FT	5886211	1121 44 8		340	EDR 32 20-25 LGR	M32/ PBX	5246923	2011 52 2		174
CPS 5 L 200 FT	/ C / FT	5745037	1121 39 1	€/100 м	340	EDR 32 25-32 LGR	M32/ PBX	5246930	2011 53 0		174
CPS 5 L 2M FT	/ C / FT	5049210	1121 46 4		341	EDR 40 25-32 LGR	M40/ PBX	5246947	2011 53 8		174
CPS 5 L 2M VA	/ V2A	5049272	1121 48 0	€/шт.	341	EDR 40 32-40 LGR	M40/ PBX	5246954	2011 54 6		174
CPS 5 L 300 FT	/ C / FT	5672975	1121 24 3		340	EDVS M20 LGR	M 20/ PE	5105251	2012 37 5		168
CPS 5 L 3M FT	/ C / FT	5419686	1121 46 6	€/100 м	341	EDVS M20 LGR	M 20/ PE	5105251	2012 37 5		181
CPS 5 L 400 FT	/ C / FT	5672555	1121 27 8		340	EDVS M25 LGR	M 25/ PE	5105190	2012 38 3		168
CPS 5 L 500 FT	/ C / FT	5886334	1121 40 5	€/шт.	340	EDVS M25 LGR	M 25/ PE	5105190	2012 38 3		181
CPS 5 L 600 FT	/ C / FT	5672494	1121 29 4		340	EDVS M32 LGR	M 32/ PE	5105138	2012 39 1		168
CPS 5 L 6M FT	/ C / FT	5462491	1121 47 2	€/100 м	341	EDVS M32 LGR	M 32/ PE	5105138	2012 39 1		181
CPS 5 L 6M VA	/ V2A	5049333	1121 49 9		341	FAZ II 10 10 GS	M10 95/ C / G	5888499	3498 54 9		390
CPS 5 L 700 FT	/ C / FT	5672616	1121 33 2	€/шт.	340	FAZ II 10 30	M10 115/ C / G	5888550	3498 58 1		390
CPS 5 L 800 FT	/ C / FT	5882251	1121 30 8		340	FAZ II 12 10	M12 110/ C / G	5888611	3498 65 4		390
CPS 5 L 900 FT	/ C / FT	5068310	1121 33 6	€/100 шт.	340	FAZ II 8 10 GS	M8 77/ C / G	5888437	3498 50 6		390
CPS 5 SK OR	200/ PE	5668138	1124 56 1		342						
DIN 128 A M10 G	M10 10,5/ C / G	5302414	3405 10 9	€/шт.	398						
DIN 128 A M12 G	M12 12,5/ C / G	5302476	3405 12 5		398						
DIN 128 A M6 G	M6 6,3/ C / G	5302292	3405 06 0	€/шт.	398						
DIN 128 A M8 G	M8 8,3/ C / G	5302353	3405 08 7		398						
DIN 6798 A M10 G	10,5 18-18 / C / G	5301752	3404 10 2	€/шт.	397						
DIN 6798 A M12 G	13 20,5-20,5 / C / G	5301813	3404 12 9		397						
DIN 6798 A M5 G	5,3 10/ C / G	5301578	3404 05 6	€/шт.	397						
					397						

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный код

001 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 (LLEExport_00993)

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
HTS 35		5477259	1125 03 6	€/шт.	357	MS 21 L 3M FS MS 21 L 3M FT	/ C / FS / C / FT	5686279 5686293	1122 92 0 1122 92 4	€/100 м	342 342
HV 100 KD	50 / PP	5033011	2003 44 9	€/100 шт.	197	MS 21 L 3M V2A MS 21 L 3M V4A	/ V2A / V4A	5697558 5697602	1122 92 8 1122 93 1	€/100 шт.	343 343
HV 60	68 / PP	5032953	2003 44 2		197	MS 21 L 400 FT	/ C / FT	5697671	1122 93 5		342
HV 60 MW	68 / PP	5246749	2003 61 9		197	MS 21 L 500 FT MS 21 L 600 FT	/ C / FT / C / FT	5697688 5697725	1122 93 6 1122 93 7		342 342
HV 70 D	74 / PP	5032892	2003 43 0		197					€/100 м	
						MS 21 L 6M FS MS 21 L 6M FT	/ C / FS / C / FT	5686286 5686309	1122 92 2 1122 92 6		342 342
K-C30 G	0,7 25 / C / G	5151210	1488 20 1	€/100 м	329	MS 21 L 6M V2A MS 21 L 6M V4A	/ V2A / V4A	5697565 5697619	1122 92 9 1122 93 2	€/100 шт.	343 343
KD 10 100	M10 100 / C / G	5239352	3482 75 8	€/100 шт.	389	MS 21 L 700 FT MS 21 L 800 FT	/ C / FT / C / FT	5697732 5697749	1122 93 8 1122 93 9		342 342
KD 10 150	M10 150 / C / G	5239291	3482 76 6		389	MS 21 L 900 FT	/ C / FT	5697787	1122 94 0		342
KD 8 100	M8 100 / C / G	5239475	3482 70 7		389	MS 21 SK OR	/ PE	5686217	1122 90 2		343
KL 100	/ MF	5158592	2016 12 5		181					€/100 м	
KVM		5577768	2363 01 0	€/шт.	185	MS 41 L 1M 2 FS MS 41 L 1M 2 FT	/ C / FS / C / FT	5698142 5698081	1122 97 0 1122 96 2		343 344
				€/т.е.		MS 41 L 1M 2 V2A	/ V2A	5698203	1122 97 8		345
KVM-M		5686354	2363 01 5		185	MS 41 L 1M 2 V4A MS 41 L 1M FS	/ V4A / C / FS	5698265 5697503	1122 98 8 1122 90 8		345 343
KVM-P		5687771	2363 01 9	€/шт.	185	MS 41 L 1M FT	/ C / FT	5487272	1122 60 6		344
				€/100 шт.		MS 41 L 200 FT MS 41 L 300 FT	/ C / FT / C / FT	5484516 5485896	1122 50 9 1122 51 7	€/100 шт.	344 344
MD 5 GTP	5 30 / C / GTP	5683414	3484 60 2		388					€/100 м	
MD 6 GTP	6 32 / C / GTP	5683353	3484 62 9		388						
MMS10X100	10 x 100 100 / C / G	5964049	3498 15 8		390	MS 41 L 3M 2 FS MS 41 L 3M 2 FT	/ C / FS / C / FT	5698159 5698098	1122 97 2 1122 96 4		343 344
MMS10X80	10 x 80 80 / C / G	5963981	3498 12 3		390	MS 41 L 3M 2 V2A MS 41 L 3M 2 V4A	/ V2A / V4A	5698210 5698272	1122 98 0 1122 99 0		345 345
MMS6X50	6 x 50 50 / C / GC	5963929	3498 10 7		390	MS 41 L 3M FS MS 41 L 3M FT	/ C / FS / C / FT	5686224 5487876	1122 91 0 1122 62 2		343 344
MMS-ST6X60	6 x 60 60 / C / G	5964162	3498 26 3		391					€/100 шт.	
				€/шт.		MS 41 L 400 FT MS 41 L 500 FT MS 41 L 600 FT	/ C / FT / C / FT / C / FT	5486251 5486794 5486916	1122 52 5 1122 53 3 1122 54 1		344 344 344
MP UNI FS	115 170 / C / FS	6146895	7084 77 3		174					€/100 м	
MP WI KL. DD	210 120 / C / DD	5163305	7085 11 1		167	MS 41 L 6M 2 FS	/ C / FS	5698166	1122 97 4		343
MP WI KL. DD	210 120 / C / DD	5163305	7085 11 1		174	MS 41 L 6M 2 FT	/ C / FT	5698104	1122 96 6		344
MP WI KL. FS	210 120 / C / FS	6146833	7084 76 5		167	MS 41 L 6M 2 V2A	/ V2A	5698227	1122 98 2		345
MP WI KL. FS	210 120 / C / FS	6146833	7084 76 5		174	MS 41 L 6M 2 V4A	/ V4A	5698289	1122 99 2		345
MPG 65 FT	81 65 / C / FT	6933259	6006 48 6		175	MS 41 L 6M FS MS 41 L 6M FT	/ C / FS / C / FT	5686231 5488170	1122 91 2 1122 65 7		343 344
				€/100 шт.						€/100 шт.	
M-Quick 15-19LGR	15-19 / PA	5880936	2153 10 6		265	MS 41 L 700 FT	/ C / FT	5487036	1122 56 8		344
M-Quick 18-22LGR	18,5-22,5 / PA	5880998	2153 11 4		265	MS 41 L 800 FT	/ C / FT	5487098	1122 57 6		344
M-Quick 25-28LGR	25-28,5 / PA	5881056	2153 13 0		265	MS 41 L 900 FT	/ C / FT	5487159	1122 58 4		344
M-Quick 31-37LGR	31-37 / PA	5881117	2153 15 7		265					€/100 м	
M-Quick M20 LGR	16-20 / PA	5742395	2153 71 8		265						
M-Quick M20 SW	16-20 / PA	5505334	2153 78 5		265	MS 41 LS 1M 2 FS	/ C / FS	5697923	1123 00 8		344
M-Quick M25 LGR	20-25 / PA	5741732	2153 72 6		265	MS 41 LS 1M 2 FT	/ C / FT	5697862	1123 00 1		345
M-Quick M25 SW	20-25 / PA	5505396	2153 78 7		265	MS 41 LS 1M FS	/ C / FS	5697978	1122 48 1		344
M-Quick M32 LGR	25-32 / PA	5741671	2153 73 4		265	MS 41 LS 1M FT	/ C / FT	5697961	1122 47 9		345
M-Quick M32 SW	25-32 / PA	5505457	2153 78 9		265	MS 41 LS 3M 2 FS MS 41 LS 3M 2 FT	/ C / FS / C / FT	5698319 5697909	1123 01 0 1123 00 3		344 345
MS 21 L 200 FT	/ C / FT	5697626	1122 93 3		342	MS 41 LS 3M FS MS 41 LS 3M FT	/ C / FS / C / FT	5686248 5050735	1122 91 4 1122 48 3		344 345
MS 21 L 2M FS	/ C / FS	5686262	1122 91 8	€/100 м	342	MS 41 LS 6M 2 FS MS 41 LS 6M 2 FT	/ C / FS / C / FT	5698326 5697916	1123 01 2 1123 00 5		344 345
MS 21 L 300 FT	/ C / FT	5697664	1122 93 4	€/100 шт.	342	MS 41 LS 6M FS	/ C / FS	5686255	1122 91 6		344

Указатель по типам

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный код

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.					
MS 41 LS 6M FT	/ C / FT	5050742	1122 48 7	€/100 м	345	S63 SW	63 3000/ C / FSK	5621782	2047 52 6	€/100 м	311					
MS 41 LS1M 2 V2A	/ V2A	5698333	1123 01 4		345	SAA CPS 4 FT	/ C / FT	5439479	6007 49 8		€/пара					
MS 41 LS1M 2 V4A	/ V4A	5698395	1123 02 1		346											
MS 41 LS3M 2 V2A	/ V2A	5698340	1123 01 6		345											
MS 41 LS3M 2 V4A	/ V4A	5698401	1123 02 3		346											
MS 41 LS6M 2 V2A	/ V2A	5698388	1123 01 8		345											
MS 41 LS6M 2 V4A	/ V4A	5698432	1123 02 5		346							SB16 FT	16 178/ C / FT	5381181	2047 48 5	€/шт.
MS 41 SK OR	/ PE	5686200	1122 90 0	€/100 шт.	346	SB16 G	16 178/ C / G	5153412	2047 41 0	312						
						SB16 RO	16 178/ C / G/K	5153658	2047 42 5	313						
						SB16 SW	16 178/ C / FSK	5622000	2047 55 2	312						
PD-UPM1		5406266	6119 94 5	€/шт.	194	SB16 VA	16 178/ V2A	5622543	2047 68 2	313						
PD-UPM2		5406297	6119 94 6		194	SB20 FT	20 183/ C / FT	5381198	2047 48 6	312						
PD-UPM3		5406303	6119 94 7		195	SB20 G	20 183/ C / G	5153429	2047 41 1	312						
S 25 ZD	18-25 0,45/ C / ZD	5148210	1486 30 6	€/100 шт.	325	SB20 RO	20 183/ C / G/K	5153665	2047 42 6		313					
						SB20 SW	20 183/ C / FSK	5622017	2047 55 3			312				
						S 32 ZD	28-32 0,45/ C / ZD	5148272	1486 31 4			325	SB20 VA	20 183/ V2A	5622550	2047 68 3
S 37 ZD	35-37 0,45/ C / ZD	5148333	1486 32 2	€/100 м	325	SB25 FT	25 207/ C / FT	5381204	2047 48 7		312					
S16 FT	16 3000/ C / FT	5069270	2047 30 6		310	SB25 G	25 207/ C / G	5153467	2047 41 2			312				
						SB25 RO	25 207/ C / G/K	5153702	2047 42 7			313				
						S16 G	16 3000/ C / G	5246275	2047 30 5			311	SB25 SW	25 207/ C / FSK	5622024	2047 55 4
S16 SW	16 3000/ C / FSK	5621720	2047 52 0		311	SB25 VA	25 207/ V2A	5622567	2047 68 4			313				
S16 VA	16 3000/ V2A	5622246	2047 65 0		311	SB32 FT	32 245/ C / FT	5381211	2047 48 8			312				
S20 FT	20 3000/ C / FT	5069287	2047 30 9		310	SB32 G	32 245/ C / G	5153474	2047 41 3			312				
S20 G	20 3000/ C / G	5246282	2047 30 8	311	SB32 RO	32 245/ C / G/K	5153719	2047 42 8	313							
S20 SW	20 3000/ C / FSK	5621737	2047 52 1	311	SB32 SW	32 245/ C / FSK	5622031	2047 55 5	312							
S20 VA	20 3000/ V2A	5622253	2047 65 1	311	SB32 VA	32 245/ V2A	5622574	2047 68 5	313							
S25 FT	25 3000/ C / FT	5069294	2047 31 2	310	SB40 FT	40 288/ C / FT	5381228	2047 48 9	312							
S25 G	25 3000/ C / G	5246299	2047 31 1	311	SB40 G	40 288/ C / G	5153481	2047 41 4	312							
S25 SW	25 3000/ C / FSK	5621744	2047 52 2	311	SB40 RO	40 288/ C / G/K	5153726	2047 42 9	313							
S25 VA	25 3000/ V2A	5622260	2047 65 2	311	SB40 SW	40 288/ C / FSK	5622048	2047 55 6	312							
S32 FT	32 3000/ C / FT	5069300	2047 31 5	310	SB40 VA	40 288/ V2A	5622581	2047 68 6	313							
S32 G	32 3000/ C / G	5246305	2047 31 4	311	SB50 FT	50 346/ C / FT	5381235	2047 49 0	312							
S32 SW	32 3000/ C / FSK	5621751	2047 52 3	311	SB50 G	50 346/ C / G	5153528	2047 41 5	312							
S32 VA	32 3000/ V2A	5622291	2047 65 3	311	SB50 RO	50 346/ C / G/K	5153764	2047 43 0	313							
S40 FT	40 3000/ C / FT	5069331	2047 31 8	310	SB50 SW	50 346/ C / FSK	5622055	2047 55 7	312							
S40 G	40 3000/ C / G	5246312	2047 31 7	311	SB63 FT	63 467/ C / FT	5381242	2047 49 1	312							
S40 SW	40 3000/ C / FSK	5621768	2047 52 4	311	SB63 G	63 467/ C / G	5153535	2047 41 6	312							
S40 VA	40 3000/ V2A	5622307	2047 65 4	311	SB63 RO	63 467/ C / G/K	5153771	2047 43 1	313							
S50 FT	50 3000/ C / FT	5069348	2047 32 1	310	SB63 SW	63 467/ C / FSK	5622062	2047 55 8	312							
S50 G	50 3000/ C / G	5246329	2047 32 0	311	SBM16 FT	M16x1,5 178/ C / FT	5381259	2047 50 1	311							
S50 SW	50 3000/ C / FSK	5621775	2047 52 5	311	SBM16 G	M16x1,5 178/ C / G	5153788	2047 44 0	311							
S63 FT	63 3000/ C / FT	5069355	2047 32 4	310	SBM16 SW	M16x1,5 178/ C / FSK	5622079	2047 56 0	312							
S63 G	63 3000/ C / G	5246336	2047 32 3	311	SBM16 VA	M16x1,5 178/ V2A	5622611	2047 69 0	312							

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 (LLEExport_00993)

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
SBM20 FT	M20x1,5 183/ C / FT	5381266	2047 50 2	€/шт.	311	SM20 FT	M20x1,5 3000/ C / FT	5152910	2047 33 9	€/100 м	310
SBM20 G	M20x1,5 183/ C / G	5153825	2047 44 1		311	SM20 G	M20x1,5 3000/ C / G	5246367	2047 33 8		310
SBM20 SW	20 183/ C / FSK	5622086	2047 56 1		312	SM20 SW	M20x1,5 3000/ C / FSK	5621805	2047 52 9		310
SBM20 VA	M20x1,5 183/ V2A	5622628	2047 69 2		312	SM20 VA	M20x1,5 3000/ V2A	5622345	2047 65 8		310
SBM25 FT	M25x1,5 207/ C / FT	5381273	2047 50 3		311	SM25 FT	M25x1,5 3000/ C / FT	5152927	2047 34 2		310
SBM25 G	M25x1,5 207/ C / G	5153832	2047 44 2		311	SM25 G	M25x1,5 3000/ C / G	5246374	2047 34 1		310
SBM25 SW	M25x1,5 207/ C / FSK	5622123	2047 56 2		312	SM25 SW	M25x1,5 3000/ C / FSK	5621812	2047 53 0		310
SBM25 VA	M25x1,5 207/ V2A	5622635	2047 69 3		312	SM25 VA	M25x1,5 3000/ V2A	5622352	2047 66 0		310
SBM32 FT	M32x1,5 245/ C / FT	5381280	2047 50 4		311	SM32 FT	M32x1,5 3000/ C / FT	5152934	2047 34 5		310
SBM32 G	M32x1,5 245/ C / G	5153849	2047 44 3		311	SM32 G	M32x1,5 3000/ C / G	5246381	2047 34 4		310
SBM32 SW	M32x1,5 288/ C / FSK	5622130	2047 56 3		312	SM32 SW	M32x1,5 3000/ C / FSK	5621829	2047 53 1		310
SBM32 VA	M40x1,5 245/ V2A	5622642	2047 69 4		312	SM32 VA	M32x1,5 3000/ V2A	5622369	2047 66 1		310
SBM40 FT	M40x1,5 288/ C / FT	5381297	2047 50 5		311	SM40 FT	M40x1,5 3000/ C / FT	5152941	2047 34 8		310
SBM40 G	M40x1,5 288/ C / G	5153887	2047 44 4		311	SM40 G	M40x1,5 3000/ C / G	5246398	2047 34 7		310
SBM40 SW	M50x1,5 288/ C / FSK	5622147	2047 56 4		312	SM40 SW	M40x1,5 3000/ C / FSK	5621836	2047 53 2		310
SBM40 VA	M40x1,5 288/ V2A	5622659	2047 69 5		312	SM40 VA	M40x1,5 3000/ V2A	5622376	2047 66 2		310
SBM50 FT	M50x1,5 346/ C / FT	5381303	2047 50 6		311	SM50 FT	M50x1,5 3000/ C / FT	5152972	2047 35 1		310
SBM50 G	M50x1,5 346/ C / G	5153894	2047 44 5		311	SM50 G	M50x1,5 3000/ C / G	5246404	2047 35 0		310
SBM50 SW	M50x1,5 346/ C / FSK	5622154	2047 56 5		312	SM50 SW	M50x1,6 3000/ C / FSK	5621843	2047 53 3		310
SBM63 FT	M63x1,5 467/ C / FT	5381334	2047 50 7		311	SM63 FT	M63x1,5 3000/ C / FT	5152989	2047 35 4		310
SBM63 G	M63x1,5 467/ C / G	5153900	2047 44 6		311	SM63 G	M63x1,5 3000/ C / G	5246411	2047 35 3		310
SBM63 SW	M63x1,5 467/ C / FSK	5622161	2047 56 6		312	SM63 SW	M63x1,5 3000/ C / FSK	5621850	2047 53 4		310
SH 40 G	0,5 1200/ C / G	5151272	1488 25 2	€/100 шт.	329	SQ 1632	16	5028154	2153 57 2	€/шт.	318
SKT16 G	16 45/ Zn / G	5622710	2047 38 8	€/шт.	315	SQ M6	M6 15/ PC	5016069	2146 50 9	€/100 шт.	266
SKT20 G	20 50/ Zn / G	5622727	2047 38 9		315	SQ M8	M8 15/ PC	5016113	2146 51 1		266
SKT25 G	25 62/ Zn / G	5622734	2047 39 0		315	SQ-10 LGR	10 9,5-12 / PA	5595359	2146 05 3		266
SKT32 G	32 67/ Zn / G	5622741	2047 39 1		315	SQ-12 LGR	12-14 11,5-15 / PA	5595410	2146 06 1		266
SKT40 G	40 90/ Zn / G	5622758	2047 39 2		315	SQ-15 LGR	15-16 14-16,5 / PA	5595472	2146 09 6		266
SKT50 G	50 110/ Zn / G	5622765	2047 39 3		315	SQ-17 LGR	17-19 16-20 / PA	5595533	2146 11 8		266
SKTM16 G	M16x1,5 72/ Zn / G	5622772	2047 40 4		315	SQ-20 LGR	20-23 19,5-23,5 / PA	5595656	2146 13 4		266
SKTM20 G	M20x1,5 79/ Zn / G	5622789	2047 40 5		315	SQ-25 LGR	25-28 24-28 / PA	5595717	2146 20 7		266
SKTM25 G	M25x1,5 95/ Zn / G	5622796	2047 40 6		315	SQ-28 LGR	28-32 27,5-32 / PA	5595779	2146 21 5		266
SKTM32 G	M32x1,5 97/ Zn / G	5622802	2047 40 7		315	SQ-32 LGR	32-35 31,2-35,8 / PA	5595830	2146 25 8		266
SKTM40 G	M40x1,5 137/ Zn / G	5622840	2047 40 8		315	SQ-36 LGR	35-40 35-40,1 / PA	5204275	2146 29 0		266
SKTM50 G	M63x1,5 186/ Zn / G	5622857	2047 40 9		315	SQ-40 LGR	40-44 39,3-44,5 / PA	5595892	2146 32 0		266
SM16 FT	M16x1,5 3000/ C / FT	5152880	2047 33 6	€/100 м	310	SQ-47 LGR	45-50 44-50 / PA	5204398	2146 36 3	€/шт.	266
SM16 G	M16x1,5 3000/ C / G	5246350	2047 33 5		310	SQ-51 LGR	50-54 48-55 / PA	5595953	2146 44 4		266
SM16 SW	M16x1,5 3000/ C / FSK	5621799	2047 52 8		310	SQ-59 LGR	59-65 58,5-65 / PA	5204510	2146 48 7		266
SM16 VA	M16x1,5 3000/ V2A	5622338	2047 65 7		310	SV16 FT	18,6 50/ C / FT	5380986	2047 45 5		314

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 (LLExport_00993)

Указатель по типам

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный код

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
SV16 G	18,6 50/ C / G	5152996	2047 36 5	€/шт.	314	SVM16 SW	M16x1,5 32/ C / G/K	5621935	2047 54 4	€/шт.	313
SV16 RO	18,6 50/ C / G/K	5153122	2047 38 0		314	SVM16 VA	M16x1,5 32/ V2A	5622475	2047 67 3		314
SV16 SW	18,6 50/ C / G/K	5621867	2047 53 6		314	SVM20 FT	M20x1,5 34/ C / FT	5381105	2047 47 1		313
SV16 VA	18,6 50/ V2A	5622406	2047 66 5		315	SVM20 G	M20x1,5 34/ C / G	5153290	2047 39 6		313
SV20 FT	22,6 54/ C / FT	5380993	2047 45 6		314	SVM20 SW	M20x1,5 32/ C / G/K	5621942	2047 54 5		313
SV20 G	22,6 54/ C / G	5153009	2047 36 6		314	SVM20 VA	M20x1,5 40/ V2A	5622482	2047 67 4		314
SV20 RO	22,6 54/ C / G/K	5153160	2047 38 1		314	SVM25 FT	M25x1,5 40/ C / FT	5381112	2047 47 2		313
SV20 SW	22,6 54/ C / G/K	5621874	2047 53 7		314	SVM25 G	M25x1,5 40/ C / G	5153306	2047 39 7		313
SV20 VA	22,6 54/ V2A	5622413	2047 66 6		315	SVM25 SW	M20x1,5 40/ C / G/K	5621959	2047 54 6		313
SV25 FT	28,3 64/ C / FT	5381006	2047 45 7		314	SVM25 VA	M25x1,5 40/ V2A	5622499	2047 67 6		314
SV25 G	28,3 64/ C / G	5153047	2047 36 7		314	SVM32 FT	M32x1,5 44/ C / FT	5381129	2047 47 3		313
SV25 RO	28,3 64/ C / G/K	5153177	2047 38 2		314	SVM32 G	M32x1,5 44/ C / G	5153344	2047 39 8		313
SV25 SW	28,3 64/ C / G/K	5621881	2047 53 8		314	SVM32 SW	M32x1,5 44/ C / G/K	5621966	2047 54 7		313
SV25 VA	28,3 64/ V2A	5622420	2047 66 8		315	SVM32 VA	M32x1,5 44/ V2A	5622505	2047 67 7		314
SV32 FT	35 74/ C / FT	5381037	2047 45 8		314	SVM40 FT	M40x1,5 50/ C / FT	5381150	2047 47 4		313
SV32 G	35 74/ C / G	5153054	2047 36 8		314	SVM40 G	M40x1,5 50/ C / G	5153351	2047 39 9		313
SV32 RO	35 74/ C / G/K	5153184	2047 38 3		314	SVM40 SW	M40x1,5 50/ C / G/K	5621973	2047 54 8		313
SV32 SW	35 74/ C / G/K	5621898	2047 53 9		314	SVM40 VA	M40x1,5 50/ V2A	5622512	2047 67 8		314
SV32 VA	35 74/ V2A	5622437	2047 66 9		315	SVM50 FT	M50x1,5 54/ C / FT	5381167	2047 47 5		313
SV40 FT	44 95/ C / FT	5381044	2047 45 9		314	SVM50 G	M50x1,5 54/ C / G	5153368	2047 40 0		313
SV40 G	44 95/ C / G	5153061	2047 36 9		314	SVM50 SW	M50x1,5 54/ C / G/K	5621980	2047 54 9		313
SV40 RO	44 95/ C / G/K	5153221	2047 38 4		314	SVM63 FT	M63x1,5 65/ C / FT	5381174	2047 47 6		313
SV40 SW	44 95/ C / G/K	5621904	2047 54 0		314	SVM63 G	M63x1,5 65/ C / G	5153405	2047 40 1		313
SV40 VA	44 95/ V2A	5622444	2047 67 0		315	SVM63 SW	M63x1,5 65/ C / G/K	5621997	2047 55 0		313
SV50 FT	54 110/ C / FT	5381051	2047 46 0		314	T 100	/ PP	5246794	2007 07 7	€/100 шт.	170
SV50 G	54 110/ C / G	5153108	2047 37 0		314	T 100 2MSD RO	/ PP	5615897	2007 82 3	€/шт.	179
SV50 RO	54 110/ C / G/K	5153238	2047 38 5		314	T 100 2MSD WS	/ PP	5615880	2007 82 1		179
SV50 SW	54 110/ C / G/K	5621911	2047 54 1		314	T 100 4MSD WS	/ PP	5615903	2007 82 5		179
SV63 FT	67 116/ C / FT	5381068	2047 46 1		314	T 100 D 2MSD RO	/ PP	5654575	2007 82 4	€/100 шт.	179
SV63 G	67 116/ C / G	5153115	2047 37 1		314	T 100 D MSD2A	/ PP	5654582	2007 82 6		179
SV63 RO	67 116/ C / G/K	5153245	2047 38 6		314	T 100 D MSD4A	/ PP	5654643	2007 82 9		179
SV63 SW	67 116/ C / G/K	5621928	2047 54 2		314	T 100 F	/ PP	5286547	2007 34 7	€/шт.	170
SVK16 SW	M16x1,5 20/ C / G/K	5622178	2047 56 8		315	T 100 KL	/ PP	5441212	2007 43 6		170
SVK20 SW	M20x1,5 23/ C / G/K	5622185	2047 56 9		315	T 100 M25-M32	/ PP	5470632	2007 08 1		170
SVK25 SW	M25x1,5 28/ C / G/K	5622192	2047 57 0		315	T 100 OE	/ PP	5246855	2007 25 5	€/шт.	172
SVK32 SW	M32x1,5 36/ C / G/K	5622208	2047 57 1		315	T 100 RO-LGR	/ PP	5303282	2007 64 4		170
SVK40 SW	M40x1,5 44/ C / G/K	5622215	2047 57 2		315	T 100 RW	/ PP	5286677	2007 53 3		170
SVK50 SW	M50x1,5 55/ C / G/K	5622222	2047 57 3		315	T 100 UV RW	/ PP	5441106	2007 41 4	€/шт.	170
SVK63 SW	M63x1,5 68/ C / G/K	5622239	2047 57 4		315	T 100 WB	/ PP	5615811	2007 80 7		176
SVM16 FT	M16x1,5 32/ C / FT	5381099	2047 47 0		313	T 100 WB 1WS 1SW	/ PP	5615859	2007 81 5		178
SVM16 G	M16x1,5 32/ C / G	5153283	2047 39 5		313						

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 (LLEExport_00993)

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
T 100 WB 1WS 2SW	/ PP	5615866	2007 81 7	€/шт.	178	T 40 ZE IP30	/ PP	5615767	2007 80 1	€/шт.	176
T 100 WB 2SW	/ PP	5615828	2007 80 9		177						
T 100 WB 2WS 2SW	/ PP	5615873	2007 81 9		178						
T 100 WB 2WS 4SW	/ PP	5654551	2007 82 0		178	T 60	/ PP	5246787	2007 06 1		169
T 100 WB 3SW	/ PP	5615842	2007 81 3		177						
T 100 WB 4SW	/ PP	5615835	2007 81 1		177	T 60 F	/ PP	5286509	2007 33 9		169
T 100 WB 6SW	/ PP	5654568	2007 82 2		177						
T 100 ZE IP30	/ PP	5615781	2007 80 5	€/100 шт.	176	T 60 KL	/ PP	5441182	2007 43 4	€/шт.	169
						T 60 OE	/ PP	5246848	2007 23 9		172
T 160	/ PP/GF	5246800	2007 09 3		170	T 60 RO-LGR	/ PP	5303275	2007 63 8		169
T 160 F	/ PP/GF	5286554	2007 35 5		170	T 60 RW	/ PP	5286660	2007 52 5		169
T 160 KL	/ PP/GF	5682189	2007 44 0		170	T 60 UV RW	/ PP	5441090	2007 41 2		169
T 160 M32	/ PP/GF	5470649	2007 09 7		170						
T 160 OE	/ PP/GF	5246862	2007 27 1		172	T 60 ZE IP30	/ PP	5615774	2007 80 3		176
T 160 RO-LGR	/ PP/GF	5303299	2007 64 9		170	T4012 M4x10 G	M4/ C / G	5052036	1134 05 1		347
T 160 RW	/ PP/GF	5286684	2007 54 1		170	T4012 O.S. M4 G	M4/ C / G	5052333	1134 26 4		347
T 160 UV RW	/ PP/GF	5441113	2007 41 6		170	T4012G M5x13 G	M5/ C / G	5051978	1134 04 3		347
T 25	/ PP	5246770	2007 02 9		169	T4012G O.S. M5 G	M5/ C / G	5052272	1134 25 6		347
T 25 F	/ PP	5286486	2007 31 2		169	T4012N M4x10 G	M4/ C / G	5051855	1134 02 7		347
T 25 KL	/ PP	5441168	2007 43 0		169	T4012N M4x8 G	M4/ C / G	5491712	1134 30 2		347
T 25 RO-LGR	/ PP	5303237	2007 62 2		169	T5012 M5x13 G	M5/ C / G	5052999	1140 01 9		348
T 25 RW	/ PP	5286615	2007 50 9		169	T5012 O.S. M5 G	M5/ C / G	5053057	1140 21 3		348
T 25 UV RW	/ PP	5441052	2007 40 8		169	TC 7-10 ZD	5-7 3-10 / C / ZD	5150732	1487 70 1		324
T 250	/ PP/GF	5246817	2007 10 9		170	TC 9-20 ZD	8-9 7-20 / C / ZD	5150794	1487 72 8		324
T 250 F	/ PP/GF	5286561	2007 36 3		170	TK 13-0	5-13 33,3/ C / ZD	5140535	1481 02 9		322
T 250 KL	/ PP/GF	5682196	2007 44 4		170	TK 19-0	14-19 33,3/ C / ZD	5140658	1481 04 5		322
T 250 OE	/ PP/GF	5246879	2007 28 7		172	TK 213	2-13 1,35/ C / ZD	5145936	1484 70 2		325
T 250 RO-LGR	/ PP/GF	5303305	2007 65 7		170	TK 6-0	2-6 33,3/ C / ZD	5140474	1481 01 0		322
T 250 RW	/ PP/GF	5286721	2007 55 4		170	TK FL G	0-24 M10/ C / ZD	5407140	1488 11 1		325
T 250 UV RW	/ PP/GF	5441120	2007 41 8		170	TK GS M10 M12	M10 - M12 26/ C / ZD	5407102	1486 69 8		326
T 350	/ PP/GF	5246824	2007 12 5		171	TK GS M4 M8	M4 - M8 19/ C / ZD	5407096	1486 69 4		326
T 350 F	/ PP/GF	5286608	2007 37 1		171	TKA	25 79/ C / ZD	5407089	1486 68 2		326
T 350 KL	/ PP/GF	5682202	2007 44 8		171	TKB 13	5-13 0,8/ C / ZD	5140771	1481 21 5		324
T 350 OE	/ PP/GF	5246886	2007 30 3		173	TKB 19	14-19 0,8/ C / ZD	5140894	1481 23 1		324
T 350 RO-LGR	/ PP/GF	5303312	2007 66 5		171	TKB 6	2-6 0,8/ C / ZD	5140719	1481 20 7		324
T 350 RW	/ PP/GF	5286738	2007 56 8		171	TKC 13-20	5-13 17-20 / C / ZD	5142812	1482 46 7		323
T 350 UV RW	/ PP/GF	5441151	2007 42 0		171	TKC 13-25	5-13 23-25 / C / ZD	5142874	1482 47 5		323
T 40	/ PP	5246756	2007 04 5		169	TKC 13-32	5-13 25-32 / C / ZD	5142935	1482 48 3		323
T 40 F	/ PP	5286493	2007 32 0		169	TKC 19-20	14-19 17-20 / C / ZD	5143178	1482 60 2		323
T 40 KL	/ PP	5441175	2007 43 2		169	TKC 19-25	14-19 23-25 / C / ZD	5143239	1482 61 0		323
T 40 OE	/ PP	5246831	2007 22 3		172	TKC 19-32	14-19 25-32 / C / ZD	5143291	1482 62 9		323
T 40 RO-LGR	/ PP	5303244	2007 63 0		169	TKC 6-20	2-6 17-20 / C / ZD	5142638	1482 40 8		323
T 40 RW	/ PP	5286622	2007 51 7		169	TKC 6-25	2-6 23-25 / C / ZD	5142690	1482 41 6		323
T 40 UV RW	/ PP	5441069	2007 41 0		169	TKCI 12- 7	8,5-12,5 5,5-7 / C / ZD	5150312	1487 41 8		324
						TKCI 12- 9	8,5-12,5 8-9,5 / C / ZD	5150374	1487 42 6		324
						TKCI 12-11	8,5-12,5 9,5-11 / C / ZD	5150435	1487 43 4		324
						TKCI 12-14	8,5-12,5 12-14 / C / ZD	5150497	1487 44 2		324

Указатель по типам

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный код

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/100 шт.						€/100 шт.	
TKCI 12-18	8,5-12,5 13-18 / C / ZD	5150558	1487 45 0		324	TKK19-240	14-19 240/ C / ZD	5141310	1481 53 3		322
TKCI 12-24	8,5-12,5 19-24 / C / ZD	5150619	1487 46 9		324						
TKCI 12-32	8,5-12,5 25-32 / C / ZD	5150671	1487 47 7		324	TKK19-365	14-19 365/ C / ZD	5141372	1481 54 1		322
TKCI 5-11	1,5-5 9,5-11 / C / ZD	5149590	1487 02 7		324	TKL 4	1,5-4 52/ C / ZD	5146353	1485 10 5		324
TKCI 5-14	1,5-5 12-14 / C / ZD	5149651	1487 03 5		324						
TKCI 5-18	1,5-5 13-18 / C / ZD	5149712	1487 04 3		324	TKL 6	4-6 54/ C / ZD	5146414	1485 11 3		324
TKCI 5-24	1,5-5 19-24 / C / ZD	5149774	1487 05 1		324	TKR 13-10	5-13 M10/ C / ZD	5142218	1482 08 4		323
TKCI 5-32	1,5-5 25-32 / C / ZD	5149835	1487 07 8		324	TKR 13-6	5-13 M6/ C / ZD	5142096	1482 06 8		323
TKCI 5-7	1,5-5 5,5-7 / C / ZD	5149477	1487 00 0		324	TKR 13-8	5-13 M8/ C / ZD	5142157	1482 07 6		323
TKCI 5-9	1,5-5 8-9,5 / C / ZD	5149538	1487 01 9		324	TKR 19	14-19 0,9/ C / ZD	5141617	1481 74 6		322
TKCI 7-11	5-7 9,5-11 / C / ZD	5150015	1487 22 1		324	TKR 19-6	14-19 M6/ C / ZD	5142270	1482 11 4		323
TKCI 7-14	5-7 12-14 / C / ZD	5150077	1487 24 8		324						
TKCI 7-18	5-7 13-18 / C / ZD	5150138	1487 25 6		324	TKR 19-8	14-19 M8/ C / ZD	5142331	1482 12 2		323
TKCI 7-24	5-7 19-24 / C / ZD	5150190	1487 26 4		324	TKR 6	2-6 0,9/ C / ZD	5141433	1481 70 3		322
TKCI 7-32	5-7 25-32 / C / ZD	5150251	1487 27 2		324	TKR 9	5-9 0,9/ C / ZD	5141495	1481 71 1		322
TKCI 7-7	5-7 5,5-7 / C / ZD	5149897	1487 20 5		324	TKS 13-25	5-13 18-25 / C / ZD	5143598	1483 10 2		323
TKCI 7-9	5-7 8-9,5 / C / ZD	5149958	1487 21 3		324	TKS 13-32	5-13 28-32 / C / ZD	5143659	1483 11 0		323
TKCI-A	12-20 37/ C / ZD	5407133	1487 49 6		324	TKS 13-37	5-13 35-37 / C / ZD	5143710	1483 12 9		323
TKCU 13-20	7-13 17-20 / C / ZD	5144854	1484 07 9		323	TKS 13-42	5-13 37-42 / C / ZD	5143772	1483 13 7		323
TKCU 13-25	7-13 23-25 / C / ZD	5144915	1484 08 7		323						
TKCU 13-32	7-13 25-32 / C / ZD	5144977	1484 09 5		323	TKS 19-25	14-19 18-25 / C / ZD	5144076	1483 30 7		323
TKCU 19-20	14-19 17-20 / C / ZD	5145035	1484 13 3		323	TKS 19-32	14-19 28-32 / C / ZD	5144137	1483 31 5		323
TKCU 19-25	14-19 23-25 / C / ZD	5145097	1484 14 1		323	TKS 19-37	14-19 35-37 / C / ZD	5144199	1483 32 3		323
TKCU 19-32	14-19 25-32 / C / ZD	5145158	1484 16 8		323	TKS 213-25	2-13 18-25 / C / ZD	5145998	1484 81 8		325
TKCU 7-20	3-6,5 17-20 / C / ZD	5144670	1484 00 1		323	TKS 213-32	2-13 28-32 / C / ZD	5146056	1484 82 6		325
TKCU 7-25	3-6,5 23-25 / C / ZD	5144731	1484 02 8		323	TKS 213-37	2-13 35-37 / C / ZD	5146117	1484 83 4		325
TKCU 7-32	3-6,5 25-32 / C / ZD	5144793	1484 03 6		323	TKS 213-42	2-13 37-42 / C / ZD	5146179	1484 84 2		325
TKD 16	M6x16/ C / ZD	5148814	1486 61 6		326	TKS 6-25	2-6 18-25 / C / ZD	5143352	1483 01 3		323
TKD 25	M6x25/ C / ZD	5148876	1486 62 4		326	TKS 6-32	2-6 28-32 / C / ZD	5143413	1483 02 1		323
TKD 38	M6x38/ C / ZD	5148937	1486 63 2		326	TKS 6-37	2-6 35-37 / C / ZD	5143475	1483 04 8		323
TKD 9	M6x9/ C / ZD	5148753	1486 60 8		326	TKS 6-42	2-6 37-42 / C / ZD	5143536	1483 05 6		323
TKD G	M6 0,22/ C / ZD	5148999	1486 67 5		326	TKSU 13-25	7-13 18-25 / C / ZD	5145455	1484 40 0		323
TKG 13-6	7-13 0,45/ C / ZD	5144373	1483 45 5		322	TKSU 13-32	7-13 28-32 / C / ZD	5145516	1484 41 9		323
TK-G 16	10-16 38/ C / ZD	5407041	1481 11 4		322	TKSU 13-37	7-13 35-37 / C / ZD	5145578	1484 42 7		323
TKG 19-6	14-19 0,45/ C / ZD	5144434	1483 46 3		322	TKSU 13-42	7-13 37-42 / C / ZD	5145639	1484 43 5		323
TK-G 20	17-20 38/ C / ZD	5407072	1481 12 0		322	TKSU 19-25	14-19 18-25 / C / ZD	5145691	1484 50 8		323
TK-G 4	2-4 28/ C / ZD	5407027	1481 10 2		322	TKSU 19-32	14-19 28-32 / C / ZD	5145752	1484 51 6		323
TKG 7-6	3-6,5 0,45/ C / ZD	5144311	1483 44 7		322	TKSU 19-37	14-19 35-37 / C / ZD	5145813	1484 52 4		323
TK-G 9	5-9 38/ C / ZD	5407034	1481 10 8		322	TKSU 7-25	3-6,5 18-25 / C / ZD	5145219	1484 30 3		323
TKI 13-6	7-13 0,45/ C / ZD	5144557	1483 58 7		322	TKSU 7-32	3-6,5 28-32 / C / ZD	5145271	1484 31 1		323
TKI 19-6	14-19 0,45/ C / ZD	5144618	1483 59 5		322	TKSU 7-37	3-6,5 35-37 / C / ZD	5145332	1484 33 8		323
TKI 7-6	3-6,5 0,45/ C / ZD	5144496	1483 57 9		322	TKSU 7-42	3-6,5 37-42 / C / ZD	5145394	1484 34 6		323
TKK 6-240	2-6 240/ C / ZD	5140955	1481 40 1		322	TKT	7 0,45/ C / ZD	5149231	1486 86 1		326
TKK 6-365	2-6 365/ C / ZD	5141013	1481 42 8		322						
TKK13-240	5-13 240/ C / ZD	5141075	1481 45 2		322	U 15 GS	15 3000/ C / G	5025399	2003 26 5		191
TKK13-365	5-13 365/ C / ZD	5141136	1481 46 0		322	U 20 GS	20 2500/ C / G	5292319	2004 67 6		191
						U 25 GS	25 2000/ C / G	5025450	2003 26 9		191
						U 30 GS	30 2000/ C / G	5292371	2004 68 0		191
						U 35 GS	35 1500/ C / G	5027676	2003 27 3		191
						U 40 GS	40 1000/ C / G	5027737	2003 27 7		191
						UG 60 D	Скрытый монтаж/ PS	5000204	2003 01 5		188

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / ru / 15/02/2010 (LLEExport_00993)

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
UG 60 D NL	Скрытый монтаж/ PS	5003694	2003 03 1	€/100 шт.	188	VBX KL25	/ PA	5448990	2009 10 2	€/100 шт.	175
UG 60 DOS	Скрытый монтаж/ PS	5018254	2003 05 8		189	VBX KL60	/ PA	5449058	2009 11 0		168
UG 60 FD	/ PS	5024194	2003 22 3		190	VBX KL60	/ PA	5449058	2009 11 0		175
UG 60 PA 12	Скрытый монтаж/ PS	5027911	2003 28 7		191	VBX MO	50/ C / FS	5456018	2008 97 1		168
UG 60 PA 24	Скрытый монтаж/ PS	5028031	2003 29 5		191						
UG 60 SD	Скрытый монтаж/ PE	5029298	2003 31 7		192						
UG 60 VD	Скрытый монтаж/ PS	5002314	2003 01 9		188	VTEC EX M12 SW	M12 x 1,5/ PA	5596295	2050 30 7		215
UG 60 VD NL	62/ PS	5013457	2003 03 5		189	VTEC EX M16 SW	M16 x 1,5/ PA	5594857	2050 31 5		215
UG 60 VK	Скрытый монтаж/ PS	5003571	2003 02 3		188	VTEC EX M20 SW	M20 x 1,5/ PA	5594734	2050 32 3		215
UG AS	Скрытый монтаж/ PS	5021377	2003 21 2		188	VTEC EX M25 SW	M25 x 1,5/ PA	5594673	2050 33 1		215
UG UD	/ PS	5024316	2003 23 6	€/шт.	191	VTEC EX M32 SW	M32 x 1,5/ PA	5594611	2050 35 8	€/100 шт.	215
UG UD	/ PS	5024316	2003 23 6		197	VTEC EX M40 SW	M40 x 1,5/ PA	5315131	2050 36 6		215
					188	VTEC EX M50 SW	M50 x 1,5/ PA	5316695	2050 37 4		215
					191	VTEC EX M63 SW	M63 x 1,5/ PA	5373391	2050 38 2		215
					197	VTEC EX PG11 SW	Pg 11/ PA	5907572	2050 02 1		214
					197	VTEC EX PG13.5SW	Pg 13,5/ PA	5830290	2050 04 8		214
					194	VTEC EX PG16 SW	Pg 16/ PA	5622093	2050 05 6		214
					194	VTEC EX PG21 SW	Pg 21/ PA	5620952	2050 06 4		214
					194	VTEC EX PG29 SW	Pg 29/ PA	5618973	2050 07 2		214
					194	VTEC EX PG36 SW	Pg 36/ PA	5615071	2050 08 0		214
UG-UPM1		5406075	6119 94 0	€/100 шт.	194	VTEC EX PG42 SW	Pg 42/ PA	5612490	2050 09 9	€/100 шт.	214
UG-UPM2		5406082	6119 94 1		194	VTEC EX PG48 SW	Pg 48/ PA	5606017	2050 10 2		214
UG-UPM3		5406112	6119 94 3		194	VTEC EX PG7 SW	Pg 7/ PA	5622819	2050 00 5		214
					194	VTEC EX PG9 SW	Pg 9/ PA	5907633	2050 01 3		214
					191	VTEC EXL PG11 SW	Pg 11/ PA	5601210	2050 15 3		214
UV 100 D	Скрытый монтаж 130/ PS	5024439	2003 24 4		191	VTEC EXL PG13 SW	Pg 13,5/ PA	5600855	2050 16 1		214
UV 100 K	Скрытый монтаж/ PS	5023715	2003 11 8		190	VTEC EXL PG16 SW	Pg 16/ PA	5212232	2050 18 8		214
UV 100 KSD	Скрытый монтаж/ PE	5032717	2003 33 7		193	VTEC EXL PG21 SW	Pg 21/ PA	5208631	2050 19 6		214
					193	VTEC EXL PG9 SW	Pg 9/ PA	5829997	2050 14 5		214
UV 150 D	Скрытый монтаж 200/ PS	5024491	2003 24 8		191	V-TEC KA PG16LGR	PG 16/ PA	5313458	2024 86 1		213
UV 150 K	Скрытый монтаж/ PS	5023777	2003 12 4	€/шт.	190	V-TEC L PG11 LGR	Pg 11/ PA	5839651	2024 30 6	€/шт.	213
UV 200 D	Скрытый монтаж 260/ PS	5025276	2003 25 2		191	V-TEC L PG11 MS	Pg 11/ CuZn / N	5840855	2085 74 7		243
UV 200 K	Скрытый монтаж/ PS	5023951	2003 13 0		190	V-TEC L PG11 SGR	Pg 11/ PA	5843016	2024 19 5		213
UV 250 D	Скрытый монтаж 328/ PS	5025337	2003 25 6		191	V-TEC L PG13 LGR	Pg 13,5/ PA	5839712	2024 31 4		213
UV 250 K	Скрытый монтаж/ PS	5024071	2003 13 6		190	V-TEC L PG13 MS	Pg 13,5/ CuZn / N	5840916	2085 75 5		243
UV 70 D	36/ PS	5013518	2003 04 3		189	V-TEC L PG13 SGR	Pg 13,5/ PA	5843078	2024 20 9		213
UV 70 D NL	Скрытый монтаж/ PS	5013570	2003 04 7		189	V-TEC L PG16 LGR	Pg 16/ PA	5839774	2024 32 2		213
UV 70 FD	/ PS	5024255	2003 22 7		190	V-TEC L PG16 MS	Pg 16/ CuZn / N	5840978	2085 76 3		243
UV 70 PA 12	Скрытый монтаж/ PS	5027973	2003 29 1		192	V-TEC L PG16 SGR	Pg 16/ PA	5843139	2024 21 7		213
UV 70 PA 24	Скрытый монтаж/ PS	5028390	2003 29 9		192	V-TEC L PG21 LGR	Pg 21/ PA	5839835	2024 33 0		213
UV 70 SD	Скрытый монтаж/ PE	5032533	2003 32 1	€/шт.	192	V-TEC L PG21 MS	Pg 21/ CuZn / N	5841036	2085 77 1	€/шт.	243
UV 80 D	Скрытый монтаж 102/ PS	5024378	2003 24 0		191	V-TEC L PG21 SGR	Pg 21/ PA	5843191	2024 22 5		213
UV 80 FD	/ PS	5291909	2004 63 4		191	V-TEC L PG29 LGR	Pg 29/ PA	5839897	2024 34 9		213
UV 80 K	Скрытый монтаж/ PS	5020479	2003 11 2		190	V-TEC L PG29 MS	Pg 29/ CuZn / N	5841098	2085 79 8		243
UV 80 KSD	Скрытый монтаж/ PE	5032656	2003 33 3		192	V-TEC L PG29 SGR	Pg 29/ PA	5843252	2024 23 3		213
UW AD	Скрытый монтаж/ PS	5024132	2003 21 8		190	V-TEC L PG36 LGR	Pg 36/ PA	5839958	2024 35 7		213
UW ASD	Скрытый монтаж/ PE	5032595	2003 32 5		192	V-TEC L PG36 SGR	Pg 36/ PA	5843313	2024 24 1		213
UWA	Скрытый монтаж/ PS	5022633	2003 08 2		190	V-TEC L PG42 LGR	Pg 42/ PA	5840015	2024 36 5		213
					190	V-TEC L PG48 LGR	Pg 48/ PA	5840077	2024 37 3		213
					192	V-TEC L PG48 MS	Pg 48/ CuZn / N	5841210	2085 83 6		243
VBX 25 M	/ PP	5128052	2008 07 6	€/шт.	167	V-TEC L PG7 LGR	Pg 7/ PA	5839538	2024 28 4	€/шт.	213
VBX 25 M 5	/ PP	5128953	2008 44 0		167	V-TEC L PG7 MS	Pg 7/ CuZn / N	5840732	2085 72 0		243
VBX 60 M	/ PP	5126379	2008 11 4		167	V-TEC L PG7 SGR	Pg 7/ PA	5842897	2024 17 9		213
VBX 60 M 5	/ PP	5126430	2008 56 4		167	V-TEC L PG9 LGR	Pg 9/ PA	5839590	2024 29 2		213
					167	V-TEC L PG9 MS	Pg 9/ CuZn / N	5840794	2085 73 9		243
VBX KL25	/ PA	5448990	2009 10 2		168	V-TEC L PG9 SGR	Pg 9/ PA	5842958	2024 18 7		213

Указатель по типам

Структура кода EAN: Код страны **40** Код производителя **1219** (для артикулов, номера которых начинаются с **0**, предусмотрено: **1010**) Индивидуальный код

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/100 шт.						€/100 шт.	
V-TEC M KA M20	M20x1,5/ PA	5502456	2024 82 9		211	V-TEC VM L32 SW	M32 x 1,5/ PA	5004486	2022 97 2		211
V-TEC PG11 LGR	Pg 11/ PA	5446897	2024 72 1		212	V-TEC VM L40 LGR	M40 x 1,5/ PA	5004257	2022 95 3		211
V-TEC PG11 MS	Pg 11/ CuZn / N	5190035	2085 62 3		212	V-TEC VM L40 SGR	M40x1,5/ PA	5004004	2022 93 3		211
V-TEC PG11 SGR	Pg 11/ PA	5160816	2022 62 1		243	V-TEC VM L40 SW	M40 x 1,5/ PA	5004493	2022 97 4		211
V-TEC PG13 LGR	Pg 13,5/ PA	5446958	2024 74 8		212	V-TEC VM L50 LGR	M50 x 1,5/ PA	5004264	2022 95 5		211
V-TEC PG13 MS	Pg 13,5/ CuZn / N	5190097	2085 63 1		212	V-TEC VM L50 SGR	M50x1,5/ PA	5004028	2022 93 5		211
V-TEC PG13.5 SGR	Pg 13,5/ PA	5160878	2022 64 8		212	V-TEC VM L50 SW	M50 x 1,5/ PA	5004509	2022 97 6		211
V-TEC PG16 LGR	Pg 16/ PA	5447016	2024 75 6		212	V-TEC VM L63 LGR	M63 x 1,5/ PA	5004301	2022 95 7		211
V-TEC PG16 MS	Pg 16/ CuZn / N	5190158	2085 65 8		243	V-TEC VM L63 SGR	M63x1,5/ PA	5004066	2022 93 7		211
V-TEC PG16 SGR	Pg 16/ PA	5160939	2022 65 6		212	V-TEC VM L63 SW	M63 x 1,5/ PA	5004547	2022 97 8		211
V-TEC PG21 LGR	Pg 21/ PA	5447078	2024 76 4		212	V-TEC VM LM12 MS	M12 x 1,5/ CuZn / N	5810254	2086 11 1		242
V-TEC PG21 MS	Pg 21/ CuZn / N	5448631	2085 66 6		212	V-TEC VM LM16 MS	M16 x 1,5/ CuZn / N	5810377	2086 11 7		242
V-TEC PG21 SGR	Pg 21/ PA	5160991	2022 66 4		212	V-TEC VM LM20 MS	M20 x 1,5/ CuZn / N	5810438	2086 12 3		242
V-TEC PG29 LGR	Pg 29/ PA	5447139	2024 77 2		243	V-TEC VM LM25 MS	M25 x 1,5/ CuZn / N	5810735	2086 12 9		242
V-TEC PG29 MS	Pg 29/ CuZn / N	5448693	2085 67 4		212	V-TEC VM LM32 MS	M32 x 1,5/ CuZn / N	5810858	2086 13 5		242
V-TEC PG29 SGR	Pg 29/ PA	5161059	2022 67 2		212	V-TEC VM LM40 MS	M40 x 1,5/ CuZn / N	5810971	2086 14 1		242
V-TEC PG36 LGR	Pg 36/ PA	5447191	2024 78 0		212	V-TEC VM LM50 MS	M50 x 1,5/ CuZn / N	5811152	2086 14 7		242
V-TEC PG36 MS	Pg 36/ CuZn / N	5448754	2085 68 2		212	V-TEC VM LM63 MS	M63 x 1,5/ CuZn / N	5811213	2086 15 3		242
V-TEC PG36 SGR	Pg 36/ PA	5161110	2022 68 0		243	V-TEC VM12 EMV	M12 x 1,5/ CuZn / N	5655565	2086 20 3		244
V-TEC PG42 LGR	Pg 42/ PA	5447252	2024 79 9		212	V-TEC VM12 LGR	M12 x 1,5/ PA	5533177	2022 86 2		210
V-TEC PG42 MS	Pg 42/ CuZn / N	5448815	2085 69 0		212	V-TEC VM12 MS	M12 x 1,5/ CuZn / N	5808992	2086 01 8		242
V-TEC PG42 SGR	Pg 42/ PA	5161172	2022 69 9		243	V-TEC VM12 SGR	M12 x 1,5/ PA	5532637	2022 84 3		210
V-TEC PG48 LGR	Pg 48/ PA	5447313	2024 80 2		212	V-TEC VM12 SW	M12 x 1,5/ PA	5534013	2022 88 3		210
V-TEC PG48 MS	Pg 48/ CuZn / N	5448877	2085 70 4		212	V-TEC VM16 EMV	M16 x 1,5/ CuZn / N	5655572	2086 20 7		244
V-TEC PG48 SGR	Pg 48/ PA	5161233	2022 70 2		243	V-TEC VM16 EMV-K	M16x1,5/ CuZn / N	5655435	2086 16 5		244
V-TEC PG7 LGR	Pg 7/ PA	5446774	2024 70 5		212	V-TEC VM16 LGR	M16 x 1,5/ PA	5533238	2022 86 4		210
V-TEC PG7 MS	Pg 7/ CuZn / N	5189916	2085 60 7		212	V-TEC VM16 MS	M16 x 1,5/ CuZn / N	5809234	2086 02 4		242
V-TEC PG7 SGR	Pg 7/ PA	5160694	2022 60 5		243	V-TEC VM16 SGR	M16 x 1,5/ PA	5532699	2022 84 5		210
V-TEC PG9 LGR	Pg 9/ PA	5446835	2024 71 3		212	V-TEC VM16 SW	M16 x 1,5/ PA	5535638	2022 88 5		210
V-TEC PG9 MS	Pg 9/ CuZn / N	5189978	2085 61 5		212	V-TEC VM20 EMV	M20 x 1,5/ CuZn / N	5655589	2086 21 1		244
V-TEC PG9 SGR	Pg 9/ PA	5160755	2022 61 3		243	V-TEC VM20 EMV-K	M20x1,5/ CuZn / N	5655480	2086 16 9		244
V-TEC RA		5033912	3010 20 1	€/шт.	212	V-TEC VM20 LGR	M20 x 1,5/ PA	5533658	2022 86 6		210
V-TEC RA SET		5034278	3010 27 5		212	V-TEC VM20 MS	M20 x 1,5/ CuZn / N	5809418	2086 03 0		242
V-TEC ST15	M12 15	5034032	3010 23 6		243	V-TEC VM20 SGR	M20 x 1,5/ PA	5532750	2022 84 7		210
V-TEC ST20	M16 20	5034094	3010 24 4		212	V-TEC VM20 SW	M20 x 1,5/ PA	5535690	2022 88 7		210
V-TEC ST24	M20 24	5034155	3010 25 2		212	V-TEC VM25 EMV	M25 x 1,5/ CuZn / N	5655596	2086 21 5		244
V-TEC ST29	M25 29	5034216	3010 26 0		243	V-TEC VM25 EMV-K	M25x1,5/ CuZn / N	5655497	2086 17 3		244
V-TEC VM L12 LGR	M12 x 1,5/ PA	5004127	2022 94 3		212	V-TEC VM25 LGR	M25 x 1,5/ PA	5533719	2022 86 8		210
V-TEC VM L12 SGR	M12 x 1,5/ PA	5003786	2022 92 1			V-TEC VM25 MS	M25 x 1,5/ CuZn / N	5809593	2086 03 6		242
V-TEC VM L12 SW	M12 x 1,5/ PA	5004363	2022 96 4		215	V-TEC VM25 SGR	M25 x 1,5/ PA	5532811	2022 84 9		210
V-TEC VM L16 LGR	M16 x 1,5/ PA	5004141	2022 94 5		215	V-TEC VM25 SW	M25 x 1,5/ PA	5535751	2022 88 9		210
V-TEC VM L16 SGR	M16 x 1,5/ PA	5003823	2022 92 4		215	V-TEC VM32 EMV	M32 x1,5/ CuZn / N	5655602	2086 21 9		244
V-TEC VM L16 SW	M16 x 1,5/ PA	5004370	2022 96 6		215	V-TEC VM32 EMV-K	M32x1,5/ CuZn / N	5655503	2086 17 7		244
V-TEC VM L20 LGR	M20 x 1,5/ PA	5004158	2022 94 7		215	V-TEC VM32 LGR	M32 x 1,5/ PA	5533771	2022 87 0		210
V-TEC VM L20 SGR	M20 x 1,5/ PA	5003885	2022 92 6			V-TEC VM32 MS	M32 x 1,5/ CuZn / N	5809777	2086 04 2		242
V-TEC VM L20 SW	M20 x 1,5/ PA	5004387	2022 96 8		211	V-TEC VM32 SGR	M32 x 1,5/ PA	5532934	2022 85 1		210
V-TEC VM L25 LGR	M25 x 1,5/ PA	5004202	2022 94 9		211	V-TEC VM32 SW	M32 x 1,5/ PA	5538219	2022 89 1		210
V-TEC VM L25 SGR	M25 x 1,5/ PA	5003908	2022 92 8		211	V-TEC VM40 EMV	M40 x 1,5/ CuZn / N	5655619	2086 22 3		244
V-TEC VM L25 SW	M25 x 1,5/ PA	5004424	2022 97 0		211	V-TEC VM40 EMV-K	M40x1,5/ CuZn / N	5655534	2086 18 1		244
V-TEC VM L32 LGR	M32 x 1,5/ PA	5004240	2022 95 1		211	V-TEC VM40 LGR	M40 x 1,5/ PA	5533832	2022 87 2		210
V-TEC VM L32 SGR	M32 x 1,5/ PA	5003946	2022 93 0		211	V-TEC VM40 MS	M40 x 1,5/ CuZn / N	5809890	2086 04 8		242
					211	V-TEC VM40 SGR	M40 x 1,5/ PA	5532996	2022 85 3		210
					211	V-TEC VM40 SW	M40 x 1,5/ PA	5538332	2022 89 3		210
					211	V-TEC VM50 EMV	M50 x 1,5/ CuZn / N	5655626	2086 22 7		244

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.					
V-TEC VM50 EMV-K	M50x1,5/ CuZn / N	5655541	2086 18 5	€/100 шт.	244					
V-TEC VM50 LGR	M50 x 1,5/ PA	5533894	2022 87 4		210					
V-TEC VM50 MS	M50 x 1,5/ CuZn / N	5810070	2086 05 4		242					
V-TEC VM50 SGR	M50 x 1,5/ PA	5533054	2022 85 5		210					
V-TEC VM50 SW	M50 x 1,5/ PA	5538455	2022 89 5		210					
V-TEC VM63 EMV	M63 x 1,5/ CuZn / N	5655657	2086 23 1		244					
V-TEC VM63 EMV-K	M63x1,5/ CuZn / N	5655558	2086 18 9		244					
V-TEC VM63 LGR	M63 x 1,5/ PA	5533955	2022 87 6		210					
V-TEC VM63 MS	M63 x 1,5/ CuZn / N	5810131	2086 06 0		242					
V-TEC VM63 SGR	M63 x 1,5/ PA	5533115	2022 85 7		210					
V-TEC VM63 SW	M63 x 1,5/ PA	5538516	2022 89 7		210					
W-Cut		5647447	5303 76 7	€/шт.	307					
WN 7855 A 10	10 4000/ C / GTP	5029113	1043 19 6	€/100 шт.	292					
WN 7855 A 12	12 2000/ C / GTP	5029175	1043 22 6		292					
WN 7855 A 14	14 2000/ C / GTP	5029236	1043 24 2		292					
WN 7855 A 2	2 4000/ C / GTP	5028451	1043 01 3		292					
WN 7855 A 2.5	2,5 4000/ C / GTP	5028512	1043 02 1		292					
WN 7855 A 4	4 4000/ C / GTP	5028697	1043 06 4		292					
WN 7855 A 4.5	4,5 4000/ C / GTP	5028758	1043 07 2		292					
WN 7855 A 5	5 4000/ C / GTP	5028819	1043 08 0		292					
WN 7855 A 6	6 4000/ C / GTP	5028871	1043 10 2		292					
WN 7855 A 7	7 4000/ C / GTP	5028932	1043 12 9		292					
WN 7855 A 8	8 4000/ C / GTP	5028994	1043 14 5		292					
WN 7855 A 9	9 4000/ C / GTP	5029052	1043 16 1		292					
WN 7855 B 10	10 2400/ C / GTP	5030133	1044 19 2		293					
WN 7855 B 12	12 1800/ C / GTP	5030195	1044 21 4		293					
WN 7855 B 14	14 1200/ C / GTP	5030256	1044 23 0		293					
WN 7855 B 16	16 1200/ C / GTP	5030317	1044 25 7		293					
WN 7855 B 3	3 5000/ C / GTP	5029595	1044 04 4		293					
WN 7855 B 4	4 5000/ C / GTP	5029717	1044 06 0		293					
WN 7855 B 4.5	4,5 5000/ C / GTP	5029779	1044 07 9		293					
WN 7855 B 5	5 5000/ C / GTP	5029830	1044 08 7		293					
WN 7855 B 6	6 5000/ C / GTP	5029892	1044 10 9		293					
WN 7855 B 7	7 4800/ C / GTP	5029953	1044 12 5		293					
WN 7855 B 8	8 4800/ C / GTP	5030010	1044 14 1		293					
WN 7855 B 9	9 2400/ C / GTP	5030072	1044 17 6		293					

**QR-код**

Благодаря QR-коду Вы имеете возможность доступа к нашей продукции в Интернете.

Дополнительную информацию о QR-коде Вы найдете на сайте www.obocom.ru.

OBO Bettermann

111020, г. Москва
ул. Боровая, д.7, стр. 30

Техническая поддержка

Тел. (495) 783-95-17
Факс (495) 783-95-16
e-mail: obo.office@obo.com.ru

www.obocom.ru